

pfautec E-bike shopping "Tamo FM" (#1)

low-entry, 24 / 24", blaugrau matt, Cambio a 7 velocità SHIMANO "Nexus" con freno a contropedale, 45 cm

Prezzo consigliato al pubblico: 4.399,00 €

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	25-SHO-03-00001
EAN	4250632718705
UVP	4.399,00 €
DST-Code	1Z03
Fedas-Code	159010
SB-Articolo	No
Bidex-Code	129090
Marca/Fornitore	pfautec
Unità di misura:	PIECE
Weight	46 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	45 cm
Assistenza	fino a 22 km/h
Bosch Smart System	no
Cambio	Cambio al mozzo
Capacità batteria	324.0 Wh
Categoria	Triciclo posteriore
Colore principale	blu
Coppia	60 Nm
Dimensione ruote	24 / 24 "
Drive System	ANSMANN Power Drive
E-bike	sì
Forma del telaio	low-entry
Genere	Unisex
Guida	Catena

Materiale	Acciaio
Modello comando cambio	7-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Numero colore	blaugrau matt
Peso massimo consentito del sistema	158 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Tamo
Sistema frenante	Freno a contropedale , Freno sul cerchio
Tipo	Accesso più basso , Cestino , Parafanghi , Protezione catena
Tipo articolo	E-bike shopping
Velocità	7 marce
Versione Drive System	Motore anteriore

Specifiche

Battery	ANSMANN Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 9 Ah, 324 Wh
Bottom bracket	Cartridge CH-50
Brake	SHIMANO V-Brake "BR-T4000"
Brake lever	ANSMANN,mit Feststellfunktion
Chain / belt	KMC "Z1 Narrow EPT", Antirost
Chain guard	Kunststoff, einflüglig
Charger	1,4 Ah
Crankset	Alu/Stahl, 38 Z., 170 mm
Display	LED
Engine	ANSMANN 6.0 Frontmotor, 36 V, 250 W, mit Anfahrhilfe
Fender	SKS, Kunststoff
Fork	Unicrown, 26", verstärkt
Frame	Stahl
Frame Lock	ABUS "Shield 5650L"
Front hub	ANSMANN Nabenmotor
Front light	B&M "Upp", LED, 12V
Front tire	SCHWALBE "Marathon Plus", 47-559, Reflex
Grips	WESTPHAL "438"
Handlebar	ERGOTEC "Cruiser", schwarz
Headset	1 1/8" Cartridge
Pedals	MARWI "811", Alu, rutschfest
Rear carrier	Drahtkorb, grobmaschig
Rear hub	SHIMANO "Nexus" 3/7-Gg. RBN
Rear light	B&M "Toplight" Standlicht, 5-15V
Rear tire	SCHWALBE "Marathon Plus", 47-507, Reflex
Rims	REMERX "Dragon L-719", Hohlkammer
Saddle	WITTKOP "Liberty"
Seatpost	Alu, Kerze, Ø 27,2 mm
Sensor	Bewegungssensor am Tretlager

Shifting lever	SHIMANO "Nexus", 3-Gg.
Spokes	BÜCHEL, 2,0 mm, Niro
Sprocket / pulley	Laserritzel 26 Z.
Stem	ERGOTEC "Octopus XL", Ø 25,4 mm, verstellbar

More product images

