

VICTORIA E-bike trekking "CYSALO 7" (#2)

diamond, 28", lapis blue matt, Cambio a 8 velocità SHIMANO "Nexus" con freno a contropedale, 52 cm / M

Prezzo consigliato al pubblico: 2.799,00 €

Una bici comoda per la vita quotidiana e le avventure. La CYSALO 7 unisce comfort e praticità ed è la tua bici tuttofare ideale sia in città che in campagna. Grazie alla sua robusta dotazione completa conforme alla normativa StVZO e ai Pneumatici SCHWALBE Energizer Plus Tour, offre sicurezza e affidabilità sia per andare al lavoro che per rilassanti gite nel fine settimana.Comfort e funzionalitàLa forcella elastica con escursione di 63 mm assicura una guida sicura anche su percorsi irregolari. L'attacco manubrio regolabile e il manubrio largo 640 mm garantiscono una posizione di guida confortevole. Il portapacchi MIK-System è perfetto per trasportare in tutta sicurezza borse, cestini o persino Seggiolini per bambini.Dati tecniciLa CYSALO 7 è dotata di un cambio Shimano Nexus a 8 velocità e di freni a disco Shimano, che assicurano una potenza frenante affidabile sia all'anteriore che al posteriore. Inoltre, è possibile scegliere tra freno a contropedale o mozzo a ruota libera. Il sistema di guida Active Plus e la batteria PowerTube 400 supportano le tue pedalate in modo affidabile e sostenibile. Il display Purion 200 presenta tutti i dati di guida rilevanti in modo chiaro e ben leggibile.DestinatariLa CYSALO 7 è la tua e-bike pratica e intramontabile se dai importanza alla qualità e a un eccellente rapporto qualità-prezzo. Con la sua eleganza classica e la versatilità che offre per la vita quotidiana e le escursioni, diventerà presto la tua compagna affidabile.Intervallo di rapporti: 244 %

Dati anagrafici

EAN	4251971178984
UVP	2.799,00 €
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Articolo	No
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marca/Fornitore	VICTORIA
Unità di misura:	PIECE
Weight	28.2 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	52 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Cambio al mozzo
Capacità batteria	545.0 Wh
Categoria	Bici da trekking

Categoria E-bike	2
Colore principale	blu
Coppia	50 Nm
Dimensione ruote	28 "
Drive System	BOSCH Active Line Plus
E-bike	sì
Escursione	63 mm
Forma del telaio	diamond
Genere	Uomo
Guida	Catena
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	8-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Numero colore	lapis blue matt
Omologazione per il traino di rimorchi	nein
Omologazione per seggiolini per bambini	nein
Peso massimo consentito del sistema	140 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Cysalo
Sistema frenante	Freno a contropedale , freno a disco idraulico
Taglia	M
Tipo	Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica , Parafanghi , Protezione catena , Sistema portapacchi
Tipo articolo	E-bike trekking
Trasmissione	1x 8 velocità
Velocità	8 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "PowerPack 545", 545 Wh
Battery Lock	AXA
Bottom bracket	BOSCH
Brake	SHIMANO "BR-MT200"
Chain / belt	KMC "Z1 eHX Narrow EPT" 108 Glieder
Chain guard	CURANA "BELTGUARD BODY C+"
Chain ring / pulley	PROWHEEL 38 T.
Charger	BOSCH 2 A, BES3
Crank	PROWHEEL "EB03", 170 mm, ISIS
Display	BOSCH "Purion 200"
Engine	BOSCH "Active Line Plus" Gen. 4, BES3
Fork	SUNTOUR "SF24-NEX-E24" DS 700C
Frame	Bosch-Intube-Elektro-Trekking-Frame, Aluminium
Frame Lock	AXA "ATLAS"
Front fender	CURANA "Apollo" 60 mm, Front, Schwarz Matt

Front hub	SHIMANO "HB-QC300" Center Lock, OLD:100mm, QR:133mm, 36H
Front light	HERRMANS "FL-25 MR9" E-Bike Suntour Ver.1
Front rotor	SHIMANO "SM-RT30", 180 mm CenterLock
Front tire	SCHWALBE "Road Cruiser", 47-622
Grips	VELO "VLG-1891-1AD2", Black
Handlebar	SATORI "BARBORE", 31,8 mm, 640 mm, Rise 21 mm, Backsweep 35°, Schwarz
Headset	VP "VP-A45AC"
Pedals	MARWI "SP-827" Victoria Logo, Schwarz
Rear carrier	Cysalo MIK
Rear hub	SHIMANO "Nexus SG-C6061-8CD", 8-Gang, Rücktrittbremse, 5-Loch, 36 Loch, schwarz
Rear light	HERRMANS "H-Trace" E-Bike, 6-12V, 50 mm
Rear mudguard	CURANA "Apollo" 60 mm, Rear, Schwarz Matt
Rear rotor	SHIMANO "SM-RTC60", 160 mm, 5-Bolt
Rear tire	SCHWALBE "Road Cruiser", 47-622
Rims	RODI "BlackRock 23" 28", 23-622, 36 Loch
Saddle	VELO
Seatpost	SATORI "SP-C255", 31,6 mm, 350 mm, 15 mm Offset, Black
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	SHIMANO "Nexus SL-C6001", 8-fach
Spokes	2,0 mm, Niro, schwarz
Sprocket / pulley	SHIMANO "SM-GEAR", 18 Zähne
Stands	URSUS "KINGEVO" 40 mm, verstellbar
Stem	SATORI "BARBORE", 31,8 mm, 90 mm