

# VICTORIA E-bike trekking "TRESALO 9" (#1)

**diamond, 28", onyx grey matt, SHIMANO "Nexus" a 5 marce con folle, 54 cm / L**

## Prezzo consigliato al pubblico: 3.999,00 €

E-bike per l'uso quotidiano. La Tresalo 9 di Victoria è la tua compagna affidabile per gli spostamenti quotidiani su terreni pianeggianti. La possibilità di fissare un seggiolino per bambini al portapacchi o di trainare un Rimorchio amplia enormemente le possibilità di utilizzo. La seconda traversa sul portapacchi con sistema MIK ti consente di fissare facilmente le borse da viaggio, perfette per la spesa o per le escursioni.Comfort e funzionalitàLa forcella elastica Suntour con Asse estraibile garantisce una guida confortevole, anche su percorsi irregolari. L'attacco manubrio regolabile e il manubrio ergonomico curvo ti offrono una posizione di guida rilassata e personalizzabile. L'interfaccia HTM sul cannotto di sterzo consente di montare diversi portapacchi anteriori della gamma di accessori Victoria, semplificando ulteriormente il trasporto di piccoli oggetti.Dati tecniciLa Tresalo 9 è dotata di un cambio al mozzo Nexus a 5 marce a bassa manutenzione e di freni a disco Shimano, che ti garantiscono sicurezza in qualsiasi condizione atmosferica. Il potente motore Bosch Performance Line e la batteria PowerTube 800 ti supportano in tutti i tuoi spostamenti. Il Display Kiox 300 ti fornisce in modo chiaro tutte le informazioni importanti sulla guida.DestinatariLa Tresalo 9 è la tua e-bike affidabile per la vita quotidiana, se apprezzi un cambio al mozzo di facile manutenzione e un rapporto qualità-prezzo equilibrato. Ti accompagna in tutti i tuoi spostamenti con comfort, qualità e un tocco di nostalgia.

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| **Numero articolo fornitore:** | KHA261074 |
| **EAN** | 4251971181021 |
| **UVP** | 3.999,00 € |
| **Numero di registrazione RAEE** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1B01 |
| **SB-Articolo** | No |
| **Bidex-Code** | 122010 |
| **Fedas-Code** | 155021 |
| **Marca/Fornitore** | VICTORIA |
| **Unità di misura:** | PIECE |
| **Weight** | 28.8 kg |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Altezza telaio** | 54 cm |
| **Assistenza** | fino a 25 km/h |
| **Bosch Smart System** | sì |
| **Cambio** | Cambio al mozzo |
| **Capacità batteria** | 800.0 Wh |

| | |
|---|---|
| **Categoria** | Bici da trekking |
| **Categoria E-bike** | 2 |
| **Colore principale** | grigio |
| **Coppia** | 75 Nm |
| **Dimensione ruote** | 28 " |
| **Drive System** | BOSCH Performance Line |
| **E-bike** | sì |
| **Escursione** | 63 mm |
| **Forma del telaio** | diamond |
| **Genere** | Uomo |
| **Guida** | Cinghia |
| **Materiale** | Alluminio |
| **Modello comando cambio** | 5-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf |
| **Numero colore** | onyx grey matt |
| **Omologazione per il traino di rimorchi** | ja |
| **Omologazione per seggiolini per bambini** | ja |
| **Peso massimo consentito del sistema** | 140 kg |
| **Potenza motore** | 250 W |
| **Serie di modelli** | Tresalo |
| **Sistema frenante** | freno a disco idraulico |
| **Taglia** | L |
| **Tipo** | Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica , Parafanghi , Protezione catena , Sistema portapacchi |
| **Tipo articolo** | E-bike trekking |
| **Trasmissione** | 1x 5 velocità |
| **Velocità** | 5 marce |
| **Versione Drive System** | Motore centrale |

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Battery** | BOSCH "PowerTube 800" 800Wh, BES3 |
| **Battery Lock** | AXA |
| **Bottom bracket** | BOSCH |
| **Brake lever** | SHIMANO BL-MT402-3A |
| **Chain / belt** | GATES "CDC" 122T, 1342mm, Schwarz |
| **Chain guard** | HESLING "Wing" Bosch BDU34 |
| **Chain ring / pulley** | CDX Fin Line Spider Assembly, 46T, 5B, BCD 130 - Bosch BDU38 MY25 Unified BL 45,5 mm, Motor Offset 0 mm, with Guard |
| **Charger** | BOSCH 2 A, BES3 |
| **Crank** | Prowheel EB03 170mm ISIS |
| **Display** | BOSCH "Kiox 300", 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe |
| **Engine** | BOSCH "Drive Unit Performance" BES3 |
| **Fender** | SKS "A65R" schwarz matt |
| **Fork** | SUNTOUR "SF25-NVX32-5TA" NLO DS, 29" |

| | |
|---|---|
| **Frame** | Bosch-Intube-Elektro-Trekking-Frame, Aluminium |
| **Frame Lock** | AXA "ATLAS L" |
| **Front brake** | SHIMANO BL-MT402-3A, BR-MT410 |
| **Front hub** | SHIMANO "HB-RM35" Center Lock, OLD:100mm, QR:133mm, 36H |
| **Front light** | AXA "NXT 60" 60 LUX |
| **Front rotor** | SHIMANO SM-RT54 180mm |
| **Front tire** | SCHWALBE ENERGIZER PLUS Perf, GreenGuard, TwinSkin, 55-622 B/B+RT |
| **Grips** | Contec "MERGE Trekking Ergo", Left long, Right short, with G-Link |
| **Handlebar** | ERGOTEC "Riser Bar 50", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz |
| **Headset** | Prestine PT-1867C ZS56/28,5 ZS56/40 |
| **Other** | HTM 2.0 Aufnahme |
| **Pedals** | MARWI "SP-180" Schwarz Matt |
| **Rear brake** | SHIMANO BL-MT402-3A, BR-MT410 |
| **Rear carrier** | Gepäckträger MIK-HD HA018, Kindersitztauglich |
| **Rear hub** | SHIMANO "Nexus SG-C7000-5D", 5-Gang, Leerlauf, Center Lock, 36 Loch, schwarz |
| **Rear light** | AXA "Juno" E-Bike, 6-12V, 50mm |
| **Rear rotor** | SHIMANO SM-RT54 180mm |
| **Rear tire** | SCHWALBE ENERGIZER PLUS Perf, GreenGuard, TwinSkin, 55-622 B/B+RT |
| **Remote** | BOSCH "BRC3600", LED Remote |
| **Rims** | RODI "BlackRock 23" 28", 23-622, 36 Loch |
| **Saddle** | SELLE ROYAL "Essenza" with embossed corners |
| **Seatpost** | ERGOTEC SPS-405 alloy 31.6x350mm anod. Bk |
| **Sensor** | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| **Shifting lever** | SHIMANO "Nexus SL-C7000-5", 5-Gang |
| **Spokes** | 2,0 mm, Niro |
| **Sprocket / pulley** | GATES "CDX", für Shimano Nexus 5, 30 Zähne |
| **Stands** | MASSLOAD "KA100" 40mm |
| **Stem** | HL Barbore 31.8mm, EXT 90mm, with Faceplatemount sandblasted anodized black |