

CONWAY E-suv "Cairon SUV 6.0 B Auto" (#1)

diamond, 29", metallic grey matt, SHIMANO "NexusDi2" a 5 marce, 53 cm / XL

Prezzo consigliato al pubblico: 4.899,95 €

La "Cairon SUV 6.0 B Auto" è la tua compagna ideale per le avventure urbane e le uscite sportive. Il motore centrale Bosch con Smart System offre una potente assistenza fino a 25 km/h, abbinato a una batteria da 800 Wh che può essere comodamente estratta dall'alto dal tubo obliquo. Per un'autonomia ancora maggiore, l'E-SUV è predisposto per il Range Extender.Grazie alla funzione intelligente Autoshift, il motore Bosch e il cambio selezionano automaticamente la marcia ottimale all'arresto, garantendo una partenza fluida e potente, proprio come in un'auto con cambio automatico.La combinazione a bassa manutenzione tra trasmissione a cinghia e cambio al mozzo Shimano "Nexus" a 5 marce garantisce una guida fluida e affidabile – ideale per chi ama il comfort e la tecnologia. Grazie all'attacco per portapacchi anteriore HTM 2.0, puoi montare facilmente diversi Accessori. L'escursione della forcella di 120 mm, le ruote da 29" e un robusto telaio in alluminio ti offrono stabilità e divertimento alla guida, anche a pieno carico fino a 140 kg.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	BK26HA0340
EAN	4251971175600
UVP	4.899,95 €
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Articolo	No
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marca/Fornitore	CONWAY
Unità di misura:	PIECE
Weight	28.7 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	53 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Cambio al mozzo
Capacità batteria	800.0 Wh
Categoria	SUV

Colore principale	grigio
Dimensione ruote	29
Drive System	BOSCH Performance Line PX
E-bike	sì
Escursione	120 mm
Forma del telaio	diamond
Genere	Uomo
Guida	Cinghia
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	5-Gang SHIMANO "NexusDi2"
Numero colore	metallic grey matt
Omologazione per il traino di rimorchi	ja
Omologazione per seggiolini per bambini	ja
Peso massimo consentito del sistema	140 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Cairon
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Taglia	XL
Tipo	Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica , Parafanghi
Tipo articolo	E-suv
Trasmissione	1x 5 velocità
Velocità	5 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Bottom bracket	BOSCH
Brake	TEKTRO "HD-M535", 4/4-Kolben
Brake lever	TEKTRO "HD-M535"
Chain / belt	GATES "CDX Belt", 125 Z.
Chain ring / pulley	GATES "CDX w Guard", 46 Z.
Charger	Bosch 4 A, BES3
Crank	MIRANDA "Virage", Q12, 165mm
Derailleur hanger	0347028/3
Display	BOSCH "Kiox 300"
Engine	BOSCH Mittelmotor "Performance PX", 36 V, 250 W
Fender	CURANA "Apollo 75"
Fork	SUNTOUR "Mobie34 Air NLO", Boost, 120 mm
Frame	CONWAY Intube Bosch, Alu
Front hub	SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm
Front light	HERRMANS "MR9"
Front rotor	TEKTRO "TR203-45, 203 mm

Front tire	SCHWALBE "Smart Sam", 60-622
Grips	CONTEC "Tour Wing"
Handlebar	PMG "Riser", 9°, 720 mm
Headset	ACROS "ICR ZS56-ZS56", Blocklock
Pedals	VP "VPE-547P"
Rear carrier	MASSLOAD "MIK HD", inkl. Federklappe
Rear derailleur	SHIMANO "NexusSG-C7050-5D Di2", 5-speed
Rear hub	SHIMANO "NexusSG-C7050-5D Di2"
Rear light	AXA "Juno E-Bike", Brake Light
Rear rotor	TEKTRO "TR180-45 2,3", 180 mm
Rear tire	SCHWALBE "Smart Sam", 60-622
Remote	BOSCH "Mini Remote"
Rims	CONWAY "TRYP 30"
Saddle	SELLE ROYAL "Vivo Athletic Wide"
Seatpost	LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 125 mm
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	SHIMANO "Shift Switch SW-EN605"
Spokes	Niro
Sprocket / pulley	GATES "CDX", 32 Z.
Stands	URSUS "MOOI Plus", 40 mm
Stem	SATORI "Python ICR adjustable", 110mm
System Interface	BOSCH "BRC3100"