

CONWAY E-suv "Cairon C FS 2.0 800" (#1)

wave, 27", darkgrey matt, SHIMANO "Cues" a 9 velocità, 54 cm / XL

Prezzo consigliato al pubblico: 4.199,95 €

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	01027242
EAN	4251971177529
UVP	4.199,95 €
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Articolo	No
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marca/Fornitore	CONWAY
Unità di misura:	PIECE
Weight	30.2 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	54 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Deragliatore
Capacità batteria	800.0 Wh
Categoria	SUV
Colore principale	grigio
Dimensione ruote	27
Drive System	BOSCH Performance Line PX
E-bike	sì
Escursione	120 mm
Escursione telaio	120 mm

Forma del telaio	wave
Genere	Donna
Guida	Catena
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	9-Gang SHIMANO "Cues"
Numero colore	darkgrey matt
Omologazione per il traino di rimorchi	ja
Omologazione per seggiolini per bambini	ja
Peso massimo consentito del sistema	140 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Cairon
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Taglia	XL
Tipo	Ammortizzatore , Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica , Parafanghi
Tipo articolo	E-suv
Trasmissione	1x 9 velocità
Velocità	9 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Bottom bracket	BOSCH
Brake	TEKTRO "HD-M280"
Brake lever	TEKTRO "HD-M280"
Chain / belt	SHIMANO "CN-LG500"
Chain ring / pulley	MIRANDA "36T w Guard"
Charger	Bosch 4 A, BES3
Crank	MIRANDA "Virage", Q12, 165mm
Damper	FOX "Float Rhythm", 2 Pos.
Derailleur hanger	0347028/3
Display	BOSCH "Purion 200"
Engine	BOSCH Mittelmotor "Performance PX", 36 V, 250 W
Fender	CURANA "Apollo 75"
Fork	SUNTOUR "XCM34 LOR", Boost, 120 mm
Frame	CONWAY Intube WaveFully Bosch, Alu
Front hub	SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm
Front light	HERRMANS "MR5"
Front rotor	TEKTRO "TR180-35", 180 mm
Front tire	SCHWALBE "Smart Sam", 60-584
Grips	CONTEC "Tour Wing"
Handlebar	SATORI "Noir", 15° backsweep, 660 mm
Headset	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock

Pedals	VP "VPE-527"
Rear carrier	MASSLOAD "MIK HD", inkl. Federklappe
Rear derailleur	SHIMANO "Cues RD-U4000", 9-speed
Rear hub	SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148mm
Rear light	AXA "Juno E-Bike", Brake Light
Rear rotor	TEKTRO "TR180-35", 180 mm
Rear tire	SCHWALBE "Smart Sam", 60-584
Remote	BOSCH "Purion 200"
Rims	CONWAY "TRYP 30"
Saddle	SELLE ROYAL "Vivo Moderat Ergo"
Seatpost	LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 100 mm
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	SHIMANO "CUES SL-U4010-9R"
Spokes	Niro
Sprocket / pulley	SHIMANO "CS-LG300-9", 11-46 Z.
Stands	URSUS "MOOI Plus", 40 mm
Stem	SATORI "Python ICR adjustable", 110mm

More product images




