

# CONWAY E-suv "Cairon SUV FS 4.0" (#2)

**wave, 27", offwhite matt, SHIMANO "XT" a 12 velocità, 54 cm / XL**

## Prezzo consigliato al pubblico: 4.799,95 €

La nostra "Cairon SUV FS 4.0" rende la tua quotidianità più sportiva, più confortevole e semplicemente più flessibile. Il motore centrale Bosch con Smart System ti offre una potente assistenza fino a 25 km/h, mentre la batteria da 800 Wh – elegantemente integrata nel tubo obliquo e facilmente estraibile verso l'alto – garantisce escursioni di lunga durata.Grazie all'escursione delle sospensioni di 120 mm sia all'anteriore che al posteriore, potrai muoverti con disinvoltura su asfalto, ghiaia o sentieri nel bosco. Il cambio Shimano "Deore XT" a 12 velocità funziona con precisione, mentre i freni a disco idraulici garantiscono una frenata affidabile. Con le ruote da 27" potrai goderti allo stesso tempo una guida fluida e una grande manovrabilità.Pratico: l'attacco per portapacchi anteriore HTM 2.0 consente soluzioni di trasporto intelligenti, la predisposizione per il modulo BCM rende la tua bici compatibile con le connessioni digitali e il telaio predisposto per il Range Extender ti offre un'autonomia ancora maggiore. La compatibilità con seggiolini per bambini e rimorchi, insieme alla modalità eMTB+, completano l'offerta complessiva.

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| **Numero articolo fornitore:** | BK26HA0740 |
| **EAN** | 4251971175884 |
| **UVP** | 4.799,95 € |
| **Numero di registrazione RAEE** | DE92509320 |
| **Fedas-Code** | 154020 |
| **Bidex-Code** | 121010 |
| **DST-Code** | 1E01 |
| **SB-Articolo** | No |
| **Marca/Fornitore** | CONWAY |
| **Unità di misura:** | PIECE |
| **Weight** | 29.9 kg |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Altezza telaio** | 54 cm |
| **Assistenza** | fino a 25 km/h |
| **Bosch Smart System** | sì |
| **Cambio** | Deragliatore |
| **Capacità batteria** | 800.0 Wh |
| **Categoria** | SUV |

| | |
|---|---|
| **Colore principale** | bianco |
| **Dimensione ruote** | 27 |
| **Drive System** | BOSCH Performance Line CX |
| **E-bike** | sì |
| **Escursione** | 120 mm |
| **Escursione telaio** | 120 mm |
| **Forma del telaio** | wave |
| **Genere** | Donna |
| **Guida** | Catena |
| **Materiale** | Alluminio |
| **Modello comando cambio** | 12-Gang SHIMANO "XT" |
| **Numero colore** | offwhite matt |
| **Omologazione per il traino di rimorchi** | ja |
| **Omologazione per seggiolini per bambini** | ja |
| **Peso massimo consentito del sistema** | 140 kg |
| **Potenza motore** | 250 W |
| **Serie di modelli** | Cairon |
| **Sistema frenante** | freno a disco idraulico |
| **Taglia** | XL |
| **Tipo** | Ammortizzatore , Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica , Parafanghi |
| **Tipo articolo** | E-suv |
| **Trasmissione** | 1x 12 velocità |
| **Velocità** | 12 marce |
| **Versione Drive System** | Motore centrale |

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Battery** | BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot |
| **Bottom bracket** | BOSCH |
| **Brake** | TEKTRO "HD-M535", 4/4-Kolben |
| **Brake lever** | TEKTRO "HD-M535" |
| **Chain / belt** | SHIMANO "CN-M6100" |
| **Chain ring / pulley** | MIRANDA "36T w Guard" |
| **Charger** | Bosch 4 A, BES3 |
| **Crank** | MIRANDA "Virage", Q12, 165mm |
| **Damper** | FOX "Float Rhythm", 2 Pos. |
| **Derailleur hanger** | 0347028/3 |
| **Display** | BOSCH "Kiox 300" |
| **Engine** | BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W |
| **Fender** | CURANA "Apollo 75" |
| **Fork** | SUNTOUR "Mobie34 Air NLO", Boost, 120 mm |
| **Frame** | CONWAY Intube WaveFully Bosch, Alu |
| **Front hub** | SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm |

| | |
|---|---|
| **Front light** | HERRMANS "MR9" |
| **Front rotor** | TEKTRO "TR203-45, 203 mm |
| **Front tire** | SCHWALBE "Smart Sam", 60-584 |
| **Grips** | CONTEC "Tour Wing" |
| **Handlebar** | SATORI "Noir", 15° backsweep, 660 mm |
| **Headset** | ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock |
| **Pedals** | VP "VPE-527" |
| **Rear carrier** | MASSLOAD "MIK HD", inkl. Federklappe |
| **Rear derailleur** | SHIMANO "XT RD-M8100", 12-speed |
| **Rear hub** | SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148mm |
| **Rear light** | AXA "Juno E-Bike", Brake Light |
| **Rear rotor** | TEKTRO "TR180-45 2,3", 180 mm |
| **Rear tire** | SCHWALBE "Smart Sam", 60-584 |
| **Remote** | BOSCH "LED Remote" |
| **Rims** | CONWAY "TRYP 30" |
| **Saddle** | SELLE ROYAL "Vivo Moderat Ergo" |
| **Seatpost** | LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 100 mm |
| **Sensor** | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| **Shifting lever** | SHIMANO "XT SL-M8100" |
| **Spokes** | Niro |
| **Sprocket / pulley** | SHIMANO "CS-M6100-12", 10-51 Z. |
| **Stands** | URSUS "MOOI Plus", 40 mm |
| **Stem** | SATORI "Python ICR adjustable", 110mm |

## More product images






