

# CONWAY E-suv "Cairon C FS 2.0 B" (#1)

**wave, 27", black / gold, ENVIOLO "TR", a regolazione continua, 50 cm / L**

## Prezzo consigliato al pubblico: 4.999,95 €

Se stai cercando una e-bike SUV che coniughi in modo intelligente comfort, stile e tecnologia, la "Cairon C FS 2.0 B" è la compagna perfetta per te. Con le sue ruote da 27", ti offre un mix equilibrato di maneggevolezza e fluidità di marcia. L'escursione delle sospensioni di 120 mm sia all'anteriore che al posteriore ti supporta in ogni situazione, sia sui ciottoli che sui sentieri nel bosco.Questa e-SUV è dotata di numerose opzioni se desideri qualcosa di più della dotazione di base: grazie all'attacco per portapacchi anteriore HTM 2.0 è possibile aggiungere borse da viaggio, il modulo BCM introduce funzionalità intelligenti e con il Range Extender puoi ottenere una maggiore autonomia.Con il motore centrale Bosch, la batteria da 800 Wh (facilmente rimovibile dall'alto) e il cambio al mozzo Enviolo TR a variazione continua con trasmissione a cinghia, la tua guida sarà sempre silenziosa e richiederà poca manutenzione. Se hai bisogno di una spinta in più in salita, la modalità eMTB+ è sempre a tua disposizione.

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| **Numero articolo fornitore:** | 01027838 |
| **EAN** | 4251971175990 |
| **UVP** | 4.999,95 € |
| **Numero di registrazione RAEE** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1B01 |
| **SB-Articolo** | No |
| **Bidex-Code** | 122010 |
| **Fedas-Code** | 155021 |
| **Marca/Fornitore** | CONWAY |
| **Unità di misura:** | PIECE |
| **Weight** | 31.9 kg |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Altezza telaio** | 50 cm |
| **Assistenza** | fino a 25 km/h |
| **Bosch Smart System** | sì |
| **Cambio** | Cambio al mozzo |
| **Capacità batteria** | 800.0 Wh |
| **Categoria** | SUV |

| | |
|---|---|
| **Colore principale** | nero |
| **Colore secondario** | oro |
| **Dimensione ruote** | 27 |
| **Drive System** | BOSCH Performance Line PX |
| **E-bike** | sì |
| **Escursione** | 120 mm |
| **Escursione telaio** | 120 mm |
| **Forma del telaio** | wave |
| **Genere** | Donna |
| **Guida** | Cinghia |
| **Materiale** | Alluminio |
| **Modello comando cambio** | ENVIOLO "TR", stufenlos |
| **Numero colore** | black / gold |
| **Omologazione per il traino di rimorchi** | ja |
| **Omologazione per seggiolini per bambini** | ja |
| **Peso massimo consentito del sistema** | 140 kg |
| **Potenza motore** | 250 W |
| **Serie di modelli** | Cairon |
| **Sistema frenante** | freno a disco idraulico |
| **Taglia** | L |
| **Tipo** | Ammortizzatore , Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica , Parafanghi |
| **Tipo articolo** | E-suv |
| **Velocità** | A regolazione illimitata |
| **Versione Drive System** | Motore centrale |

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Battery** | BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot |
| **Bottom bracket** | BOSCH |
| **Brake** | SHIMANO "MT200" |
| **Brake lever** | SHIMANO "MT200" |
| **Chain / belt** | GATES "CDX Belt", 132 Z. |
| **Chain ring / pulley** | GATES "CDX w Guard", 50 Z. |
| **Charger** | Bosch 2 A, BES3 |
| **Crank** | MIRANDA "Virage", Q12, 165mm |
| **Damper** | FOX "Float Rhythm", 2 Pos. |
| **Derailleur hanger** | 0347028/3 |
| **Display** | BOSCH "Purion 200" |
| **Engine** | BOSCH Mittelmotor "Performance PX", 36 V, 250 W |
| **Fender** | CURANA "Apollo 75" |
| **Fork** | SUNTOUR "XCM34 LOR", Boost, 120 mm |
| **Frame** | CONWAY Intube WaveFully Bosch, Alu |
| **Front hub** | FORMULA "DC 511", 15 x 110 mm |

| | |
|---|---|
| **Front light** | HERRMANS "MR5" |
| **Front rotor** | SHIMANO "SM-RT56", 180 mm |
| **Front tire** | SCHWALBE "Smart Sam", 60-584 |
| **Grips** | CONTEC "Tour Wing" |
| **Handlebar** | SATORI "Noir", 15° backsweep, 660 mm |
| **Headset** | ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock |
| **Pedals** | VP "VPE-527" |
| **Rear carrier** | MASSLOAD "MIK HD", inkl. Federklappe |
| **Rear derailleur** | ENVIOLO "TR" |
| **Rear hub** | ENVIOLO "TR", Stufenlos |
| **Rear light** | AXA "Juno E-Bike", Brake Light |
| **Rear rotor** | SHIMANO "SM-RT56", 180 mm |
| **Rear tire** | SCHWALBE "Smart Sam", 60-584 |
| **Remote** | BOSCH "Purion 200" |
| **Rims** | CONWAY "TRYP 30" |
| **Saddle** | SELLE ROYAL "Vivo Moderat Ergo" |
| **Seatpost** | LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 100 mm |
| **Sensor** | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| **Shifting lever** | ENVIOLO "MC-Twist Display" |
| **Spokes** | Niro |
| **Sprocket / pulley** | GATES "CDX", 24 Z. |
| **Stands** | URSUS "MOOI Plus", 40 mm |
| **Stem** | SATORI "Python ICR adjustable", 90mm |