

CONWAY E-suv "Xyron SUV 4.0" (#2)

full suspension, 29", deepblue matt, SHIMANO "Deore" a 12 velocità, 44 cm / L

Prezzo consigliato al pubblico: 4.999,95 €

Guidare in modo sportivo senza rinunciare al comfort: è proprio per questo che è stato progettato lo “Xyron SUV 4.0”. Le sospensioni complete, con una corsa di 150 mm sia all’anteriore che al posteriore, garantiscono una guida fluida sull’asfalto, sui sentieri boschivi e sui terreni più accidentati. La geometria ti offre una posizione di guida attiva ma ergonomicamente equilibrata: sei seduto leggermente inclinato in avanti, con un controllo diretto sul Manubrio e una pedalata efficiente.Il motore centrale Bosch con batteria da 800 Wh ti offre una potente assistenza fino a 25 km/h. Il cambio Shimano «Deore» a 12 velocità offre cambi di marcia precisi, mentre i freni a disco idraulici garantiscono una frenata affidabile. La combinazione di attacco manubrio corto, angolo di sterzo piatto e passo lungo assicura una maneggevolezza eccellente, anche a velocità sostenuta o con bagagli a bordo.Con parafanghi, un’integrazione intelligente nel telaio e caratteristiche come l’attacco per portapacchi anteriore HTM 2.0, il modulo BCM e la predisposizione per il Range Extender, sei pronto a tutto: dal tragitto quotidiano all’escursione del fine settimana.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	BK26HA1030
EAN	4251971176232
UVP	4.999,95 €
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Articolo	No
Marca/Fornitore	CONWAY
Unità di misura:	PIECE
Weight	29.2 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	44 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Deragliatore
Capacità batteria	800.0 Wh
Categoria	SUV

Colore principale	blu
Dimensione ruote	29
Drive System	BOSCH Performance Line CX
E-bike	sì
Escursione	150 mm
Escursione telaio	150 mm
Forma del telaio	full suspension
Genere	Uomo
Guida	Catena
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	12-Gang SHIMANO "Deore"
Numero colore	deepblue matt
Omologazione per il traino di rimorchi	nein
Omologazione per seggiolini per bambini	nein
Peso massimo consentito del sistema	140 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Xyron
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Taglia	L
Tipo	Ammortizzatore , Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica , Parafanghi
Tipo articolo	E-suv
Trasmissione	1x 12 velocità
Velocità	12 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Bottom bracket	BOSCH
Brake	TEKTRO "HD-M535", 4/4-Kolben
Brake lever	TEKTRO "HD-M535"
Chain / belt	SHIMANO "CN-M6100"
Chain ring / pulley	MIRANDA "36T w Guard"
Charger	Bosch 4 A, BES3
Crank	MIRANDA "Virage", Q12, 165mm
Damper	FOX "Float Rhythm", 2 Pos.
Derailleur hanger	0347028/3
Display	BOSCH "Kiox 300"
Engine	BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W
Fender	CURANA "Apollo 75"
Fork	ROCKSHOX "Recon RL", 150 mm
Frame	CONWAY Fully Intube Bosch, Alu
Front hub	SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm

Front light	HERRMANS "MR9"
Front rotor	TEKTRO "TR203-45", 203 mm
Front tire	SCHWALBE "Marathon Plus MTB"", 57-622
Grips	SQLAB "70X"
Handlebar	LEVEL 9 "Low Riser", 31,8, 720 mm
Headset	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock
Pedals	VP "VPE-527"
Rear carrier	MASSLOAD "MIK", inkl. Federklappe
Rear derailleur	SHIMANO "Deore", 12speed
Rear hub	SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148mm
Rear light	AXA "Juno E-Bike", Brake Light
Rear rotor	TEKTRO "TR203-45", 203 mm
Rear tire	SCHWALBE "Marathon Plus MTB"", 57-622
Remote	BOSCH "Mini Remote"
Rims	CONWAY "TRYP 30"
Saddle	SELLE ROYAL "SRX+", 145mm
Seatpost	LIMOTEC "A1L", 31,6 mm, 170 mm
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	SHIMANO "Deore SL-M6100"
Spokes	Niro
Sprocket / pulley	SHIMANO "Deore", 10-51 Z.
Stands	HEBIE "0650 M Abstellheld IC"
Stem	LEVEL 9 "Adjustable", 65 mm
System Interface	BOSCH "BRC3100"

More product images




