

CONWAY E-bike mtb full suspension "Xyron LT 9.0" (#2)

full suspension, 29", desert matt / bronze matt, Mix SHIMANO "XT" a 12 velocità, 44 cm / L

Prezzo consigliato al pubblico: 6.499,95 €

Se ti piacciono i percorsi impegnativi e cerchi una bici all’altezza, ecco quella che fa per te: La "Xyron LT 9.0 Carbon" combina una corsa della forcella di 170 mm, una corsa del telaio di 160 mm e ruote da 29" con un telaio in carbonio leggero e robusto. Il motore centrale Bosch con batteria da 800 Wh ti offre una potente assistenza fino a 25 km/h, mentre il cambio Shimano “XT” a 12 velocità garantisce cambi di marcia precisi.La posizione di guida è sportiva ed efficiente: perfetta per le salite ripide e per il massimo controllo in discesa. La geometria del telaio garantisce una maneggevolezza equilibrata, mentre l’angolo di sterzo piatto assicura stabilità alle alte velocità. Il supporto per attrezzi sotto il tubo orizzontale e l’attacco nascosto per il cavalletto sul telaio posteriore rendono la bici pratica anche nell’uso quotidiano. Peso totale ammesso: 140 kg.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	BK26HA1130
EAN	4251971176591
UVP	6.499,95 €
Fedas-Code	154050
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Articolo	No
Bidex-Code	121020
Marca/Fornitore	CONWAY
Unità di misura:	PIECE
Weight	24.1 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	44 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Deragliatore
Capacità batteria	800.0 Wh
Categoria	Full Suspension
Colore principale	beige

Colore secondario	marrone
Dimensione ruote	29
Drive System	BOSCH Performance Line CX
E-bike	sì
Escursione	170 mm
Escursione telaio	160 mm
Forma del telaio	full suspension
Genere	Uomo
Guida	Catena
Materiale	Carbonio
Modello comando cambio	12-Gang SHIMANO "XT" Mix
Numero colore	desert matt / bronze matt
Omologazione per il traino di rimorchi	nein
Omologazione per seggiolini per bambini	nein
Peso massimo consentito del sistema	140 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Xyron
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Taglia	L
Tipo	Ammortizzatore , Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica
Tipo articolo	E-bike mtb full suspension
Trasmissione	1x 12 velocità
Velocità	12 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Bottom bracket	BOSCH
Brake	TEKTRO "SLATE EVO HD-M807", 4/4-Kolben
Brake lever	TEKTRO "SLATE EVO HD-M807"
Chain / belt	SHIMANO "Deore"
Chain ring / pulley	E13 "Helix Core e*spec", 34 Z.
Charger	Bosch 4 A, BES3
Crank	E13 "Helix Core e*spec", 160 mm
Damper	FOX "Float X Performance", 2 Pos.
Derailleur hanger	0347028/3
Display	BOSCH "Kiox 400"
Engine	BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W
Fork	FOX "38 Rhythm"
Frame	CONWAY Fully Intube Bosch, Carbon/Carbon
Front hub	NEWMEN "Basic", 15 x 110 mm
Front rotor	TEKTRO "RS01E", 220 mm

Front tire	SCHWALBE "Magic Mary Trail Pro" 63-622, ultra soft, Radial
Grips	SQLAB "70X"
Handlebar	LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm
Headset	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock
Rear derailleur	SHIMANO "Deore XT", 12speed
Rear hub	NEWMEN "Basic", 12 x 148 mm, MS
Rear rotor	TEKTRO "RS01E", 203 mm
Rear tire	SCHWALBE "Albert Gravity Pro" 63-622, soft, Radial
Remote	BOSCH "Mini Remote"
Rims	NEWMEN "Performance 30 Base", 30-622
Saddle	SELLE ROYAL "SRX+", 145mm
Seatpost	LIMOTEC "A1", 31,6 mm, 170 mm
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	SHIMANO "Deore XT"
Spokes	SAPIM
Sprocket / pulley	SHIMANO "Deore", 10-51 Z.
Stem	LEVEL 9 "Race e35.0", 40mm