# CONWAY Electric Allroad "Nyvon 10.0 C" (#1)

**diamond, 28", metallic grey matt, SHIMANO "GRX" a 12 velocità, 51 cm / L**

## Prezzo consigliato al pubblico: 4.899,95 €

Immagina di pedalare per la città al mattino: leggero, silenzioso, con il vento in poppa grazie alla Batteria. Dopo il lavoro, si riparte subito: fuori dall'ufficio, in sella alla bici, pronti per l'avventura. È proprio per questo che è stata creata la "Nyvon 10.0 C".Il telaio interamente in carbonio non è solo bello da vedere, ma anche funzionale: leggero, rigido e dotato di numerosi punti di fissaggio per i sistemi di trasporto bagagli. La geometria ti portain una posizione sportiva e compatta: efficiente nella pedalata, precisa nella manovrabilità. La geometria del Telaio è studiata per garantire dinamismo e comfort, il passo lungo assicura una guida fluida, mentre i foderi posteriori corti garantiscono agilità.Con il motore centrale Bosch e una coppia di 60 Nm in modalità eMTB+ ottieni una potente assistenza. Il cambio Shimano GRX a 12 velocità, i freni a disco idraulici, l'Attacco manubrio e il morsetto sella integrati, nonché il faro anteriore, rendono la bici perfettamente adatta agli spostamenti quotidiani. Un'elegante bici all-road con DNA Gravel.

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| **Numero articolo fornitore:** | BK26HA2030 |
| **EAN** | 4251971176997 |
| **UVP** | 4.899,95 € |
| **Numero di registrazione RAEE** | DE92509320 |
| **Fedas-Code** | 154020 |
| **Bidex-Code** | 121010 |
| **DST-Code** | 1E01 |
| **SB-Articolo** | No |
| **Marca/Fornitore** | CONWAY |
| **Unità di misura:** | PIECE |
| **Weight** | 18 kg |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Altezza telaio** | 51 |
| **Assistenza** | fino a 25 km/h |
| **Bosch Smart System** | sì |
| **Cambio** | Deragliatore |
| **Capacità batteria** | 400.0 Wh |
| **Categoria** | Allroad |
| **Colore principale** | grigio |
| **Dimensione ruote** | 28 " |
| **Drive System** | BOSCH Performance Line SX |
| **E-bike** | sì |
| **Forma del telaio** | diamond |
| **Genere** | Uomo |
| **Guida** | Catena |
| **Materiale** | Carbonio |
| **Modello comando cambio** | 12-Gang SHIMANO "GRX" |
| **Numero colore** | metallic grey matt |
| **Omologazione per il traino di rimorchi** | nein |

| | |
|---|---|
| **Omologazione per seggiolini per bambini** | nein |
| **Peso massimo consentito del sistema** | 130 kg |
| **Potenza motore** | 250 W |
| **Serie di modelli** | Nyvon |
| **Sistema frenante** | freno a disco idraulico |
| **Taglia** | L |
| **Tipo articolo** | Electric Allroad |
| **Trasmissione** | 1x 12 velocità |
| **Velocità** | 12 marce |
| **Versione Drive System** | Motore centrale |

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Battery** | BOSCH "Compacttube 400", Lithium-Ionen mit BMS, 400 Wh |
| **Bottom bracket** | BOSCH |
| **Brake** | SHIMANO "GRX" |
| **Brake lever** | SHIMANO "GRX" |
| **Chain / belt** | SHIMANO "CN-M7100" |
| **Chain ring / pulley** | MIRANDA "Alloy One Piece", 42 Z. with Chainguard |
| **Charger** | Bosch 2 Ah |
| **Crank** | MIRANDA "Omega", 170 mm |
| **Derailleur hanger** | 0347028/3 |
| **Display** | BOSCH, "Kiox 300", 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe |
| **Engine** | BOSCH Mittelmotor "Performance SX", 36 V, 250 W |
| **Fender** | CURANA "C-Lite 60" |
| **Fork** | Carbon/Carbon "Gravel Disc" |
| **Frame** | CONWAY E-Gravel Intube Bosch, Carbon/Carbon |
| **Front hub** | MAVIC "Allroad 1 CL", 12 x 100 |
| **Front light** | SUPERNOVA "Mini2" |
| **Front rotor** | SHIMANO "SM-RT64", 160 mm |
| **Front tire** | CONTINENTAL "Terra Adventure", 50-622 |
| **Grips** | VELO "VLT-1051 black" |
| **Handlebar** | SATORI "X-Race Aero", 420mm |
| **Headset** | ACROS "IS52 / IS52 ICR" |
| **Rear carrier** | ATRAN "Urban Light" |
| **Rear derailleur** | SHIMANO "GRX RD-RX822", 12speed |
| **Rear hub** | MAVIC "Allroad 1 CL", 12 x 142 |
| **Rear light** | B&M "XELTEC", integriert |
| **Rear rotor** | SHIMANO "SM-RT64", 160 mm |
| **Rear tire** | CONTINENTAL "Terra Adventure", 50-622 |
| **Remote** | BOSCH "BRC3310" |
| **Rims** | MAVIC |
| **Saddle** | SELLE ROYAL "SRX" |

| | |
|---|---|
| **Seatpost** | SATORI "Trident", 27,2 mm, 350 mm |
| **Sensor** | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| **Shifting lever** | SHIMANO "GRX ST-RX610" |
| **Spokes** | MAVIC |
| **Sprocket / pulley** | SHIMANO "CS-M6100-12", 10-51 Z. |
| **Stands** | HEBIE "0661" |
| **Stem** | SATORI "Viper", ICR, 100mm |

## More product images









