

QiO E-bike compact "Compact PE" (#1)

unisex, 20", petrol blue matt, Enviolo TR, 48 cm

Prezzo consigliato al pubblico: 3.999,00 €

La "Compact PE" di QiO è sinonimo di mobilità intelligente e di stile. Il potente motore centrale Bosch con Smart System e batteria da 545 Wh ti porta in modo affidabile fino a 25 km/h: silenzioso, efficiente e con poca manutenzione grazie alla trasmissione a cinghia. Il cambio al mozzo Enviolo TR a variazione continua garantisce cambi di marcia fluidi. Con ruote da 20" e un robusto telaio in alluminio, la Compact bike è maneggevole e confortevole. L'ampio spazio tra il telaio e il terreno facilita la salita in sella – ideale per chi preferisce una guida semplice. I freni a disco idraulici garantiscono sicurezza in qualsiasi condizione atmosferica.Con un peso totale ammesso di 180 kg e dotazioni pratiche come i Parafanghi, la «Compact PE» è pronta per tutti i percorsi che desideri percorrere. Grazie ai nostri Accessori intelligenti, può inoltre essere facilmente integrata e personalizzata.

Dati anagrafici

EAN	4251971178083
UVP	3.999,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
SB-Articolo	No
Bidex-Code	123040
Marca/Fornitore	QiO
Unità di misura:	PIECE
Weight	27.8 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	48 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Cambio al mozzo
Capacità batteria	545.0 Wh
Categoria	Compact bike
Colore principale	blu
Dimensione ruote	20 "
Drive System	BOSCH Performance Line
E-bike	sì
Forma del telaio	unisex

Genere	Unisex
Guida	Cinghia
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	Enviolo TR
Numero colore	petrol blue matt
Peso massimo consentito del sistema	180 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Compact
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Tipo	Ausilio elettronico alla spinta , Parafanghi , Protezione catena , Sistema portapacchi
Tipo articolo	E-bike compact
Velocità	A regolazione illimitata
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "PowerPack 545", 545 Wh
Battery Lock	Blocco della batteria ABUS
Bottom bracket	BOSCH
Chain / belt	CANCELLI "CDC"
Chain guard	SKS "Chainblade"
Chain ring / pulley	Gates "CDC Fin Line", 55 denti, linea di cintura 50 mm
Charger	BOSCH 4 A
Crank	RUOTA DI PROVA "EB03", 170 mm
Derailleur hanger	Cursore a scomparsa, adatto per PE, PXA+
Display	Display BOSCH "Purion 200", 4 livelli, telecomando, assistenza alla spinta
Engine	Motore BOSCH "Performance Line", max. 75 Nm
Fender	SKS "A 69 R"
Fork	Alluminio, conico da 1 1/4" a 1,5".
Frame	QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, alluminio, 48 cm
Front brake	MAGURA "MT A2"
Front hub	SHIMANO "HB-TC500", 12 x 100 mm, Center Lock, asse estraibile
Front light	Busch + Müller "Briq-S E", 60 lux
Front rotor	MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm
Front tire	CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex
Grips	HERRMANS "Clik Originale DD37"
Handlebar	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° di inclinazione posteriore
Headset	ACROS ZS66/31,75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blocklock
Pedals	MARWI "SP-157" Faltpedale
Rear brake	MAGURA "MT A2"
Rear carrier	"MIK HD 2.0" per MIK Side
Rear hub	ENVIOLO "TR", in continuo, a 6 fori
Rear light	Busch + Müller "Dart E Brex

Rear rotor	MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm
Rear tire	CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex
Rims	DT SWISS "U 663", 36 fori, occhiellato, tubeless ready
Saddle	Selle Royal "On", Moderate Wide
Seatpost	by,schulz "R.3 P-QR", Ø 34,9 mm, lunghezza 400 mm, offset 25 mm
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	ENVIOLO "Twist Pure Display", ininterrotto
Spokes	2,0 mm, Niro, schwarz
Sprocket / pulley	Gates "CDC", 22 denti
Stands	URSUS "Supporto invisibile", 20"
Stem	ergotec "Sepia Ahead XL", lunghezza 80 mm, regolabile, livello 5

More product images

