

# QiO E-bike compact "Compact PXA+" (#1)

**unisex, 20", lunar white matt, Enviolo TR Automatiq, 48 cm**

## Prezzo consigliato al pubblico: 5.299,00 €

Vuoi muoverti in libertà senza rinunciare al comfort e allo stile? La "Compact PXA+" di QiO ti permette proprio questo. Grazie al motore centrale Bosch e allo Smart System, puoi pedalare senza sforzo fino a 25 km/h, supportato da una trasmissione a cinghia silenziosa e che richiede poca manutenzione. Una caratteristica davvero speciale di questa e-bike compatta è il cambio al mozzo Enviolo “Automatiq” a variazione continua. Cambia marcia automaticamente, adattandosi da solo al tuo ritmo e al tuo stile di guida. Garantisce un’esperienza di guida particolarmente rilassata.Con 800 Wh, la batteria ti garantisce un'autonomia affidabile sia nella vita quotidiana che durante le escursioni. Così, dopo il lavoro, potrai concederti anche un giro in più. Il robusto telaio in alluminio, con le sue ruote da 20" e i freni a disco idraulici, ti offre sicurezza e controllo in qualsiasi condizione atmosferica. I parafanghi sono già integrati.Il “+” nel nome indica un peso massimo del Fahrer di 150 kg: l’ideale per chi ha bisogno di maggiore libertà di movimento. E con un peso totale ammesso di 180 kg, la tua quotidianità diventa ancora più flessibile: c’è spazio per un bel po’ di cose. Che si tratti di essere un Portacarichi in città o di viaggiare con bagagli extra, la tua «Compact PXA+» ti offre la flessibilità necessaria per entrambe le situazioni.

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| **EAN** | 4251971178281 |
| **UVP** | 5.299,00 € |
| **Fedas-Code** | 159021 |
| **DST-Code** | 1A01 |
| **Numero di registrazione RAEE** | DE92509320 |
| **SB-Articolo** | No |
| **Bidex-Code** | 123040 |
| **Marca/Fornitore** | QiO |
| **Unità di misura:** | PIECE |
| **Weight** | 29.4 kg |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Altezza telaio** | 48 cm |
| **Assistenza** | fino a 25 km/h |
| **Bosch Smart System** | sì |
| **Cambio** | Cambio al mozzo |
| **Capacità batteria** | 800.0 Wh |
| **Categoria** | Compact bike |
| **Colore principale** | bianco |
| **Dimensione ruote** | 20 " |
| **Drive System** | BOSCH Performance Line PX |

| | |
|---|---|
| **E-bike** | sì |
| **Forma del telaio** | unisex |
| **Genere** | Unisex |
| **Guida** | Cinghia |
| **Materiale** | Alluminio |
| **Modello comando cambio** | Enviolo TR Automatiq |
| **Numero colore** | lunar white matt |
| **Peso massimo consentito del sistema** | 180 kg |
| **Potenza motore** | 250 W |
| **Serie di modelli** | Compact |
| **Sistema frenante** | freno a disco idraulico |
| **Tipo** | Ausilio elettronico alla spinta , Parafanghi , Protezione catena , Sistema portapacchi |
| **Tipo articolo** | E-bike compact |
| **Velocità** | A regolazione illimitata |
| **Versione Drive System** | Motore centrale |

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Battery** | BOSCH "Active Line Plus", max. 50 Nm |
| **Battery Lock** | ABUS "XPlus" |
| **Bottom bracket** | BOSCH |
| **Chain / belt** | GATES "CDX" |
| **Chain guard** | SKS "Chainblade" |
| **Chain ring / pulley** | Gates "CDX Fin Line", 55 denti, linea di cintura 50 mm |
| **Charger** | BOSCH 4 A |
| **Crank** | RUOTA DI PROVA "EB03", 170 mm |
| **Derailleur hanger** | Cursore a scomparsa, adatto per PE, PXA+ |
| **Display** | BOSCH "Kiox 500", 4 stadi, telecomando, ausilio alla spinta |
| **Engine** | BOSCH "Performance Line PX", max. 85 Nm |
| **Fender** | SKS "A 69 R" |
| **Fork** | Alluminio, conico da 1 1/4" a 1,5". |
| **Frame** | QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, alluminio, 48 cm |
| **Front brake** | MAGURA "LOUISE" |
| **Front hub** | SHIMANO "HB-TC500", 12 x 100 mm, Center Lock, asse estraibile |
| **Front light** | Busch + Müller "Briq-S E", 60 lux |
| **Front rotor** | MAGURA "MDR-C", Ø 180 mm |
| **Front tire** | Pick Up" SCHWALBE, 60-406, Reflex |
| **Grips** | HERRMANS "Nucore Town", wave |
| **Handlebar** | ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° di inclinazione posteriore |
| **Headset** | ACROS ZS66/31,75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blocklock |
| **Pedals** | MARWI "SP-157 HD" Faltpedale |
| **Rear brake** | MAGURA "LOUISE" |
| **Rear carrier** | "MIK HD 2.0" per MIK Side |

| | |
|---|---|
| **Rear hub** | ENVIOLO "TR", in continuo, a 6 fori |
| **Rear light** | Busch + Müller "Dart E Brex |
| **Rear rotor** | MAGURA "MDR-C", Ø 180 mm |
| **Rear tire** | Pick Up" SCHWALBE, 60-406, Reflex |
| **Rims** | DT SWISS "U 663", 36 fori, occhiellato, tubeless ready |
| **Saddle** | Selle Royal "On", Moderate Wide |
| **Seatpost** | by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, lunghezza 400 mm, corsa 30 mm, offset 12 mm |
| **Sensor** | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| **Spokes** | 2,0 mm, Niro, schwarz |
| **Sprocket / pulley** | Gates "CDX Fin Line", 22 denti |
| **Stands** | URSUS "Supporto invisibile", 20" |
| **Stem** | ergotec "SWELL-RE", lunghezza 80 mm, regolabile, livello 6 |

## More product images

