

QiO Cargo e-bike "Long CLAx" (#1)

unisex, 20", lead metal, Enviolo HD Automatiq, 48 cm

Prezzo consigliato al pubblico: 5.699,00 €

Il "Long CLAx" di QiO è il modello di punta della serie Long, progettato per chi desidera coniugare la massima capacità di carico con il massimo comfort di guida. La combinazione tra Forcella elastica da 80 mm e Reggisella ammortizzato garantisce un notevole sollievo sui percorsi irregolari e rende piacevole la guida anche a pieno carico.Il motore Bosch “Cargo Line” con Smart System offre una pedalata assistita particolarmente potente fino a 25 km/h: l’ideale per carichi pesanti e percorsi impegnativi. Il cambio al mozzo Enviolo Automatiq a variazione continua si occupa delle cambiate, permettendoti di concentrarti completamente sulla guida e su ciò che ti circonda. Anche la trasmissione a cinghia è praticamente invisibile: è silenziosa, richiede poca manutenzione ed è durevole.L’illuminazione è garantita dal faro a LED di alta qualità Busch+Müller “IQ-XS high beam” , che con 100 lux in anabbagliante e 150 lux in abbagliante offre un’eccellente illuminazione della carreggiata – ideale per le pedalate al buio e in condizioni di scarsa visibilità.Con una capacità della batteria di 800 Wh, ruote da 20" e un peso totale ammesso di 200 kg, la “Long CLAx” è perfetta per le famiglie e per tutti coloro che desiderano spostarsi molto: comoda, sicura ed elegante.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	01724004
EAN	4251971178595
UVP	5.699,00 €
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
DST-Code	1A41
SB-Articolo	No
Bidex-Code	125010
Marca/Fornitore	QiO
Unità di misura:	PIECE
Weight	40.8 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	48 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Cambio al mozzo
Capacità batteria	800.0 Wh
Categoria	Transport bike
Colore principale	grigio
Dimensione ruote	20 "
Drive System	BOSCH Cargo Line

E-bike	sì
Escursione	80 mm
Forma del telaio	unisex
Genere	Unisex
Guida	Cinghia
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	Enviolo HD Automatiq
Numero colore	lead metal
Peso massimo consentito del sistema	200 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Long
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Tipo	Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica , Parafanghi , Protezione catena , Sistema portapacchi
Tipo articolo	Cargo e-bike
Velocità	A regolazione illimitata
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "Active Line Plus", max. 50 Nm
Battery Lock	ABUS "XPlus"
Bottom bracket	BOSCH
Chain / belt	GATES "CDX"
Chain guard	SKS "Chainblade"
Chain ring / pulley	Gates "CDX Fin Line", 55 denti, linea di cintura 50 mm
Charger	BOSCH 4 A
Crank	RUOTA DI PROVA "EB03", 170 mm
Derailleur hanger	Forcellino a scorrimento, adatto per CLA lungo, P9 lungo
Display	Display BOSCH "Purion 200", 4 livelli, telecomando, assistenza alla spinta
Engine	BOSCH "Performance Line CX", BDU38, max. 100 Nm
Fender	SKS "A 69 R"
Fork	SR SUNTOUR "SF22-Mobie34-CGO-Boost", escursione 80 mm, Asse estraibile
Frame	QIO lungo, Bosch Gen. 4, BES3, alluminio, 48 cm
Front brake	MAGURA "LOUISE"
Front hub	FORMULA "FDC-611", 15 x 110 mm, Steckachse
Front light	Busch + Müller "IQ-XS E Highbeam", 100 lux
Front rotor	MAGURA "MDR-C", Ø 180 mm
Front tire	Pick Up" SCHWALBE, 60-406, Reflex
Grips	HERRMANS "Nucore Town", wave
Handlebar	satori "Noir", 660 mm, alluminio, Ø 31,8 mm, 30° di inclinazione posteriore
Headset	ACROS ZS66/31,75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blocklock
Pedals	MARWI "SP-880"
Rear brake	MAGURA "LOUISE"

Rear carrier	QIO "MIK HD 2.0"
Rear hub	enviolo "Heavy Duty", senza gradini, a 6 fori
Rear light	spanninga "HALO+ XEr", luce di stop
Rear rotor	MAGURA "MDR-C", Ø 180 mm
Rear tire	Pick Up" SCHWALBE, 60-406, Reflex
Rims	RYDE "Andra 29D", 36 fori
Saddle	Selle Royal "On", Moderate Wide
Seatpost	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, lunghezza 400 mm, corsa 30 mm, offset 12 mm
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Spokes	2,3 mm ED, Niro, schwarz
Sprocket / pulley	Gates "CDX Fin Line", 22 denti
Stands	"Cargo" con Lock Remote
Stem	ergotec "Sepia Ahead XL", lunghezza 80 mm, regolabile, livello 5

More product images

