

CONWAY E-bike trekking "Cairon T 5.0" (#1)

wave, 28", dark teal / black , SRAM "SX" a 12 velocità, 46 cm / M

Prezzo consigliato al pubblico: 4.299,95 €

Iniziate la giornata, il tour diventa un'avventura - il vostro "Cairon T 5.0" è con voi. Con il potente motore centrale BOSCH "Performance Line CX" e la batteria da 750 Wh, siete perfettamente equipaggiati per affrontare lunghe distanze e salite impegnative.L'elegante forma a onda del telaio facilita la salita e la discesa dalla bicicletta, mentre la sofisticata geometria offre un'esperienza di guida confortevole e rilassata, ideale per i lunghi tour. La Forcella elastica con escursione di 100 mm e la Reggisella molleggiata assorbono facilmente le asperità, in modo da poter pedalare senza problemi anche sui sentieri sterrati.Grazie al deragliatore a 12 velocità, avrete sempre a portata di mano il rapporto giusto. I freni a disco idraulici vi garantiscono il pieno controllo, sia in città che in campagna. Grazie al robusto telaio in alluminio, abbinato a pratici accessori come la serratura del telaio, la protezione della catena e i parafanghi, la e-bike è adatta al turismo e all'uso quotidiano.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	BK25HA2060
EAN	4251971178878
UVP	4.299,95 €
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Articolo	No
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marca/Fornitore	CONWAY
Unità di misura:	PIECE
Weight	28.7 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	46 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Deragliatore
Capacità batteria	750.0 Wh
Categoria	Bici da trekking

Colore principale	verde
Colore secondario	nero
Dimensione ruote	28 "
Drive System	BOSCH Performance Line CX
E-bike	sì
Escursione	100 mm
Forma del telaio	wave
Genere	Donna
Guida	Catena
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	12-Gang SRAM "SX"
Numero colore	dark teal / black
Omologazione per il traino di rimorchi	nein
Omologazione per seggiolini per bambini	nein
Peso massimo consentito del sistema	130 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Cairon
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Taglia	M
Tipo	Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica , Parafanghi , Protezione catena , Reggisella molleggiato , Serratura
Tipo articolo	E-bike trekking
Trasmissione	1x 12 velocità
Velocità	12 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "Powertube 750", Lithium-Ionen mit BMS, 750 Wh
Bottom bracket	BOSCH
Brake	TEKTRO "HD-T390"
Brake lever	TEKTRO "HD-T390"
Chain / belt	SRAM "SX Eagle"
Chain guard	HESLING "Move"
Chain ring / pulley	SRAM "Gen4 Eagle DM B", 36 Z., w/o CG
Charger	Bosch 4 Ah
Crank	MIRANDA "Classic Gen. 4", 165 mm
Derailleur hanger	0281180/0
Display	BOSCH, "Kiox 300", 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Engine	BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W
Fender	CURANA "Apollo 65"
Fork	RST "Aerial Air TNL", 100 mm
Frame	CONWAY Intube Bosch, Alu
Front hub	FORMULA "DC 511", 15 x 110 mm

Front light	CONTEC "DLUX 80 E+"
Front rotor	TEKTRO "TR203-17 2,3"", 203 mm
Front tire	CONTINENTAL "Contact Cruiser", 50-622, Reflex
Grips	CONTEC "MERGE Mountain Comfort"
Handlebar	LEVEL 9 "Trekking", 31,8, 660 mm
Headset	ZS56 / ZS56, Block Lock
Pedals	VP "VPE-506"
Rear carrier	ATRAN "Cummute Pro", inkl. Federklappe
Rear derailleur	SRAM "SX Eagle", 12speed
Rear hub	FORMULA "eHL-148 S", 12 x 148 mm
Rear light	B&M "XELTEC", integriert
Rear rotor	TEKTRO "TR203-17 2,3"", 203 mm
Rear tire	CONTINENTAL "Contact Cruiser", 50-622, Reflex
Remote	BOSCH "BRC3600"
Rims	MACH1 "MAXX"
Saddle	SELLE ROYAL "Vivo Moderat Ergo", Da
Seatpost	CONWAY "Patent"/ HUMPERT "Ergotec SP10"
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	SRAM "SX Eagle Trigger", single click
Spokes	Niro
Sprocket / pulley	SRAM "PG 1210 Eagle", 11-50 Z.
Stands	URSUS "Wave", 40mm
Stem	LEVEL 9 "Adjustable", 65 mm