

CONWAY E-suv "Cairon C 1.0 B 800" (#1)

diamond, 29", deepblue matt, SHIMANO "Nexus" a 8 velocità, 53 cm / XL

Prezzo consigliato al pubblico: 3.799,95 €

Dati anagrafici

EAN	4251971181311
UVP	3.799,95 €
Numero di registrazione RAEE	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Articolo	No
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marca/Fornitore	CONWAY
Unità di misura:	PIECE
Weight	28.3 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	53 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Cambio al mozzo
Capacità batteria	800.0 Wh
Categoria	SUV
Colore principale	blu
Dimensione ruote	29
Drive System	BOSCH Performance Line
E-bike	sì
Escursione	120 mm
Forma del telaio	diamond
Genere	Uomo

Guida	Cinghia
Materiale	Alluminio
Modello comando cambio	8-Gang SHIMANO "Nexus"
Numero colore	deepblue matt
Omologazione per il traino di rimorchi	ja
Omologazione per seggiolini per bambini	ja
Peso massimo consentito del sistema	140 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Cairon
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Taglia	XL
Tipo	Ausilio elettronico alla spinta , Forcella elastica , Parafanghi
Tipo articolo	E-suv
Trasmissione	1x 8 velocità
Velocità	8 marce
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Bottom bracket	BOSCH
Brake	TEKTRO "HD-M280"
Brake lever	TEKTRO "HD-M280"
Chain / belt	GATES "CDC Centertrack Belt", 120 Z.
Chain ring / pulley	GATES "CDC w Guard", 46 Z.
Charger	Bosch 2 A, BES3
Crank	MIRANDA "Virage", Q12, 165mm
Derailleur hanger	0347028/3
Display	BOSCH "Purion 200"
Engine	BOSCH Mittelmotor "Performance", 36 V, 250 W
Fender	CURANA "Apollo 75"
Fork	SUNTOUR "XCM32 LOR", Boost, 120 mm
Frame	CONWAY Intube Bosch, Alu
Front hub	SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm
Front light	HERRMANS "MR5"
Front rotor	TEKTRO "TR180-35", 180 mm
Front tire	SCHWALBE "Smart Sam", 60-622
Grips	CONTEC "Tour Wing"
Handlebar	PMG "Riser", 9°, 720 mm
Headset	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock
Pedals	VP "VPE-527"
Rear carrier	MASSLOAD "MIK HD", inkl. Federklappe
Rear derailleur	SHIMANO "Nexus SG-C6001-8D", 8-speed

Rear hub	SHIMANO "Nexus SG-C6001-8D"
Rear light	AXA "Juno E-Bike", Brake Light
Rear rotor	TEKTRO "TR180-35", 180 mm
Rear tire	SCHWALBE "Smart Sam", 60-622
Remote	BOSCH "Purion 200"
Rims	CONWAY "TRYP 30"
Saddle	SELLE ROYAL "Vivo Athletic Wide"
Seatpost	JD "Two Piece Alloy", 31,6 mm, 350 mm
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	SHIMANO "Nexus SL-C6001-8"
Spokes	Niro
Sprocket / pulley	GATES "CDC Centertrack", 22 Z.
Stands	URSUS "MOOI Plus", 40 mm
Stem	SATORI "Hatchback adjustable", 110mm