

pfautec City e-bike "Fena FM" (#1)

low-entry, 26", rubinrot matt, Cambio a 7 velocità SHIMANO "Nexus" con freno a contropedale, 48 cm

Prezzo consigliato al pubblico: 2.599,00 €

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	25-ZW-03-00002
EAN	4250632717708
UVP	2.599,00 €
DST-Code	1A01
Fedas-Code	157021
Bidex-Code	123010
SB-Articolo	No
Marca/Fornitore	pfautec
Unità di misura:	PIECE
Weight	22 kg

Dati tecnici

Altezza telaio	48 cm
Assistenza	fino a 25 km/h
Bosch Smart System	no
Cambio	Cambio al mozzo
Capacità batteria	324.0 Wh
Categoria	City bike
Colore principale	rosso
Dimensione ruote	26 "
Drive System	ANSMANN Power Drive
E-bike	sì
Forma del telaio	low-entry
Genere	Donna
Guida	Catena
Materiale	Alluminio

Modello comando cambio	7-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Numero colore	rubinrot matt
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Fema
Sistema frenante	Freno a contropedale , freno sul cerchio idraulico
Tipo	Accesso più basso , Forcella elastica , Parafanghi , Protezione catena , Serratura , Sistema portapacchi
Tipo articolo	City e-bike
Velocità	7 marce
Versione Drive System	Motore anteriore

Specifiche

Battery	ANSMANN Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 9 Ah, 324 Wh
Bottom bracket	Tretlagerachse schwarz 127mm
Brake	SACCON hydraulische Felgenbremse
Brake lever	Bremsgriff
Chain / belt	KMC "Z610RB" 1/2 X 3/32 PL 7,3mm
Chain guard	Kettenschutz schwarz 38Z.
Charger	1,4 Ah
Crankset	Alu/Stahl, 38 Z., 170 mm
Display	OLED
Engine	ANSMANN 6.0 Frontmotor, 36 V, 250 W, mit Anfahrhilfe
Fender	SKS, Kunststoff
Fork	Federgabel 26" schwarz
Frame	Aluminium
Frame Lock	AXA "Defender"
Front hub	ANSMANN Nabenmotor
Front light	B&M "Upp" mit Schalter, LED, 12V
Front tire	SCHWALBE "Marathon Plus",, Reflex
Grips	WESTPHAL Fingergriffe 92/125mm
Handlebar	HUMPERT Lenker Standard schwarz
Headset	Steuersatz 1 1/8" Cartridge
Pedals	MARWI "811", Alu, rutschfest
Rear hub	SHIMANO "Nexus" 3-Gg. RBN / SHIMANO "Nexus" 7-Gg. RBN / KT, Alu, 36 L.
Rear light	B&M "Toplight" Standlicht, 5-15V
Rear tire	SCHWALBE "Marathon Plus", Reflex
Rims	Hohkammerfelge
Saddle	Wittkop Sattel
Seatpost	Alu, Kerze, Ø 27,2 mm
Sensor	Bewegungssensor am Tretlager
Shifting lever	SHIMANO "Nexus", 7-Gg. RBN
Spokes	BÜCHEL, 2,0 mm, Niro
Sprocket / pulley	SHIMANO, 19 Z.

Stem	Humpert "Octopus XL" 1 1/8" 115/180mm

More product images






