

pfautec E-bike shopping "Movi CX" (#1)

unisex, 16 / 20", azzurroblau matt, ENVIOLO "TR", a variazione continua

Prezzo consigliato al pubblico: 7.299,00 €

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	25-SCT-04-0005
EAN	4250632719603
UVP	7.299,00 €
DST-Code	1Z03
Fedas-Code	159010
SB-Articolo	No
Bidex-Code	129090
Marca/Fornitore	pfautec
Unità di misura:	PIECE
Weight	57 kg

Dati tecnici

Assistenza	fino a 20 km/h
Bosch Smart System	sì
Cambio	Cambio al mozzo
Capacità batteria	400.0 Wh
Categoria	Triciclo posteriore
Colore principale	blu
Coppia	85 Nm
Dimensione ruote	16 / 20 "
Drive System	BOSCH Performance Line CX
E-bike	sì
Forma del telaio	unisex
Genere	Unisex
Guida	Cinghia
Materiale	Acciaio

Modello comando cambio	ENVIOLO "TR", stufenlos
Numero colore	azzurroblau matt
Peso massimo consentito del sistema	177 kg
Potenza motore	250 W
Serie di modelli	Movi
Sistema frenante	freno a disco idraulico
Tipo	Ammortizzatore , Ausilio elettronico alla spinta , Cestino , Parafanghi , Serratura
Tipo articolo	E-bike shopping
Velocità	A regolazione illimitata
Versione Drive System	Motore centrale

Specifiche

Battery	BOSCH Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 11,11 Ah, 400 Wh
Bottom bracket	BOSCH
Brake	TEKTRO Disc "Auriga" x 3
Brake lever	TEKTRO "Auriga Twin +", mit Feststellfunktion
Chain / belt	GATES "CDX" 168T, schwarz
Chain ring / pulley	46 Z.
Charger	4 Ah
Crank	MIRANDA, Alu, 155 mm
Damper	SR SUNTOUR "RS25" Raidon Luftdämpfer
Display	BOSCH "Purion 200", Schiebehilfe
Engine	BOSCH Mittelmotor "Peformance-Line CX", 36 V, 250 W, mit Cargoline Software
Fender	SKS, Kunststoff
Fork	Unicrown, 16", verstärkt
Frame	Stahl
Frame Lock	ABUS "Shield 5650L", gleichschließend
Front hub	Alu, Disc, gedichtet
Front light	B&M "Upp", LED, 12V
Front rotor	TEKTRO 160mm
Front tire	SCHWALBE "PickUp", 55-305, Reflex
Grips	WESTPHAL "Wlo"
Handlebar	ERGOTEC "Ladytown custom", 580mm, schwarz
Headset	ERGOTEC" A118SAC" 1 1/8", Ahead, Schwarz
Pedals	MARWI "SP-890", Alu, rutschfest
Rear carrier	RACKTIME "Bask-it Willow"
Rear hub	ENVIOLO "TR", stufenlos
Rear light	B&M "Toplight" Standlicht, 6-12V
Rear rotor	TEKTRO 160mm
Rear tire	SCHWALBE "PickUp", 55-406, Reflex
Rims	REMERX "Dragon L-719", Hohlkammer
Saddle	Komfortsitz, gefedert

Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Shifting lever	ENVIOLO "Twist Pure", 2500mm
Spokes	2,0 mm, Niro
Sprocket / pulley	GATES "CDX" 22T, Fine Line, Enviolo
Stem	ERGOTEC "Octopus 2", Ø 25,4 mm, verstellbar, SPEEDLIFTER "T15", 150 mm Auszug

More product images



