

VICTORIA Elektrische Urbanfiets "UTILYON 6" Mod. 24

unisex, 29", anthracite grey, SHIMANO "Deore", 11 versnellingen, 52 cm

Verk.prijs: € 6.499,00

Wat wordt het? Een zomerse oversteek van de Alpen naar het Gardameer of wil je liever het Mecklenburgse merengebied verkennen? Er zijn veel indrukwekkende ervaringen op twee wielen waarvoor je het juiste voertuig nodig hebt.Topografisch veeleisende routes? Van verharde ondergrond naar gematigd terrein en terug naar de weg?terug de weg op? Als je niet weet wat je op de weg kunt verwachten, kun je in ieder geval vertrouwen op je "UTILYON". Ruwe wegen, ongunstige omstandigheden en de meest afgelegen bestemmingen liggen praktisch in zijn wieg.De "UTILYON 6" is ontworpen als een complete toerfiets. Het bereik van het 1x11 "XT" derailleursysteem biedt een perfecte overbrengingsverhouding van 455% voor steile beklimmingen (1,77 m overbrengingsbereik in de eerste versnelling) en lange afdalingen (8,06 m overbrengingsbereik in de elfde versnelling). Je eigen inspanning wordt ondersteund door het koppel van 85 Nm van de Bosch "Performance CX" aandrijving, die dankzij de twee Accu's en een capaciteit van 1.475 wattuur nooit buiten adem raakt.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	B-02912897
UVP	€ 6.499,00
DST-Code	1A01
WEEE-registratienummer	DE92509320
Fedas-Code	157021
Bidex-Code	123020
SB-Artikel	Nee
Merk/Leverancier	VICTORIA
Maateenheid:	STUK
Weight	37.5 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line CX
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Ketting
Accucapaciteit	1475.0 Wh
Bijzonder kenmerk	Lakschade
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	Urban fiets
E-bike	ja

Frame-vorm	unisex
Framehoogte	52 cm
Gebruiksstaat	leicht gebraucht
Geslacht	unisex
Hoofdkleur	grijs
Kleurnaam fabrikant	anthracite grey
Lakschade	Vork
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	180 kg
Modelseries	Utilyon
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Refurbished	ja
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	SHIMANO "Deore", 11-Gang
Type schakelsysteem	derailleurversnelling
Uitrusting	Elektronische duwhulp , kettingscherm , spatborden , XXL-frame
Versnellingen	11-speed
Wielmaat	29 "

Specificaties

Accu	BOSCH "PowerTube 750 BES3 + 725 Wh Frame
Achterlicht	NANOCOB incl. Fender and Bosch Cable
Bagagedrager achterop	Massload MIK Utilion
Banden achterwiel	SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex
Banden voorwiel	SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex
Bracketset	BOSCH
Cranks	FSA "CK-220", Gen.4, 170 mm
Display	BOSCH "Kiox 500"
Frame	Alu 6061, hydrogeformt, zulässiges Gesamtgewicht 180 kg
Grepen	CONTEC "Merge Trekking Ergo"
Ketting / riemen	SHIMANO "CN-LG500"
Kettingblad / riemschijf	FSA 42 Zähne
Kettingscherm	CURANA "Chainguard Utilion Gen.4"
Koplamp	CONTEC "Dlux 120 E+" 120 Lux
Laadapparaat	BOSCH 4 Ah
Motor	BOSCH BES3 "Performance Line CX", 36 V, 250 W
Naaf achterwiel	SHIMANO "FH-MT400-B", QR 15x148, Disc, Center Lock
Naaf voorwiel	SHIMANO "HB-MT400-B", QR 15x110, Disc, Center Lock
Pedalen	UNION "SP-828", Alu, Antislip
Rem achterwiel	MAGURA "MT4E"
Remgreep	MAGURA "MT4E/5E", 3Finger

Remote	BOSCH "BRC3100"
Remschijf achterwiel	"MDR-C", 180 mm, Centerlock
Remschijf voorwiel	"MDR-C", CL, 203 mm, Centerlock
Rem voorwiel	MAGURA "MT5E"
Ringslot	Contec "Powerloc XL AZ"
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	Niro, 2 mm, schwarz
Spatborden	CURANA " Orbis", 70mm, schwarz matt
Standaad	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar
Stuur	ERGOTEC " Rise Bar 50 Comfort", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz, Level 6
Systeem Interface	BOSCH BRC3300
Tandwiel / riemenschijf	SHIMANO "CS-LG400-11 " 11-50 Z. silber
Velgen	MACH1 "Trucky 35" Disc
Versteller	SHIMANO "Deore XT SL-M8130-IR11"
Voorbouw	ERGOTEC "Swell-R Ahead 70", Ø31,8 mm, 45 °, schwarz 120mm + 5mm Spacer
Voorvork	Suntour Mobie 35 Boost EQ 2CR-PCS DS 15, 100 mm
Zadel	SELLE ROYAL "Lookin HD Stonex", Moderate
Zadelpen	ERGOTEC Patent "Hook Evolution", Ø 31,6 mm, 15mm Setback, Alu, black, Level 6

More product images





