

CONWAY Elektrische SUV "Cairon C FS 4.0" (#1)

wave, 27,5", black matt / anthracite matt, 12-versnellingen SHIMANO "XT", 42 cm / S

Verk.prijs: € 4.499,95

Of het nu gaat om hobbelige kasseien, oneffen fietspaden of stevige grindpaden aan de rand van de stad: de Cairon C FS 4.0 trotseert elke ondergrond met soevereine kalmte. De volledige vering strijkt oneffenheden moeiteloos glad en zorgt voor maximale controle, zonder dat de fiets aan levendigheid inboet.Als de hellingen steiler worden of er harde tegenwind opsteekt, zorgt de krachtige Bosch Performance Line CX-motor voor een krachtige en betrouwbare ondersteuning. Spatborden, duwondersteuning en hydraulische Schijfremmen vormen samen een totaalpakket dat is afgestemd op dagelijks gebruik, tochten en veiligheid.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	01028414
EAN	4251971196261
UVP	€ 4.499,95
WEEE-registratienummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Merk/Leverancier	CONWAY
Maateenheid:	STUK
Weight	29.6 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line CX
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Ketting
Accucapaciteit	800.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	SUV
Categorie E-bike	2
E-bike	ja

Frame-vorm	wave
Framehoogte	42 cm
Framemaat	S
Frame veerweg	120 mm
Geslacht	dames
Hoofdkleur	zwart
Kleurnaam fabrikant	black matt / anthracite matt
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	140 kg
Modelseries	Cairon
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	12-Gang SHIMANO "XT"
Schakelratio	1x 12-speed
Secundaire kleur	grijs
Type schakelsysteem	derailleurversnelling
Uitrusting	demper , Elektronische duwhulp , spatborden , verende voorvork
Veerweg voorvork	120 mm
Versnellingen	12-speed
Wielmaat	27,5 "
vrijgegeven voor aanhangers	ja
vrijgegeven voor kinderzitjes	ja

Specificaties

Accu	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Achterderailleur	SHIMANO "XT RD-M8200", 12-speed
Achterlicht	CONTEC "Z-Stripe"
Bagagedrager achterop	CONWAY "MIK", inkl. Federklappe
Balhoofd	FSA "ZS56-ZS56", ICR, Blocklock
Banden achterwiel	SCHWALBE "Smart Sam", 60-584
Banden voorwiel	SCHWALBE "Smart Sam", 60-584
Bracketset	BOSCH
Cranks	MIRANDA "Virage", Q12, 165mm
Demper	SUNTOUR "RS24 EDGE"
Derailleur-bevestigingshaak	03470283
Display	BOSCH "Kiox 300"
Frame	CONWAY Intube Wave Fully Bosch, Alu
Grepen	CONTEC "Tour Wing Eco"
Ketting / riemen	SHIMANO "CN-M6100"
Kettingblad / riemschijf	MIRANDA "36T w Guard"
Koplamp	CONTEC "Prisma 90 E+"

Laadapparaat	Bosch 2 A, BES3
Motor	BOSCH Mittelmotor "Performance CX", 36 V, 250 W
Naaf achterwiel	SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148mm
Naaf voorwiel	SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm
Pedalen	CONTEC "A-Grind"
Rem	TEKTRO "HD-M3120"
Remgreep	TEKTRO "HD-M3120"
Remote	BOSCH "LED Remote"
Remschijf achterwiel	TEKTRO "TR180-35", 180 mm
Remschijf voorwiel	TEKTRO "TR180-35", 180 mm
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	Niro
Spatborden	CURANA "Apollo 75"
Standaad	URSUS "MOOI Plus", 40 mm
Stuur	SATORI "Noir", 15° backsweep, 660 mm
Tandwiel / riemenschijf	SHIMANO "CS-M6200-12", 10-51 Z.
Velgen	CONTEC "Xeta"
Versteller	SHIMANO "XT SL-M8210-R"
Voorbouw	SATORI "Python ICR adjustable", 65mm
Voorvork	SUNTOUR "XCM34 Air", Boost, 120 mm
Zadel	SELLE ROYAL "Vivo Moderat Ergo"
Zadelpen	LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 75 mm

More product images






