

# CONWAY Elektrische SUV "Cairon C FS 4.0" (#1)

**wave, 27,5", aubergine matt, 12-versnellingen SHIMANO "XT", 54 cm / XL**

## Verk.prijs: € 4.499,95

Of het nu gaat om hobbelige kasseien, oneffen fietspaden of stevige grindpaden aan de rand van de stad: de Cairon C FS 4.0 trotseert elke ondergrond met soevereine kalmte. De volledige vering strijkt oneffenheden moeiteloos glad en zorgt voor maximale controle, zonder dat de fiets aan levendigheid inboet.Als de hellingen steiler worden of er harde tegenwind opsteekt, zorgt de krachtige Bosch Performance Line CX-motor voor een krachtige en betrouwbare ondersteuning. Spatborden, duwondersteuning en hydraulische Schijfremmen vormen samen een totaalpakket dat is afgestemd op dagelijks gebruik, tochten en veiligheid.

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| **Leveranciersartikelnummer:** | 01028521 |
| **EAN** | 4251971196339 |
| **UVP** | € 4.499,95 |
| **WEEE-registratienummer** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1B01 |
| **SB-Artikel** | Nee |
| **Bidex-Code** | 122010 |
| **Fedas-Code** | 155021 |
| **Merk/Leverancier** | CONWAY |
| **Maateenheid:** | STUK |
| **Weight** | 29.6 kg |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Aandrijfsysteem** | BOSCH Performance Line CX |
| **Aandrijfvariant** | middenmotor |
| **Aandrijving** | Ketting |
| **Accucapaciteit** | 800.0 Wh |
| **Bosch Smart systeem** | ja |
| **Categorie** | SUV |
| **Categorie E-bike** | 2 |
| **E-bike** | ja |

| | |
|---|---|
| **Frame-vorm** | wave |
| **Framehoogte** | 54 cm |
| **Framemaat** | XL |
| **Frame veerweg** | 120 mm |
| **Geslacht** | dames |
| **Hoofdkleur** | rood |
| **Kleurnaam fabrikant** | aubergine matt |
| **Materiaal** | aluminium |
| **Maximaal belastbaar gewicht** | 140 kg |
| **Modelseries** | Cairon |
| **Motorvermogen** | 250 W |
| **Ondersteuning** | tot 25 km/h |
| **Remsysteem** | hydraulische schijfrem |
| **Schakelnaam** | 12-Gang SHIMANO "XT" |
| **Schakelratio** | 1x 12-speed |
| **Type schakelsysteem** | derailleurversnelling |
| **Uitrusting** | demper , Elektronische duwhulp , spatborden , verende voorvork |
| **Veerweg voorvork** | 120 mm |
| **Versnellingen** | 12-speed |
| **Wielmaat** | 27,5 " |
| **vrijgegeven voor aanhangers** | ja |
| **vrijgegeven voor kinderzitjes** | ja |

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Accu** | BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot |
| **Achterderailleur** | SHIMANO "XT RD-M8200", 12-speed |
| **Achterlicht** | CONTEC "Z-Stripe" |
| **Bagagedrager achterop** | CONWAY "MIK", inkl. Federklappe |
| **Balhoofd** | FSA "ZS56-ZS56", ICR, Blocklock |
| **Banden achterwiel** | SCHWALBE "Smart Sam", 60-584 |
| **Banden voorwiel** | SCHWALBE "Smart Sam", 60-584 |
| **Bracketset** | BOSCH |
| **Cranks** | MIRANDA "Virage", Q12, 165mm |
| **Demper** | SUNTOUR "RS24 EDGE" |
| **Derailleur-bevestigingshaak** | 03470283 |
| **Display** | BOSCH "Kiox 300" |
| **Frame** | CONWAY Intube Wave Fully Bosch, Alu |
| **Grepen** | CONTEC "Tour Wing Eco" |
| **Ketting / riemen** | SHIMANO "CN-M6100" |
| **Kettingblad / riemschijf** | MIRANDA "36T w Guard" |
| **Koplamp** | CONTEC "Prisma 90 E+" |
| **Laadapparaat** | Bosch 2 A, BES3 |

| | |
|---|---|
| **Motor** | BOSCH Mittelmotor "Performance CX", 36 V, 250 W |
| **Naaf achterwiel** | SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148mm |
| **Naaf voorwiel** | SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm |
| **Pedalen** | CONTEC "A-Grind" |
| **Rem** | TEKTRO "HD-M3120" |
| **Remgreep** | TEKTRO "HD-M3120" |
| **Remote** | BOSCH "LED Remote" |
| **Remschijf achterwiel** | TEKTRO "TR180-35", 180 mm |
| **Remschijf voorwiel** | TEKTRO "TR180-35", 180 mm |
| **Sensor** | Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor |
| **Spaken** | Niro |
| **Spatborden** | CURANA "Apollo 75" |
| **Standaad** | URSUS "MOOI Plus", 40 mm |
| **Stuur** | SATORI "Noir", 15° backsweep, 660 mm |
| **Tandwiel / riemenschijf** | SHIMANO "CS-M6200-12", 10-51 Z. |
| **Velgen** | CONTEC "Xeta" |
| **Versteller** | SHIMANO "XT SL-M8210-R" |
| **Voorbouw** | SATORI "Python ICR adjustable", 110mm |
| **Voorvork** | SUNTOUR "XCM34 Air", Boost, 120 mm |
| **Zadel** | SELLE ROYAL "Vivo Moderat Ergo" |
| **Zadelpen** | LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 100 mm |

## More product images






