

CONWAY Elektrische MTB Full-Suspension "Xyron ST 4.0" (#3)

Full Suspension, 29", offwhite matt / black matt, 12-versnellingen SHIMANO "Deore", 46 cm / XL

Verk.prijs: € 4.499,95

De Xyron ST 4.0 is een e-fully die snakt naar trails. Met 150 mm veerweg voor en achter is er genoeg ruimte voor wortels, treden en snelle stukken door het bos, terwijl de Bosch-ondersteuning de volgende klim merkbaar gemakkelijker maakt. Het karakter blijft direct en toegankelijk: insturen, druk vasthouden, weer gas geven. Op vloeiende trails, grof grind en technische stukken voelt hij gecontroleerd en levendig aan – altijd met voldoende reserves. Hier gaat het niet om grip, beweging en dat goede gevoel wanneer het fietsframe onder je meewerkt en de trail plotseling meer snelheid toelaat.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	01028844
EAN	4251971197015
UVP	€ 4.499,95
Fedas-Code	154050
WEEE-registratienummer	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	121020
Merk/Leverancier	CONWAY
Maateenheid:	STUK
Weight	26.3 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line CX
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Ketting
Accucapaciteit	800.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	Full Suspension
Categorie E-bike	3
E-bike	ja

Frame-vorm	Full Suspension
Framehoogte	46 cm
Framemaat	XL
Frame veerweg	150 mm
Geslacht	heren
Hoofdkleur	wit
Kleurnaam fabrikant	offwhite matt / black matt
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	140 kg
Modelseries	Xyron
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	12-Gang SHIMANO "Deore"
Schakelratio	1x 12-speed
Secundaire kleur	zwart
Type schakelsysteem	derailleurversnelling
Uitrusting	demper , Elektronische duwhulp , verende voorvork
Veerweg voorvork	150 mm
Versnellingen	12-speed
Wielmaat	29 "
vrijgegeven voor aanhangers	nein
vrijgegeven voor kinderzitjes	nein

Specificaties

Accu	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Achterderailleur	SHIMANO "Deore RD-M7200", 12speed
Balhoofd	FSA "ZS56-ZS56", Blocklock
Banden achterwiel	CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622
Banden voorwiel	CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622
Bracketset	BOSCH
Cranks	MIRANDA "Virage", 160 mm
Demper	FOX "Float Rhythm", 2 Pos.
Derailleur-bevestigingshaak	0347028/3
Display	BOSCH "Kiox 400"
Frame	CONWAY Fully Intube Bosch, Alu
Grepen	CONTEC "Blaze"
Ketting / riemen	SHIMANO "Deore CN-M6100"
Kettingblad / riemschijf	MIRANDA "Virage", 34 Z.
Laadapparaat	Bosch 4 A, BES3
Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W
Naaf achterwiel	SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148 mm, MS

Naaf voorwiel	SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm
Rem	TEKTRO "HD-M5141", 4/4-Kolben
Remgreep	TEKTRO "HD-M5141"
Remote	BOSCH "Mini Remote"
Remschijf achterwiel	TEKTRO "TR203-45", 203 mm
Remschijf voorwiel	TEKTRO "TR203-45", 203 mm
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	Niro
Stuur	LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm
Tandwiel / riemenschijf	SHIMANO "Deore CS-M6100-12", 10-51 Z.
Velgen	CONTEC "Xeta"
Versteller	SHIMANO "Deore SL-M6210-R"
Voorbouw	LEVEL 9 "Race e35.0", 50mm
Voorvork	ROCK SHOX "Psylo Silver RC"
Zadel	SELLE ROYAL "SRX+", 145mm
Zadelpen	LIMOTEC "A1", 31,6 mm, 170 mm

More product images




