

# CONWAY Elektrische MTB Full-Suspension "Xyron ST 4.0" (#3)

**Full Suspension, 29", olive matt / black matt, 12-versnellingen SHIMANO "Deore", 39 cm / S**

## Verk.prijs: € 4.499,95

De Xyron ST 4.0 is een e-fully die snakt naar trails. Met 150 mm veerweg voor en achter is er genoeg ruimte voor wortels, treden en snelle stukken door het bos, terwijl de Bosch-ondersteuning de volgende klim merkbaar gemakkelijker maakt. Het karakter blijft direct en toegankelijk: insturen, druk vasthouden, weer gas geven. Op vloeiende trails, grof grind en technische stukken voelt hij gecontroleerd en levendig aan – altijd met voldoende reserves. Hier gaat het niet om grip, beweging en dat goede gevoel wanneer het fietsframe onder je meewerkt en de trail plotseling meer snelheid toelaat.

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| **Leveranciersartikelnummer:** | 01028851 |
| **EAN** | 4251971197022 |
| **UVP** | € 4.499,95 |
| **Fedas-Code** | 154050 |
| **WEEE-registratienummer** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1E01 |
| **SB-Artikel** | Nee |
| **Bidex-Code** | 121020 |
| **Merk/Leverancier** | CONWAY |
| **Maateenheid:** | STUK |
| **Weight** | 26.3 kg |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Aandrijfsysteem** | BOSCH Performance Line CX |
| **Aandrijfvariant** | middenmotor |
| **Aandrijving** | Ketting |
| **Accucapaciteit** | 800.0 Wh |
| **Bosch Smart systeem** | ja |
| **Categorie** | Full Suspension |
| **Categorie E-bike** | 3 |
| **E-bike** | ja |

| | |
|---|---|
| **Frame-vorm** | Full Suspension |
| **Framehoogte** | 39 cm |
| **Framemaat** | S |
| **Frame veerweg** | 150 mm |
| **Geslacht** | heren |
| **Hoofdkleur** | groen |
| **Kleurnaam fabrikant** | olive matt / black matt |
| **Materiaal** | aluminium |
| **Maximaal belastbaar gewicht** | 140 kg |
| **Modelseries** | Xyron |
| **Motorvermogen** | 250 W |
| **Ondersteuning** | tot 25 km/h |
| **Remsysteem** | hydraulische schijfrem |
| **Schakelnaam** | 12-Gang SHIMANO "Deore" |
| **Schakelratio** | 1x 12-speed |
| **Secundaire kleur** | zwart |
| **Type schakelsysteem** | derailleurversnelling |
| **Uitrusting** | demper , Elektronische duwhulp , verende voorvork |
| **Veerweg voorvork** | 150 mm |
| **Versnellingen** | 12-speed |
| **Wielmaat** | 29 " |
| **vrijgegeven voor aanhangers** | nein |
| **vrijgegeven voor kinderzitjes** | nein |

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Accu** | BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot |
| **Achterderailleur** | SHIMANO "Deore RD-M7200", 12speed |
| **Balhoofd** | FSA "ZS56-ZS56", Blocklock |
| **Banden achterwiel** | CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622 |
| **Banden voorwiel** | CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622 |
| **Bracketset** | BOSCH |
| **Cranks** | MIRANDA "Virage", 160 mm |
| **Demper** | FOX "Float Rhythm", 2 Pos. |
| **Derailleur-bevestigingshaak** | 0347028/3 |
| **Display** | BOSCH "Kiox 400" |
| **Frame** | CONWAY Fully Intube Bosch, Alu |
| **Grepen** | CONTEC "Blaze" |
| **Ketting / riemen** | SHIMANO "Deore CN-M6100" |
| **Kettingblad / riemschijf** | MIRANDA "Virage", 34 Z. |
| **Laadapparaat** | Bosch 4 A, BES3 |
| **Motor** | BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W |
| **Naaf achterwiel** | SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148 mm, MS |

| | |
|---|---|
| **Naaf voorwiel** | SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm |
| **Rem** | TEKTRO "HD-M5141", 4/4-Kolben |
| **Remgreep** | TEKTRO "HD-M5141" |
| **Remote** | BOSCH "Mini Remote" |
| **Remschijf achterwiel** | TEKTRO "TR203-45", 203 mm |
| **Remschijf voorwiel** | TEKTRO "TR203-45", 203 mm |
| **Sensor** | Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor |
| **Spaken** | Niro |
| **Stuur** | LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm |
| **Tandwiel / riemenschijf** | SHIMANO "Deore CS-M6100-12", 10-51 Z. |
| **Velgen** | CONTEC "Xeta" |
| **Versteller** | SHIMANO "Deore SL-M6210-R" |
| **Voorbouw** | LEVEL 9 "Race e35.0", 40mm |
| **Voorvork** | ROCK SHOX "Psylo Silver RC" |
| **Zadel** | SELLE ROYAL "SRX+", 145mm |
| **Zadelpen** | LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 125 mm |

## More product images




