

CONWAY Elektrische allroad "Nyvon 8.0" (#2)

Diamant, 28", black matt / anthracite matt, 10-versnellingen SHIMANO "Cues", 54 cm / XL

Verk.prijs: € 3.999,95

De Nyvon 8.0 voelt aan als een snelle rit na het werk, die niet ophoudt bij de stadsgrens. De Bosch SX-aandrijving blijft lichtvoetig en geeft precies dan een duwtje in de rug wanneer het tempo of de helling meer vragen. Het carbonframe en de 28-inch wielen zorgen voor een wendbare e-Gravel-fiets voor ritten over asfalt, grind en lange zijwegen. ’s Ochtends naar het werk fietsen, ’s avonds dezelfde route bewust verlengen: dat is precies de instelling die de Nyvon uitstraalt.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	01029362
EAN	4251971197817
UVP	€ 3.999,95
WEEE-registratienummer	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Artikel	Nee
Merk/Leverancier	CONWAY
Maateenheid:	STUK
Weight	16.4 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line SX
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Ketting
Accucapaciteit	400.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	Allroad
Categorie E-bike	2
E-bike	ja

Frame-vorm	Diamant
Framehoogte	54 cm
Framemaat	XL
Geslacht	heren
Hoofdkleur	zwart
Kleurnaam fabrikant	black matt / anthracite matt
Materiaal	carbon
Maximaal belastbaar gewicht	130 kg
Modelseries	Nyvon
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	10-Gang SHIMANO "Cues"
Schakelratio	1x 10-speed
Secundaire kleur	grijs
Type schakelsysteem	derailleurversnelling
Versnellingen	10-speed
Wielmaat	28 "
vrijgegeven voor aanhangers	nein
vrijgegeven voor kinderzitjes	nein

Specificaties

Accu	BOSCH "Compacttube 400", Lithium-Ionen mit BMS, 400 Wh
Accu-slot	ABUS
Achterderailleur	SHIMANO "Cues RD-U6000", 10speed
Balhoofd	ACROS "IS52 / IS52 ICR"
Banden achterwiel	CONTINENTAL "Terra Adventure", 50-622
Banden voorwiel	CONTINENTAL "Terra Adventure", 50-622
Bracketset	BOSCH
Cranks	FSA "CK-220", 170 mm
Derailleur-bevestigingshaak	0347028/3
Display	BOSCH, "Kiox 300", 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Frame	CONWAY E-Gravel Intube Bosch, Carbon
Grepen	CONTEC "Prestige.Grip"
Ketting / riemen	SHIMANO "CN-LG500"
Kettingblad / riemschijf	MIRANDA "Steel One Piece", 42 Z. with Chainguard
Koplamp	TRELOCK "Rise 90"
Laadapparaat	Bosch 2 Ah
Motor	BOSCH Mittelmotor "Performance SX", 36 V, 250 W
Naaf achterwiel	SHIMANO "FH-TC500", 12 x 142 mm
Naaf voorwiel	SHIMANO "HB-TC500", 12 x 100 mm
Pedalen	CONTEC "A-Grind"

Rem	SHIMANO "Cues U6030"
Remgreep	SHIMANO "Cues U6030"
Remote	BOSCH "BRC3310"
Remschijf achterwiel	SHIMANO "SM-RT30", 160 mm
Remschijf voorwiel	SHIMANO "SM-RT30", 160 mm
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	Niro
Stuur	SATORI "X-Race Aero", 440mm
Tandwiel / riemenschijf	SHIMANO "CS-LG300", 11-48 Z.
Velgen	CONTEC "Atex"
Versteller	SHIMANO "Cues U6030"
Voorbouw	SATORI "Viper", ICR, 110mm
Voorvork	CARBON "Gravel Disc"
Zadel	SELLE ROYAL "SRX"
Zadelpen	CONTEC "Pillar", 27,2 mm, 350 mm

More product images




