

VICTORIA Trekkingfiets "TREQANA 4" Mod. 24

wave, 28", magic white, 3x8-speed Microshift "RD-M36L"., 56 cm / L

Verk.prijs: € 799,00

Als betrouwbare fiets voor alledag is de Victoria TREQANA 4 met zijn brede buitenbanden en verende voorvork een zeer comfortabele metgezel. Dankzij de hydraulische Schijfremmen komt hij altijd veilig tot stilstand - ongeacht het weer. De 24 derailleurversnellingen bieden ook voldoende versnellingsbereik.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	B-02986206
UVP	€ 799,00
Bidex-Code	102010
Fedas-Code	155011
SB-Artikel	Nee
DST-Code	1B00
Merk/Leverancier	VICTORIA
Maateenheid:	STUK
Weight	18.1 kg

Technische gegevens

Aandrijving	Ketting
Bijzonder kenmerk	Model wiel
Categorie	Trekking-fiets
E-bike	nee
Frame-vorm	wave
Framehoogte	56 cm
Framemaat	L
Gebruiksstaat	als nieuw
Geslacht	dames
Hoofdkleur	wit
Kleurnaam fabrikant	magic white
Materiaal	aluminium

Maximaal belastbaar gewicht	130 kg
Modelseries	Treqana
Refurbished	ja
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	3x8-Gang Microshift "RD-M36L"
Schakelratio	3x 8-speed
Type schakelsysteem	derailleurversnelling
Uitrusting	kettingscherm , naafdynamo , spatborden , systeem bagagedrager , verende voorvork
Veerweg voorvork	50 mm
Versnellingen	24-speed
Wielmaat	28 "
vrijgegeven voor aanhangers	nein
vrijgegeven voor kinderzitjes	nein

Specificaties

Achterderailleur	Shimano RD-TX800
Achterlicht	CONTEC "TL-135", Standlicht
Bagagedrager achterop	MASSLOAD "HA-003-3B" MIK System, Aluminium, 2. Ebene
Balhoofd	FEIMIN "FP-H815A"
Banden achterwiel	MAXXIS "Overdrive", 47-622
Banden voorwiel	MAXXIS "Overdrive", 47-622
Bracketset	THUN "Paso ML", Cartridge, 120mm
Crankstel	WHEEL TOP 48-38-28 Z.
Derailleur-bevestigingshaak	0.290.765/7
Dynamo	Nabendynamo
Frame	Aluminium-Trekking-Frame, Alu 6061, Semi integrated Headset
Grepen	ERGOTEC "EG Ambition"
Ketting / riemen	KMC "Z8.1"
Kettingscherm	HERRMANS "Slyde"
Koplamp	CONTEC "DLUX 30 N++" 30 Lux
Naaf achterwiel	ASSESS "AE 718RQ"
Naaf voorwiel	NABENDYNAMO
Pedalen	VP "SP-817"
Rem	LOGAN "HD-M500"
Remgreep	LOGAN "HD-M500"
Remschijf achterwiel	160mm, 6 Loch
Remschijf voorwiel	180mm, 6 Loch
Spaken	SP ED schwarz 2,0 mm
Spatborden	BÜCHEL, Kunststoff, 51 mm, schwarz
Standaad	URSUS "Easy" verstellbar
Stuur	"Trekking", Alu, 620 mm, Ø 31,8 mm
Tandwiel / riemenschijf	MICROSHIFT "CS-H081" 8Fach, 11-32

Velgen	VICTORIA "KT-5319-5"
Versteller	Shimano SL-M315-8R
Voorbouw	"Trekking", verstellbar, Ø 31,8 mm
Voorderailleur	Shimano FD-TX800-TS6
Voorvork	SUNTOUR "NEX-DS 700C"
Zadel	SELLE ROYAL "NUVULA"
Zadelpen	"Trekking" Alu, Pantent