

QiO Elektrische compactfiets "Compact P8 LL" (#1)

unisex, 20", lead metal glossy, Shimano Nexus 8-versnellingen vrijloop, 48 cm

Verk.prijs: € 3.299,00

De QiO Compact P8 maakt de overstap naar de wereld van hoogwaardige Compact-fietsen heel eenvoudig. Zijn evenwichtige en natuurlijke rijeigenschappen passen perfect bij een veelzijdig dagelijks leven: ’s ochtends naar het werk, ’s middags boodschappen doen en in het weekend een tochtje door het platteland. Daarbij biedt de Bosch Performance Line-aandrijving ondersteuning, terwijl de 540 Wh-accu de benodigde capaciteit voor dagelijkse ritten levert. Met acht versnellingen kun je de overbrenging aanpassen aan de betreffende rijsituatie. Het compacte Purion 200-display geeft de belangrijkste informatie direct op het stuur weer. Hydraulische Magura-schijfremmen zorgen voor een gecontroleerd remgedrag, terwijl de Continental eContact+-banden zijn afgestemd op dagelijks gebruik. Als de terugweg wat later begint, zorgt de Briq-S-koplamp met 60 lux voor goed zicht. Met een toegestaan totaalgewicht van 180 kg biedt de Compact P8 bovendien ruimte voor bagage en verschillende dagelijkse activiteiten. Zo ontstaat een compacte e-bike voor stadsritten, woon-werkverkeer en ontspannen uitstapjes.

Stamgegevens

EAN	4251971194625
UVP	€ 3.299,00
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
WEEE-registratienummer	DE92509320
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	123040
Merk/Leverancier	QiO
Maateenheid:	STUK

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Ketting
Accucapaciteit	540.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	Compact-fiets
E-bike	ja
Frame-vorm	unisex
Framehoogte	48 cm
Geslacht	unisex

Hoofdkleur	grijs
Kleurnaam fabrikant	lead metal glossy
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	180 kg
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	Shimano Nexus 8-Gang Leerlauf
Type schakelsysteem	naafversnelling
Uitrusting	Elektronische duwhulp , kettingscherm , spatborden , systeem bagagedrager
Versnellingen	8-speed
Wielmaat	20 "
maximale belasting bagagedrager	27 kg
vrijgegeven voor aanhangers	ja
vrijgegeven voor kinderzitjes	ja

Specificaties

Accu	BOSCH "PowerPack 540" 540 Wh
Accu-slot	ABUS "T82"
Achterlicht	Busch + Müller "Dart E Brex", 80 mm, Bremslicht
Bagagedrager achterop	QIO "MIK HD 2.0" für MIK Side
Balhoofd	ACROS ZS66/31,75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blocklock
Banden achterwiel	CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex
Banden voorwiel	CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex
Cranks	PROWHEEL "EB03", 170 mm, ISIS
Derailleur-bevestigingshaak	Slider QiO Compact - Nexus
Display	BOSCH "Purion 200"
Frame	QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, Aluminium, 48 cm
Grepen	HERRMANS "Clik DD37", 123 / 90 mm
Ketting / riemen	KMC "e1 EPT"
Kettingscherm	HEBIE "Chainglider" 44T
Koplamp	Busch + Müller "Briq-S E", 60 Lux
Laadapparaat	BOSCH 4 A, BES3
Motor	BOSCH "Performance Line", max. 75 Nm
Naaf achterwiel	SHIMANO "Nexus SG-C6061-8CD", 8-Gang, 5-Loch
Naaf voorwiel	SHIMANO "HB-TC500", 12 x 100 mm, Center Lock, Steckachse
Pedalen	MARWI "SP-157" Faltpedale
Rem achterwiel	MAGURA "MT A2"
Remschijf achterwiel	MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm, 1.8mm, 5-bolt
Remschijf voorwiel	MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm, 1.8mm, CL
Rem voorwiel	MAGURA "MT A2"
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor

Spaken	2,0 mm, Niro, schwarz
Spatborden	SKS "A 69 R"
Standaad	URSUS "Invisible Mount", 20"
Stuur	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° Backsweep
Velgen	DT SWISS "U 663", 36 Loch, geöst, Tubeless ready
Versteller	SHIMANO "Nexus SL-C6001-8", 8-Gang
Voorbouw	ergotec "Sepia Ahead XL", 80 mm, verstellbar, Safety-Level 5
Voorvork	QiO, Aluminium, tapered, Steckachse
Zadel	SELLE ROYAL "On", Moderate Wide
Zadelpen	satori "Trident" 34,9 x 400 mm

More product images

