

# QiO Elektrische compactfiets "Compact P8 LL" (#1)

**unisex, 20", petrol blue matt, Shimano Nexus 8-versnellingen vrijloop, 48 cm**

## Verk.prijs: € 3.299,00

De QiO Compact P8 maakt de overstap naar de wereld van hoogwaardige Compact-fietsen heel eenvoudig. Zijn evenwichtige en natuurlijke rijeigenschappen passen perfect bij een veelzijdig dagelijks leven: ’s ochtends naar het werk, ’s middags boodschappen doen en in het weekend een tochtje door het platteland. Daarbij biedt de Bosch Performance Line-aandrijving ondersteuning, terwijl de 540 Wh-accu de benodigde capaciteit voor dagelijkse ritten levert. Met acht versnellingen kun je de overbrenging aanpassen aan de betreffende rijsituatie. Het compacte Purion 200-display geeft de belangrijkste informatie direct op het stuur weer. Hydraulische Magura-schijfremmen zorgen voor een gecontroleerd remgedrag, terwijl de Continental eContact+-banden zijn afgestemd op dagelijks gebruik. Als de terugweg wat later begint, zorgt de Briq-S-koplamp met 60 lux voor goed zicht. Met een toegestaan totaalgewicht van 180 kg biedt de Compact P8 bovendien ruimte voor bagage en verschillende dagelijkse activiteiten. Zo ontstaat een compacte e-bike voor stadsritten, woon-werkverkeer en ontspannen uitstapjes.

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| **EAN** | 4251971194670 |
| **UVP** | € 3.299,00 |
| **Fedas-Code** | 159021 |
| **DST-Code** | 1A01 |
| **WEEE-registratienummer** | DE92509320 |
| **SB-Artikel** | Nee |
| **Bidex-Code** | 123040 |
| **Merk/Leverancier** | QiO |
| **Maateenheid:** | STUK |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Aandrijfsysteem** | BOSCH Performance Line |
| **Aandrijfvariant** | middenmotor |
| **Aandrijving** | Ketting |
| **Accucapaciteit** | 540.0 Wh |
| **Bosch Smart systeem** | ja |
| **Categorie** | Compact-fiets |
| **E-bike** | ja |
| **Frame-vorm** | unisex |
| **Framehoogte** | 48 cm |
| **Geslacht** | unisex |

| | |
|---|---|
| **Hoofdkleur** | grijs |
| **Kleurnaam fabrikant** | petrol blue matt |
| **Materiaal** | aluminium |
| **Maximaal belastbaar gewicht** | 180 kg |
| **Motorvermogen** | 250 W |
| **Ondersteuning** | tot 25 km/h |
| **Remsysteem** | hydraulische schijfrem |
| **Schakelnaam** | Shimano Nexus 8-Gang Leerlauf |
| **Type schakelsysteem** | naafversnelling |
| **Uitrusting** | Elektronische duwhulp , kettingscherm , spatborden , systeem bagagedrager |
| **Versnellingen** | 8-speed |
| **Wielmaat** | 20 " |
| **maximale belasting bagagedrager** | 27 kg |
| **vrijgegeven voor aanhangers** | ja |
| **vrijgegeven voor kinderzitjes** | ja |

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Accu** | BOSCH "PowerPack 540" 540 Wh |
| **Accu-slot** | ABUS "T82" |
| **Achterlicht** | Busch + Müller "Dart E Brex", 80 mm, Bremslicht |
| **Bagagedrager achterop** | QIO "MIK HD 2.0" für MIK Side |
| **Balhoofd** | ACROS ZS66/31,75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blocklock |
| **Banden achterwiel** | CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex |
| **Banden voorwiel** | CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex |
| **Cranks** | PROWHEEL "EB03", 170 mm, ISIS |
| **Derailleur-bevestigingshaak** | Slider QiO Compact - Nexus |
| **Display** | BOSCH "Purion 200" |
| **Frame** | QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, Aluminium, 48 cm |
| **Grepen** | HERRMANS "Clik DD37", 123 / 90 mm |
| **Ketting / riemen** | KMC "e1 EPT" |
| **Kettingscherm** | HEBIE "Chainglider" 44T |
| **Koplamp** | Busch + Müller "Briq-S E", 60 Lux |
| **Laadapparaat** | BOSCH 4 A, BES3 |
| **Motor** | BOSCH "Performance Line", max. 75 Nm |
| **Naaf achterwiel** | SHIMANO "Nexus SG-C6061-8CD", 8-Gang, 5-Loch |
| **Naaf voorwiel** | SHIMANO "HB-TC500", 12 x 100 mm, Center Lock, Steckachse |
| **Pedalen** | MARWI "SP-157" Faltpedale |
| **Rem achterwiel** | MAGURA "MT A2" |
| **Remschijf achterwiel** | MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm, 1.8mm, 5-bolt |
| **Remschijf voorwiel** | MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm, 1.8mm, CL |
| **Rem voorwiel** | MAGURA "MT A2" |
| **Sensor** | Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor |

| | |
|---|---|
| **Spaken** | 2,0 mm, Niro, schwarz |
| **Spatborden** | SKS "A 69 R" |
| **Standaad** | URSUS "Invisible Mount", 20" |
| **Stuur** | ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° Backsweep |
| **Velgen** | DT SWISS "U 663", 36 Loch, geöst, Tubeless ready |
| **Versteller** | SHIMANO "Nexus SL-C6001-8", 8-Gang |
| **Voorbouw** | ergotec "Sepia Ahead XL", 80 mm, verstellbar, Safety-Level 5 |
| **Voorvork** | QiO, Aluminium, tapered, Steckachse |
| **Zadel** | SELLE ROYAL "On", Moderate Wide |
| **Zadelpen** | satori "Trident" 34,9 x 400 mm |

## More product images

