

# CONWAY Elektrische MTB Full-Suspension "Xyron ST 8.0" (#1)

**Full Suspension, 29", desert matt / bronze matt, SHIMANO "Deore" 12 versnellingen, 44 cm / L**

## Verk.prijs: € 5.999,95

De "Xyron ST 8.0" is de ultieme machine voor alle trailjunkies en avonturiers. Met de krachtige Bosch "Performance CX" middenmotor en een accucapaciteit van maar liefst 800 Wh ben je uitgerust voor elke uitdaging. De ondersteuning tot 25 km/u geeft je de nodige boost, of je nu klimt of afdaalt. De 29" wielen bedwingen zelfs de meest veeleisende trails met gemak en zorgen voor een soepele Fahrer.Het Shimano "Deore" derailleurversnellingssysteem met 12 versnellingen maakt razendsnel en soepel schakelen mogelijk, zodat je altijd de perfecte overbrengingsverhouding vindt. Dit betekent meer controle en snelheid, of je nu bergopwaarts vecht of vol gas bergafwaarts gaat. En als het even tegenzit, zorgen de hydraulische Schijfremmen ervoor dat je altijd veilig tot stilstand komt.Met 150 mm veerweg van de vork en 150 mm veerweg van het frame is de "Xyron ST 8.0" perfect uitgerust voor alle bergpaden. De elektronische duwondersteuning is de perfecte metgezel als je een adempauze nodig hebt. Met een toelaatbaar totaalgewicht van 140 kg ben je klaar voor elk avontuur. Stap op en beleef de trails als nooit tevoren!

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| **Leveranciersartikelnummer:** | B-02810434 |
| **UVP** | € 5.999,95 |
| **Fedas-Code** | 154050 |
| **WEEE-registratienummer** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1E01 |
| **SB-Artikel** | Nee |
| **Bidex-Code** | 121020 |
| **Merk/Leverancier** | CONWAY |
| **Maateenheid:** | STUK |
| **Weight** | 24.2 kg |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Aandrijfsysteem** | BOSCH Performance Line CX |
| **Aandrijfvariant** | middenmotor |
| **Aandrijving** | Ketting |
| **Accucapaciteit** | 800.0 Wh |
| **Bijzonder kenmerk** | Lakschade |
| **Categorie** | Full Suspension |
| **Categorie E-bike** | 3 |

| | |
|---|---|
| **E-bike** | ja |
| **Frame-vorm** | Full Suspension |
| **Framehoogte** | 44 cm |
| **Framemaat** | L |
| **Frame veerweg** | 150 mm |
| **Gebruiksstaat** | stark gebraucht |
| **Geslacht** | heren |
| **Hoofdkleur** | beige |
| **Kleurnaam fabrikant** | desert matt / bronze matt |
| **Lakschade** | Felge hinten |
| **Materiaal** | carbon |
| **Maximaal belastbaar gewicht** | 140 kg |
| **Modelseries** | Xyron |
| **Motorvermogen** | 250 W |
| **Ondersteuning** | tot 25 km/h |
| **Refurbished** | ja |
| **Remsysteem** | hydraulische schijfrem |
| **Schakelnaam** | 12-Gang SHIMANO "Deore" |
| **Schakelratio** | 1x 12-speed |
| **Secundaire kleur** | goud |
| **Type schakelsysteem** | derailleurversnelling |
| **Uitrusting** | demper , Elektronische duwhulp , verende voorvork |
| **Veerweg voorvork** | 150 mm |
| **Versnellingen** | 12-speed |
| **Vervangen onderdeel** | Remmen |
| **Wielmaat** | 29 " |
| **vrijgegeven voor aanhangers** | nein |
| **vrijgegeven voor kinderzitjes** | nein |

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Accu** | BOSCH "PowerTube 800", 800 Wh |
| **Accu-slot** | ABUS "XPlus" |
| **Achterderailleur** | SHIMANO "Deore RD-M6100", lange kooi |
| **Balhoofd** | ACROS ZS56/28.6/OD62 / ZS56/40, 150° blokslot |
| **Banden achterwiel** | SCHWALBE "Big Betty", 62-622 |
| **Banden voorwiel** | SCHWALBE "Magic Mary", 62-622 |
| **Bracketset** | BOSCH |
| **Cranks** | e*thirteen "Helix Core E*Spec", 165 mm |
| **Demper** | FOX "Float Rhythm", 185 mm x 52,5 mm |
| **Derailleur-bevestigingshaak** | SRAM "UDH", voor steekas, 1 mm schroefdraadsteek |
| **Display** | BOSCH "Kiox 300", 4-traps, afstandsbediening, duwhulp |
| **Frame** | Intube Bosch, Gen. 4, BES3, Koolstof, Volledige vering, 44 cm |

| | |
|---|---|
| **Grepen** | SQlab "70X" |
| **Ketting / riemen** | SHIMANO "Deore CN-M6100". |
| **Kettingblad / riemschijf** | e*thirteen "Helix Core e*spec", 34 tanden |
| **Laadapparaat** | BOSCH 4 A |
| **Motor** | BOSCH "Performance Line CX", BDU38, max. 100 Nm |
| **Naaf achterwiel** | NEWMEN "Basic", 12 x 148 mm Booster, steekas, 6-gaats |
| **Naaf voorwiel** | NEWMEN "Basic", 15 x 110 mm Booster, steekas, 6-gaats |
| **Rem achterwiel** | TRP "SLATE EVO HD-M807" |
| **Remote** | BOSCH "BRC3300", mini-afstandsbediening |
| **Remschijf achterwiel** | TRP "RS01E", Ø 203 mm, 6-gaats, 2,3 mm dik |
| **Remschijf voorwiel** | TRP "RS01E", Ø 203 mm, 6-gaats, 2,3 mm dik |
| **Rem voorwiel** | TRP "SLATE EVO HD-M807", Posterhouder |
| **Sensor** | Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor |
| **Spaken** | NEWMEN "Performance 30" |
| **Stuur** | LEVELNINE "Team Riser", 780 mm, Ø 31,8 mm, backsweep 9°, upsweep 5°, stijging 19 mm |
| **Systeem Interface** | BOSCH "BRC3100" |
| **Tandwiel / riemenschijf** | SHIMANO "Deore CS-M6100", 10-51 tanden |
| **Velgen** | NEWMEN "Performance 30 Base", 28 Loch, geöst, Tubeless Ready |
| **Versteller** | SHIMANO "Deore SL-M6100". |
| **Voorbouw** | LEVELNINE "Team A-Head", 1 1/8", 31,8 mm stuurklem, 40 mm lang, zwart |
| **Voorvork** | FOX "36 Float Rhythm", 150 mm veerweg, Float Evol, Grip, steekas |
| **Zadel** | FIZIK "Terra Aidon X5 |
| **Zadelpen** | LIMOTEC "A1", Ø 31,6 mm, 485 mm lang, 170 mm verstelbereik |

## More product images




