

# VICTORIA Elektrische vouwfiets "SCALYO 1" Mod. 23

**unisex, 20", speed green, 5-speed SHIMANO "Nexus" vrijloop, 46 cm**

## Verk.prijs: € 3.399,00

De SCALYO 1 is de beste oplossing voor iedereen die met de fiets naar het station gaat en zijn Fietsen comfortabel in de binnenkabel wil meenemen. Of voor wie op de camping verblijft en een wendbare fiets wil gebruiken. Of voor iedereen die gewoon zin heeft in een opvouwbare e-bike met compacte afmetingen en een volwaardige uitrusting.Want in opgevouwen toestand meet de e-bike - inclusief pedalen en stuurbuis - een uiterst compacte 88 x 77 x 38 cm (B/H/D) en kan dus thuis worden opgeborgen om ruimte te besparen. Maar als het tijd is om op pad te gaan, voorziet een accu van 400 Wh de Bosch Active Line Plus motor van energie. Dit zorgt weer voor een harmonieuze aandrijving en een natuurlijke rijervaring.De SCALYO 1 is uitgerust met Shimano 5-speed Nexus naafversnellingen (naar keuze met vrijloop of terugtraprem). De hydraulische Schijfremmen, die ook in natte omstandigheden voldoende grip hebben, zorgen voor de juiste vertraging.De heldere 50 lux koplampen en de bagagedrager maken de e-bike helemaal geschikt voor woon-werkverkeer. Als kers op de taart is het achterlicht mooi geïntegreerd in de bagagedrager en zorgt het voor een betere zichtbaarheid in het verkeer.

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| **Leveranciersartikelnummer:** | KHAF23100 |
| **EAN** | 4251971111721 |
| **UVP** | € 3.399,00 |
| **Fedas-Code** | 157025 |
| **WEEE-registratienummer** | DE92509320 |
| **Bidex-Code** | 129010 |
| **SB-Artikel** | Nee |
| **DST-Code** | 1H01 |
| **Merk/Leverancier** | VICTORIA |
| **Maateenheid:** | STUK |
| **Weight** | 23.4 kg |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Aandrijfsysteem** | BOSCH Active Line Plus |
| **Aandrijfvariant** | middenmotor |
| **Aandrijving** | Ketting |
| **Accucapaciteit** | 400.0 Wh |
| **Bosch Smart systeem** | nee |
| **Categorie** | Vouwfiets |
| **E-bike** | ja |

| | |
|---|---|
| **Frame-vorm** | unisex |
| **Framehoogte** | 46 cm |
| **Geslacht** | unisex |
| **Hoofdkleur** | groen |
| **Kleurnaam fabrikant** | speed green |
| **Materiaal** | aluminium |
| **Maximaal belastbaar gewicht** | 120 kg |
| **Modelseries** | Scalyo |
| **Motorvermogen** | 250 W |
| **Ondersteuning** | tot 25 km/h |
| **Remsysteem** | hydraulische schijfrem |
| **Schakelnaam** | 5-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf |
| **Secundaire kleur** | zwart |
| **Type schakelsysteem** | naafversnelling |
| **Uitrusting** | Elektronische duwhulp , kettingscherm , lage instap , ringslot , spatborden , systeem bagagedrager |
| **Versnellingen** | 5-speed |
| **Vouwmaat (LxHxB)** | 88x77x38 |
| **Wielmaat** | 20 " |

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Accu** | BOSCH Lithium-Ionen met BMS, 36 V, 11,11 Ah, 400 Wh |
| **Achterlicht** | RACKTIME integriertes Licht |
| **Bagagedrager achterop** | RACKTIME "Stand it Shine Evo VICTORIA Folding", Licht |
| **Banden achterwiel** | SCHWALBE "Big Ben Plus", 55-406 |
| **Banden voorwiel** | SCHWALBE "Big Ben Plus", 55-406 |
| **Bracketset** | BOSCH |
| **Cranks** | FSA "CK-602", Gen.3 |
| **Derailleur-bevestigingshaak** | 0.290.001/7 |
| **Display** | BOSCH "Purion", 4-Stufen, Schiebehilfe |
| **Frame** | VICTORIA Folding, Bosch, Alu |
| **Grepen** | CONTEC "Tour Wing" |
| **Ketting / riemen** | KMC "E01 EPT" |
| **Kettingblad / riemschijf** | STRONGLIGHT, 44 Z., Narrow Wide, Alu |
| **Kettingscherm** | HESLING "Hylite" |
| **Koplamp** | CONTEC "Dlux 50 E+" 50 Lux |
| **Laadapparaat** | BOSCH 2 Ah |
| **Motor** | BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Active Line PLUS", 36 V, 250 W |
| **Naaf achterwiel** | SHIMANO "Nexus" 5-Gg. LL |
| **Naaf voorwiel** | SHIMANO "HB-M4050", 36 L., QR, Disc, Center Lock |
| **Pedalen** | UNION "SP-153", Faltpedal |
| **Rem** | SHIMANO "BR-MT200" |
| **Remgreep** | SHIMANO "BL-MT201" |

| | |
|---|---|
| **Remschijf achterwiel** | SHIMANO "SM-RT30", 160mm, Center-Lock |
| **Remschijf voorwiel** | SHIMANO "SM-RT30", 180mm, Center-Lock |
| **Ringslot** | CONTEC "Powerloc L AZ" |
| **Sensor** | Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor |
| **Spaken** | 2,0 mm, Niro |
| **Spatborden** | CURANA "C-Lite", Composite |
| **Standaad** | NUVO "20"KF54SA" , max. Last 35kg |
| **Stuur** | Alu, Ø 25,4 mm, 560 mm |
| **Stuurkolom** | VICTORIA Folding "Samurai" höhenverstellbar |
| **Tandwiel / riemenschijf** | SHIMANO, 16 Z. |
| **Velgen** | MACH 1 "Kargo" |
| **Versteller** | SHIMANO "Nexus", 5-Gg. |
| **Voorvork** | Alu Unicrown |
| **Zadel** | SELLE ROYAL "Orbis Unitech" Moderate |
| **Zadelpen** | ERGOTEC Patent "Skalar", Ø 33,9 mm, Alu, Level6 |