

VICTORIA Elektrische Urbanfiets "UTILYON 4" Mod. 24

unisex, 29", aquamarin blue matt, SHIMANO "Deore" met 10 versnellingen, 52 cm

Verk.prijs: € 5.999,00

Met 1.295 wattuur uit twee Accu's biedt de Victoria "UTILYON 4" ook een uitstekend uithoudingsvermogen bij het voeden van de motor met hoog koppel. Hier geldt dus hetzelfde: Lange afstanden, hier kom ik!Wat alle "UTILYON" accu's gemeen hebben is hun superieure uitdrukking: krachtig, robuust, vertrouwenwekkend. Plus de indruk dat ze elk terrein aankunnen. Het toegestane totaalgewicht van 180 kg garandeert superieure rijeigenschappen en ideale omstandigheden voor het vervoeren van bagage - of dat nu in fietstassen tot 25 kg achterop is of tot 7 kg op de optionele "LOADON" voordrager.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	BK24HV5510
EAN	4251971133983
UVP	€ 5.999,00
DST-Code	1A01
WEEE-registratienummer	DE92509320
Fedas-Code	157021
Bidex-Code	123020
SB-Artikel	Nee
Merk/Leverancier	VICTORIA
Maateenheid:	STUK
Weight	35.6 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line CX
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Ketting
Accucapaciteit	1295.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	Urban fiets
E-bike	ja
Frame-vorm	unisex
Framehoogte	52 cm

Geslacht	unisex
Hoofdkleur	blauw
Kleurnaam fabrikant	aquamarin blue matt
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	180 kg
Modelseries	Utilyon
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	10-Gang SHIMANO "Deore"
Type schakelsysteem	derailleurversnelling
Uitrusting	Elektronische duwhulp , kettingscherm , spatborden , XXL-frame
Versnellingen	10-speed
Wielmaat	29 "

Specificaties

Accu	BOSCH "PowerTube 750 BES3 + 545 Wh Frame
Achterlicht	NANOCOB incl. Fender and Bosch Cable
Bagagedrager achterop	Massload MIK Utilion
Banden achterwiel	SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex
Banden voorwiel	SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex
Bracketset	BOSCH
Cranks	FSA "CK-220", Gen.4, 170 mm
Display	BOSCH "Kiox 500"
Frame	Alu 6061, hydrogeformt, zulässiges Gesamtgewicht 180 kg
Grepen	CONTEC "Merge Trekking Ergo"
Ketting / riemen	SHIMANO "CN-LG500"
Kettingblad / riemschijf	FSA 42 Zähne
Kettingscherm	CURANA "Chainguard Utilion Gen.4"
Koplamp	CONTEC "Dlux 120 E+" 120 Lux
Laadapparaat	BOSCH 4 Ah
Motor	BOSCH BES3 "Performance Line CX", 36 V, 250 W
Naaf achterwiel	SHIMANO "FH-MT400-B", QR 15x148, Disc, Center Lock
Naaf voorwiel	SHIMANO "HB-MT400-B", QR 15x110, Disc, Center Lock
Pedalen	UNION "SP-828", Alu, Antislip
Rem achterwiel	MAGURA "MT4E"
Remgreep	MAGURA "MT4E/5E", 3Finger
Remote	BOSCH "BRC3100"
Remschijf achterwiel	"MDR-C", 180 mm, Centerlock
Remschijf voorwiel	"MDR-C", CL, 203 mm, Centerlock
Rem voorwiel	MAGURA "MT5E"
Ringslot	Contec "Powerloc XL AZ"

Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	Niro, 2 mm, schwarz
Spatborden	CURANA " Orbis", 70mm, schwarz matt
Standaad	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar
Stuur	ERGOTEC " Rise Bar 50 Comfort", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz, Level 6
Systeem Interface	BOSCH BRC3300
Tandwiel / riemenschijf	SHIMANO "CS-LG400-10 " 11-43 Z. silber
Velgen	MACH1 "Trucky 35" Disc
Versteller	SHIMANO "Deore SL-M5130-R10"
Voorbouw	ERGOTEC "Swell-R Ahead 70", Ø31,8 mm, 45 °, schwarz 120mm + 5mm Spacer
Voorvork	Suntour Mobie 35 Boost EQ 2CR-PCS DS 15, 100 mm
Zadel	SELLE ROYAL "Lookin HD Stonex", Moderate
Zadelpen	ERGOTEC Patent "Hook Evolution", Ø 31,6 mm, 15mm Setback, Alu, black, Level 6

More product images

