

# VICTORIA Elektrische Urbanfiets "UTILYON 6" Mod. 24

**wave, 29", anthracite grey, SHIMANO "Deore", 11 versnellingen, 48 cm**

## Verk.prijs: € 6.499,00

Wat wordt het? Een zomerse oversteek van de Alpen naar het Gardameer of wil je liever het Mecklenburgse merengebied verkennen? Er zijn veel indrukwekkende ervaringen op twee wielen waarvoor je het juiste voertuig nodig hebt.Topografisch veeleisende routes? Van verharde ondergrond naar gematigd terrein en terug naar de weg?terug de weg op? Als je niet weet wat je op de weg kunt verwachten, kun je in ieder geval vertrouwen op je "UTILYON". Ruwe wegen, ongunstige omstandigheden en de meest afgelegen bestemmingen liggen praktisch in zijn wieg.De "UTILYON 6" is ontworpen als een complete toerfiets. Het bereik van het 1x11 "XT" derailleursysteem biedt een perfecte overbrengingsverhouding van 455% voor steile beklimmingen (1,77 m overbrengingsbereik in de eerste versnelling) en lange afdalingen (8,06 m overbrengingsbereik in de elfde versnelling). Je eigen inspanning wordt ondersteund door het koppel van 85 Nm van de Bosch "Performance CX" aandrijving, die dankzij de twee Accu's en een capaciteit van 1.475 wattuur nooit buiten adem raakt.

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| **EAN** | 4251971134065 |
| **UVP** | € 6.499,00 |
| **DST-Code** | 1A01 |
| **WEEE-registratienummer** | DE92509320 |
| **Fedas-Code** | 157021 |
| **Bidex-Code** | 123020 |
| **SB-Artikel** | Nee |
| **Merk/Leverancier** | VICTORIA |
| **Maateenheid:** | STUK |
| **Weight** | 37.4 kg |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Aandrijfsysteem** | BOSCH Performance Line CX |
| **Aandrijfvariant** | middenmotor |
| **Aandrijving** | Ketting |
| **Accucapaciteit** | 1475.0 Wh |
| **Bosch Smart systeem** | ja |
| **Categorie** | Urban fiets |
| **E-bike** | ja |
| **Frame-vorm** | wave |

| | |
|---|---|
| **Framehoogte** | 48 cm |
| **Geslacht** | dames |
| **Hoofdkleur** | grijs |
| **Kleurnaam fabrikant** | anthracite grey |
| **Materiaal** | aluminium |
| **Maximaal belastbaar gewicht** | 180 kg |
| **Modelseries** | Utilyon |
| **Motorvermogen** | 250 W |
| **Ondersteuning** | tot 25 km/h |
| **Remsysteem** | hydraulische schijfrem |
| **Schakelnaam** | SHIMANO "Deore", 11-Gang |
| **Type schakelsysteem** | derailleurversnelling |
| **Uitrusting** | Elektronische duwhulp , kettingscherm , spatborden , XXL-frame |
| **Versnellingen** | 11-speed |
| **Wielmaat** | 29 " |

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Accu** | BOSCH "PowerTube 750 BES3 + 725 Wh Frame |
| **Achterlicht** | NANOCOB incl. Fender and Bosch Cable |
| **Bagagedrager achterop** | Massload MIK Utilion |
| **Banden achterwiel** | SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex |
| **Banden voorwiel** | SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex |
| **Bracketset** | BOSCH |
| **Cranks** | FSA "CK-220", Gen.4, 170 mm |
| **Display** | BOSCH "Kiox 500" |
| **Frame** | Alu 6061, hydrogeformt, zulässiges Gesamtgewicht 180 kg |
| **Grepen** | CONTEC "Merge Trekking Ergo" |
| **Ketting / riemen** | SHIMANO "CN-LG500" |
| **Kettingblad / riemschijf** | FSA 42 Zähne |
| **Kettingscherm** | CURANA "Chainguard Utilion Gen.4" |
| **Koplamp** | CONTEC "Dlux 120 E+" 120 Lux |
| **Laadapparaat** | BOSCH 4 Ah |
| **Motor** | BOSCH BES3 "Performance Line CX", 36 V, 250 W |
| **Naaf achterwiel** | SHIMANO "FH-MT400-B", QR 15x148, Disc, Center Lock |
| **Naaf voorwiel** | SHIMANO "HB-MT400-B", QR 15x110, Disc, Center Lock |
| **Pedalen** | UNION "SP-828", Alu, Antislip |
| **Rem achterwiel** | MAGURA "MT4E" |
| **Remgreep** | MAGURA "MT4E/5E", 3Finger |
| **Remote** | BOSCH "BRC3100" |
| **Remschijf achterwiel** | "MDR-C", 180 mm, Centerlock |
| **Remschijf voorwiel** | "MDR-C", CL, 203 mm, Centerlock |
| **Rem voorwiel** | MAGURA "MT5E" |

| | |
|---|---|
| **Ringslot** | Contec "Powerloc XL AZ" |
| **Sensor** | Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor |
| **Spaken** | Niro, 2 mm, schwarz |
| **Spatborden** | CURANA " Orbis", 70mm, schwarz matt |
| **Standaad** | URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar |
| **Stuur** | ERGOTEC " Rise Bar 50 Comfort", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz, Level 6 |
| **Systeem Interface** | BOSCH BRC3300 |
| **Tandwiel / riemenschijf** | SHIMANO "CS-LG400-11 " 11-50 Z. silber |
| **Velgen** | MACH1 "Trucky 35" Disc |
| **Versteller** | SHIMANO "Deore XT SL-M8130-IR11" |
| **Voorbouw** | ERGOTEC "Swell-R Ahead 70", Ø31,8 mm, 45 °, schwarz 120mm + 5mm Spacer |
| **Voorvork** | Suntour Mobie 35 Boost EQ 2CR-PCS DS 15, 100 mm |
| **Zadel** | SELLE ROYAL "Lookin HD Stonex", Moderate |
| **Zadelpen** | ERGOTEC Patent "Hook Evolution", Ø 31,6 mm, 15mm Setback, Alu, black, Level 6 |

## More product images



