

VICTORIA Elektrische vouwfiets "SCALYO 3" Mod. 24

unisex, 20", concrete grey, 5-speed SHIMANO "Nexus" vrijloop

Verk.prijs: € 3.999,00

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	KHAF23102
EAN	4251971108851
UVP	€ 3.999,00
Fedas-Code	157025
WEEE-registratienummer	DE92509320
Bidex-Code	129010
SB-Artikel	Nee
DST-Code	1H01
Merk/Leverancier	VICTORIA
Maateenheid:	STUK
Weight	23.3 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Riemen
Accucapaciteit	545.0 Wh
Bosch Smart systeem	nee
Categorie	Vouwfiets
E-bike	ja
Frame-vorm	unisex
Geslacht	unisex
Hoofdkleur	grijs
Kleurnaam fabrikant	concrete grey
Materiaal	aluminium
Modelseries	Scalyo

Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	5-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf
Secundaire kleur	zwart
Type schakelsysteem	naafversnelling
Uitrusting	Elektronische duwhulp , kettingscherm , lage instap , ringslot , spatborden , systeem bagagedrager
Versnellingen	5-speed
Vouwmaat (LxHxB)	88x77x38
Wielmaat	20 "

Specificaties

Accu	BOSCH "Powerpack 545", Lithium-Ionen mit BMS, 545 Wh
Achterlicht	SPANNINGA "Glow XE", f. MASSLOAD Gepäckträger
Bagagedrager achterop	MASSLOAD "HA013", 20", MIK-System
Balhoofd	VP "A45AC", Ahead, semi-integriert
Banden achterwiel	SCHWALBE "Super MOTO-X Perf, GreenGuard, SnakeSkin", 62-406
Banden voorwiel	SCHWALBE "Super MOTO-X Perf, GreenGuard, SnakeSkin", 62-406
Bracketset	BOSCH
Cranks	MIRANDA "PSI" 170 mm
Frame	VICTORIA Scalyo, Bosch, Alu
Grepen	ERGOTEC "EG Ambition", 135/92 mm, schwarz
Ketting / riemen	GATES "CDX", 120 Z. 1320 mm
Kettingblad / riemschijf	GATES "CDX", 55 Z.
Kettingscherm	CURANA "C+ 109/C+ 55"
Koplamp	CONTEC "Dlux 50 E+" 50 Lux
Laadapparaat	BOSCH 2 Ah
Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Performance Line", 36 V, 250 W
Naaf achterwiel	SHIMANO "Nexus" 5-Gg. LL
Naaf voorwiel	SHIMANO "HB-RM35", 36 Loch, schwarz, Center Lock, Disc
Pedalen	UNION "SP-153", Faltpedal
Rem	SHIMANO "BR-MT200"
Remgreep	SHIMANO "BL-MT201"
Remote	BOSCH LED-Remote "BRC3600"
Remschijf achterwiel	TEKTRO "TR-160-35", 160mm
Remschijf voorwiel	SHIMANO "SM-RT10 M", 180mm, Center-Lock
Ringslot	CONTEC "Powerloc L AZ"
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	MACH1 Niro, schwarz, 2 mm
Spatborden	CURANA "Apollo 70", extra matte black
Standaad	NUVO "NH-KF54SA", Alu, 20", 40 mm, bis 35 kg
Stuur	HUMPERT 25,4x560 mm

Stuurkolom	VICTORIA "Samurai" höhenverstellbar
Tandwiel / riemenschijf	GATES "CDXR28MN5", 28 Z. Shimano Nexus 5GG
Velgen	MACH1 "Kargo Disc", 20", 25-406, 36 Loch, schwarz
Versteller	SHIMANO "Nexus SL-C7000-5", 5GG
Voorvork	Alu Unicrown
Zadel	SELLE ROYAL "Orbis Unitech", schwarz
Zadelpen	ERGOTEC "Skalar", 33,9x420 mm, schwarz, Level 6

More product images



