

# VICTORIA Elektrische Urbanfiets "UTILYON 3" Mod. 24

**wave, 29", aquamarin blue, ENVIOLO "HD" traploos , 56 cm / L**

## Verk.prijs: € 5.499,00

Met de brede 29-inch wielen zorgt de UTILYON voor een zeer soepele rit. De overrolhoeken bij kleinere obstakels, zoals verlaagde stoepranden of kuilen, zijn namelijk vlakker, waardoor het comfort hoog blijft en het minder hobbelig aanvoelt.Laadvermogen en bagagecapaciteit spelen bij de UTILYON bovendien over het algemeen een bijzondere rol. Met een toegestaan totaalgewicht van 180 kg voor Fahrer, fiets en bagage biedt dit model aanzienlijk meer ruimte voor individuele mobiliteit. Voor het vervoeren van bagage is er daarom niet alleen de mogelijkheid om fietstassen aan de designbagagedrager te bevestigen. Dankzij de optionele bagagedrager aan de voorkant kunnen kleinere bagagestukken bovendien binnen het gezichtsveld, direct onder het stuur, worden opgeborgen.Om het totale gewicht van maximaal 180 kg soepel te kunnen vervoeren, maakt de "UTILYON 3" gebruik van de Performance CX-motor uit het Bosch Smart System, die zijn energie haalt uit de PowerTube 750. Dat is niet alleen voldoende voor langere afstanden. Dankzij de traploos schakelbare Enviolo Heavy Duty-versnellingsnaaf en de vrijwel onderhoudsvrije Gates CDX-riem is het comfort bijzonder hoog.Voor wie is een „UTILYON 3“ nu geschikt? We hebben het model ontwikkeld voor iedereen die op zoek is naar een zelfstandig concept dat aan de meest uiteenlopende eisen voldoet. Daaronder vallen meerdaagse fietstochten met bijbehorende bagage. Maar ook voor kleine boodschappen bij de supermarkt is hij uitstekend geschikt. Deze kunnen vervolgens op verschillende plekken worden opgeborgen – mits je over de juiste Tassen en Manden beschikt.De Contact Urban van Continental biedt zeer goede grip; deze is bij de UTILYON zelfs verkrijgbaar in de maat 60-622 en geeft de fiets een harmonieuze uitstraling. Met de verplichte reflecterende strepen is aan de passieve veiligheid voldaan. De heldere LED-verlichting van 120 lux zorgt voor een actieve verlichting van het traject. Achteraan is de verlichting niet alleen in het spatbord geïntegreerd, maar biedt dankzij een bewegingssensor ook een extra verlichtingsfunctie die bij een abrupte snelheidsvermindering als het ware de rol van een remlicht overneemt. Formeel gezien is het echter een stoplicht. Hoe dan ook, we wilden bij de UTILYON absoluut niet afzien van deze zinvolle veiligheidsfunctie.Over snelheidsvermindering gesproken: de UTILYON wordt tot stilstand gebracht door middel van hydraulische schijfremmen in de afmetingen 203/180 mm. De remschijven, die in dwarsdoorsnede aanzienlijk dikker zijn, zorgen voor langdurige stabiliteit en passen daarmee ideaal bij het UTILYON-concept.De „UTILYON 3“ is verkrijgbaar als dynamisch vormgegeven model met bovenbuis of als stijlvolle monoframe-versie. Net als bij alle nieuwe ontwikkelingen van VICTORIA kan de in de onderbuis geïntegreerde accu naar boven worden verwijderd, waardoor het niet meer nodig is om de fiets op te vangen, zoals bij verwijdering naar beneden het geval is. Gezien de grote capaciteit en het daarmee gepaard gaande gewicht van de accu raden wij echter aan om de accu op de UTILYON op te laden, omdat dit simpelweg comfortabeler is.

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| **Leveranciersartikelnummer:** | BK23HV5220 |
| **EAN** | 4251971110236 |
| **UVP** | € 5.499,00 |
| **DST-Code** | 1A01 |
| **WEEE-registratienummer** | DE92509320 |
| **Fedas-Code** | 157021 |
| **Bidex-Code** | 123020 |
| **SB-Artikel** | Nee |
| **Merk/Leverancier** | VICTORIA |
| **Maateenheid:** | STUK |

| | |
|---|---|
| **Weight** | 28.9 kg |

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Aandrijfsysteem** | BOSCH Performance Line CX |
| **Aandrijfvariant** | middenmotor |
| **Aandrijving** | Riemen |
| **Accucapaciteit** | 750.0 Wh |
| **Bosch Smart systeem** | ja |
| **Categorie** | Urban fiets |
| **E-bike** | ja |
| **Frame-vorm** | wave |
| **Framehoogte** | 56 cm |
| **Framemaat** | L |
| **Geslacht** | dames |
| **Hoofdkleur** | blauw |
| **Kleurnaam fabrikant** | aquamarin blue |
| **Materiaal** | aluminium |
| **Maximaal belastbaar gewicht** | 180 kg |
| **Modelseries** | Utilyon |
| **Motorvermogen** | 250 W |
| **Ondersteuning** | tot 25 km/h |
| **Remsysteem** | hydraulische schijfrem |
| **Schakelnaam** | ENVIOLO "HD" stufenlos |
| **Secundaire kleur** | zwart |
| **Type schakelsysteem** | naafversnelling |
| **Uitrusting** | Elektronische duwhulp , kettingscherm , spatborden , XXL-frame |
| **Versnellingen** | traploos |
| **Wielmaat** | 29 " |

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Accu** | BOSCH "PowerTube 750", Lithium-Ionen mit BMS, 750 Wh |
| **Achterlicht** | CONTEC „TL-335 E-Stop“, mit Stoplicht |
| **Bagagedrager achterop** | Massload MIK |
| **Banden achterwiel** | CONTINENTAL "Contact Urban", 60-622, Reflex |
| **Banden voorwiel** | CONTINENTAL "Contact Urban", 60-622, Reflex |
| **Bracketset** | BOSCH |
| **Cranks** | FSA "CK-745", Gen.4, 170mm |
| **Display** | BOSCH, "KIOX 300" |
| **Frame** | Alu 6061, hydrogeformt, zulässiges Gesamtgewicht 180 kg |
| **Grepen** | CONTEC "MERGE Trekking Ergo" |
| **Ketting / riemen** | GATES "CDX", Belt, 130 Z., 1430 mm |
| **Kettingblad / riemschijf** | GATES "CDX", 46 Z. |

| | |
|---|---|
| **Kettingscherm** | CURANA "Chainguard Belt" |
| **Koplamp** | CONTEC "Dlux 120 E+" 120 Lux |
| **Laadapparaat** | BOSCH 4 Ah |
| **Motor** | BOSCH "Performance CX", 36 V, 250 W |
| **Naaf achterwiel** | ENVIOLO "HD", stufenlos |
| **Naaf voorwiel** | SHIMANO "HB-MT400-B", 36 L., QR, Disc, Center Lock |
| **Pedalen** | UNION "SP-828", Alu, Antislip |
| **Rem** | TEKTRO "HD-T390" |
| **Remgreep** | TEKTRO "HD-T390" |
| **Remschijf achterwiel** | TEKTRO "TR180-45", 180mm, Center-Lock |
| **Remschijf voorwiel** | TEKTRO "TR203-45", 203mm, Center Lock |
| **Ringslot** | CONTEC "Powerloc" XL |
| **Sensor** | Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor |
| **Spaken** | Niro |
| **Spatborden** | CURANA "Apollo", 70mm, schwarz matt |
| **Standaad** | URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar |
| **Stuur** | ERGOTEC "RISE BAR 50 COMFORT"720mm, Ø31,8 mm, schwarz, Level 6 |
| **Tandwiel / riemenschijf** | GATES "CDX", 26 Z. |
| **Velgen** | MACH1 "Trucky35" |
| **Versteller** | ENVIOLO HD, Drehgriff stufenlos |
| **Voorbouw** | ERGOTEC "Swell-R Ahead 70", Ø31,8 mm, 45 °, schwarz 120mm + 5mm Spacer |
| **Voorvork** | Alu Unicrown |
| **Zadel** | SELLE ROYAL "Orbis" |
| **Zadelpen** | ERGOTEC Patent "Hook Evolution", Ø 31,6 mm, 15mm Setback, Alu, black, Level 6 |