

# QiO Elektrische compactfiets "EINS P-E" Mod. 24

**unisex, 20", forest green, enviolo "TR", 48 cm**

## Verk.prijs: € 4.499,00

De QiO "EINS P-E" compacte e-bike is perfect voor toertochten of winkelen in de stad. Dankzij het Bosch Smart System is hij volledig in een netwerk opgenomen en altijd up-to-date. De eBike Flow app maakt communicatie mogelijk tussen de "Performance Line" motor, de accu van 545 Wh en de bedieningsunit. Je kunt rijmodi selecteren, routes dekzeilen en tochten automatisch laten opnemen. De resultaten kunnen worden gesynchroniseerd met gezondheidsapps.De traploze Enviolo "TR" naafversnelling is perfect voor overland tochten en heuvelachtig terrein - samen met de Bosch "Performance Line" motor kun je sportief vooruit komen met snelheden tot 25 km/u. Dankzij het compacte ontwerp, de inklapbare pedalen en de samendrukbare stuurbuis kun je hem gemakkelijk opbergen in kleine ruimtes of in een camper.Met 62 mm brede buitenbanden op 20" wielen en de parallellogram verende zadelpen biedt de e-bike veel comfort op verharde paden door de stad. De zadelpen van by.schulz is ook uitgerust met antidiefstalbeveiliging.

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| **Leveranciersartikelnummer:** | 01722516 |
| **EAN** | 4251971142343 |
| **UVP** | € 4.499,00 |
| **Fedas-Code** | 159021 |
| **DST-Code** | 1A01 |
| **WEEE-registratienummer** | DE92509320 |
| **SB-Artikel** | Nee |
| **Bidex-Code** | 123040 |
| **Merk/Leverancier** | QiO |
| **Maateenheid:** | STUK |
| **Weight** | 27.3 kg |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Aandrijfsysteem** | BOSCH Performance Line |
| **Aandrijfvariant** | middenmotor |
| **Aandrijving** | Riemen |
| **Accucapaciteit** | 545.0 Wh |
| **Bosch Smart systeem** | ja |
| **Categorie** | Compact-fiets |
| **E-bike** | ja |

| | |
|---|---|
| **Frame-vorm** | unisex |
| **Framehoogte** | 48 cm |
| **Geslacht** | unisex |
| **Hoofdkleur** | groen |
| **Kleurnaam fabrikant** | forest green |
| **Materiaal** | aluminium |
| **Maximaal belastbaar gewicht** | 180 kg |
| **Modelseries** | EINS |
| **Motorvermogen** | 250 W |
| **Ondersteuning** | tot 25 km/h |
| **Remsysteem** | hydraulische schijfrem |
| **Schakelnaam** | enviolo "TR" |
| **Type schakelsysteem** | naafversnelling |
| **Uitrusting** | Elektronische duwhulp , kettingscherm , lage instap , spatborden , systeem bagagedrager , verende zadelpen |
| **Versnellingen** | traploos |
| **Wielmaat** | 20 " |

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Accu** | BOSCH "PowerPack 545", 545 Wh |
| **Accu-slot** | CONTEC "PowerLoc |
| **Achterlicht** | CONTEC "TL-335 E-Stop", stoplicht |
| **Bagagedrager achterop** | QIO "MIK HD" |
| **Balhoofd** | TOKEN "TK255E-HJ01", IS52/40 / IS52/44 |
| **Banden achterwiel** | SCHWALBE "Super Moto-X", 62-406, Reflex |
| **Banden voorwiel** | SCHWALBE "Super Moto-X", 62-406, Reflex |
| **Cranks** | Stronglight "Magan 3B", 170 mm |
| **Derailleur-bevestigingshaak** | QIO schuifregelaar uitval |
| **Display** | BOSCH "Kiox 300", 4-traps, afstandsbediening, duwhulp |
| **Frame** | QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, aluminium, 49,5 cm |
| **Grepen** | HERRMANS "Clik Original DD37". |
| **Ketting / riemen** | GATES "CDX" |
| **Kettingblad / riemschijf** | Gates "CDX", 55 tanden, riemlijn 45,5 mm |
| **Kettingscherm** | CURANA "C+", 55 tanden |
| **Koplamp** | CONTEC "DLUX 80 E+", 80 lux |
| **Laadapparaat** | BOSCH 4 A |
| **Motor** | BOSCH "Performance Line" motor, max. 75 Nm |
| **Naaf achterwiel** | ENVIOLO "TR", traploos, 6-gaats |
| **Naaf voorwiel** | URSUS "RD30", centraalsluiting, snelspanner |
| **Pedalen** | UNION "SP-153", opvouwbaar |
| **Rem achterwiel** | TRP "C1.8 HD-EU817". |
| **Remote** | BOSCH "BRC3600", LED afstandsbediening |
| **Remschijf achterwiel** | TRP "RS02M", Ø 160 mm, 6-gaats |

| | |
|---|---|
| **Remschijf voorwiel** | TRP "TR-25", Ø 180 mm, middensluiting |
| **Rem voorwiel** | TRP "C1.8 HD-EU817", Posterhouder |
| **Sensor** | Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor |
| **Spaken** | Niro, schwarz |
| **Spatborden** | SKS "A 69 R" |
| **Standaad** | URSUS "R78 - King Mini". |
| **Stuur** | ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° backsweep |
| **Tandwiel / riemenschijf** | Gates "CDX", 22 tanden |
| **Velgen** | SCHÜRMANN "YAK DISC 25", 25-406, 36 gaats, schijfrem, zwart |
| **Versteller** | ENVIOLO "Twist Pure Display", traploos |
| **Voorbouw** | BY.SCHULZ "Stuurpen SDS", 1 1/8", 31,8 mm stuurklem, 70 mm lang, hoek 7°, zwart |
| **Voorvork** | Aluminium, taps 1 1/4" - 1,5" |
| **Zadel** | Selle Royal "Nuvola 5060", Relaxed |
| **Zadelpen** | by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, 400 mm lang, 30 mm slag, 12 mm offset |

## More product images

