

VICTORIA Elektrische Urbanfiets "UTILYON 5" (#1)

unisex, 29", cedar grey, ENVIOLO "HD" traploos, 51 cm

Verk.prijs: € 6.999,00

In tegenstelling tot de twee modellen met derailleur, die topografisch uitstekend zijn uitgerust, is de Victoria "UTILYON 5" bij uitstek geschikt als toerefiets voor voornamelijk vlakke lange afstanden, bijvoorbeeld langs de 520 km van de Weser-fietsroute.Het overbrengingsbereik van 380 % van de traploos schakelbare planetaire versnellingsbak in de Achternaaf vormt, in combinatie met de koppelrijke Bosch "Performance CX" aandrijving een ideale aandrijfpartner, die op zijn beurt bijzonder lang kan putten uit de capaciteit van 1.475 wattuur.Dagetappes van meer dan honderd kilometer zijn daarmee geen probleem meer. De aandrijftechniek belooft bovendien, in combinatie met de tandriem, vrij weinig onderhoud.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	BK26HV9300
EAN	4251971151284
UVP	€ 6.999,00
DST-Code	1A01
WEEE-registratienummer	DE92509320
Fedas-Code	157021
Bidex-Code	123020
SB-Artikel	Nee
Merk/Leverancier	VICTORIA
Maateenheid:	STUK
Weight	38.9 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line CX
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Riemen
Accucapaciteit	1475.0 Wh , 1550.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	Urban fiets
Categorie E-bike	2
Draaimoment	85 Nm
E-bike	ja

Frame-vorm	unisex
Framehoogte	51 cm
Geslacht	unisex
Hoofdkleur	grijs
Kleurnaam fabrikant	cedar grey
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	180 kg
Modelseries	Utilyon
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	ENVIOLO "HD" stufenlos
Type schakelsysteem	naafversnelling
Uitrusting	Elektronische duwhulp , kettingscherm , spatborden , XXL-frame
Versnellingen	traploos
Wielmaat	29 "
vrijgegeven voor aanhangers	nein
vrijgegeven voor kinderzitjes	ja

Specificaties

Accu	BOSCH "PowerTube 750 + PowerPack 800
Achterlicht	NANOCOB incl. Fender and Bosch Cable
Bagagedrager achterop	Massload MIK Utilyon
Banden achterwiel	SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex
Banden voorwiel	SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex
Bracketset	BOSCH
Cranks	FSA "CK-220", Gen.4, 170 mm
Display	BOSCH "Kiox 500"
Frame	Alu 6061, hydrogeformt, zulässiges Gesamtgewicht 180 kg
Grepen	CONTEC "Merge Trekking Ergo"
Ketting / riemen	GATES "CDX"
Kettingblad / riemschijf	GATES "CDX"
Kettingscherm	CURANA "Chainguard Utilion Gen.4"
Koplamp	CONTEC "Dlux 120 E+" 120 Lux
Laadapparaat	BOSCH 4 Ah
Motor	BOSCH BES3 "Performance Line CX", 36 V, 250 W
Naaf achterwiel	ENVIOLO "HD", stufenlos
Naaf voorwiel	FORMULA "DC71", 15x110 mm
Pedalen	UNION "SP-828", Alu, Antislip
Rem achterwiel	MAGURA "MT4E"
Remgreep	MAGURA "MT4E/5E", 3Finger
Remote	BOSCH "BRC3100"

Remschijf achterwiel	MDR-C, 180 mm, 6-Loch
Remschijf voorwiel	MDR-C, 203 mm, 6-Loch
Rem voorwiel	MAGURA "MT5E"
Ringslot	Contec "Powerloc XL AZ"
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	Niro, 2 mm, schwarz
Spatborden	CURANA " Orbis", 70mm, schwarz matt
Standaad	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar
Stuur	ERGOTEC " Rise Bar 50 Comfort", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz, Level 6
Systeem Interface	BOSCH "BRC3300"
Tandwiel / riemenschijf	GATES "CDX"
Velgen	MACH1 "Trucky 35" Disc
Versteller	ENVIOLO "Twist Display Pro", Drehgriff stufenlos, MC-Twist-Disp-Pro-OE
Voorbouw	ERGOTEC "Swell-R Ahead 70", Ø31,8 mm, 45 °, schwarz 120mm + 5mm Spacer
Voorvork	Suntour Mobie 35 Boost EQ 2CR-PCS DS 15, 100 mm
Zadel	SELLE ROYAL "Lookin HD Stonex", Moderate
Zadelpen	ERGOTEC Patent "Hook Evolution", Ø 31,6 mm, 15mm Setback, Alu, black, Level 6

More product images





