

tern Elektrische cargofiets "Orox R14" Mod. 24

unisex, 29", satin granite, Rohloff, 46 cm / M

Verk.prijs: € 8.999,00

Trek eropuit en maak van de wereld je eigen avontuurlijke speeltuin! Dankzij de Tern "Orox R14" zijn er geen grenzen aan je reislust. De "Orox R14" is op veel gebieden een uitzondering. Normaal gesproken moeten bakfietsen zware ladingen vervoeren in het wegverkeer en zijn ze niet ontwikkeld voor hardingsmiddel in de buitenlucht. De Orox combineert nu off-road capaciteiten met een hoog rijdergewicht en/of laadvermogen.De onderdelen zijn geselecteerd op basis van de toepassing en bieden praktische hulp voor alle off-road mogelijkheden. Maar de e-bike is ook een trouwe metgezel in de stad. Het "Orox R14"-model is het vlaggenschip van het nieuwe assortiment van Tern. Met de Rohloff 14-speed naafversnelling en de Gates riemaandrijving is de fiets uitgerust met robuuste en duurzame onderdelen.Het maximale laadvermogen is verdeeld in twee categorieën: In het terrein heeft de "Orox R14" een totaal draagvermogen van 180 kg. Op de weg zelfs nog meer - hier is een maximum van 210 kg toegestaan. Voeg daar een 800 Wh accu en de Bosch "Performance CX" middenmotor aan toe en je bent klaar voor een geweldig avontuur.

Stamgegevens

UVP	€ 8.999,00
Bidex-Code	129030
DST-Code	1I01
WEEE-registratienummer	DE92509320
SB-Artikel	Nee
Fedas-Code	159023
Merk/Leverancier	tern
Maateenheid:	STUK
Weight	34.9 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line CX
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Riemen
Accucapaciteit	800.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	Transportfiets
E-bike	ja
Frame-vorm	unisex
Framehoogte	46 cm

Framemaat	M
Geslacht	unisex
Hoofdkleur	grijs
Kleurnaam fabrikant	satin granite
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	210 kg
Modelseries	Orox
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	Rohloff
Schakelratio	1x 14-speed
Type schakelsysteem	naafversnelling
Uitrusting	spatborden , tweebeenstandaard
Versnellingen	14-speed
Wielmaat	29 "

Specificaties

Accu	BOSCH "PowerPack 800", Lithium-Ionen mit BMS, 800 Wh
Achterlicht	LED, sensorgesteuert
Bagagedrager achterop	TERN "Atlas X", max. 100 kg
Balhoofd	FSA 1,5"
Banden achterwiel	SCHWALBE "Johnny Watts", 65-622
Banden voorwiel	SCHWALBE "Johnny Watts", 65-622
Crankstel	TERN "Orox", custom
Display	BOSCH "Kiox 300", LED Remote, elektronisches Fahrradschloss
Frame	TERN "Orox", AL-6061
Grepen	ERGON
Ketting / riemen	GATES "CDX"
Koplamp	TERN "Ignis", 700 Lumen, mit Fernlichtfunktion
Laadapparaat	BOSCH 4A
Motor	BOSCH "Performance CX", 36 V, 250 W
Naaf achterwiel	ROHLOFF
Naaf voorwiel	TERN "ATLAS X", Boost Steckachse
Pedalen	MTB, non-slip
Rem	MAGURA "MT5", 4 Kolben, hydraulisch
Remgreep	MAGURA "MT5", hydraulisch
Remschijf achterwiel	203 mm
Remschijf voorwiel	203 mm
Spaken	Niro
Spatborden	Aluminium, heavy duty construction
Standaad	TERN "Atlas XL", Cargo ready

Stuur	LEVELNINE AL-7050, 800 mm
Tandwiel / riemenschijf	GATES "CDX"
Velgen	TERN "Atlas X"
Versteller	ROHLOFF "Twist"
Voorbouw	LEVELNINE 45 mm
Voorvork	TERN "Atlas X", Stahl
Zadel	ERGON "SM"
Zadelpen	SYNTACE "P6", AL7050, 34,9 mm, Syntace VR-3 SP-approved

More product images



