

CONWAY Elektrische trekkingfiets "Cairon T 4.5" (#1)

wave, 28", graphit grey matt, 5-versnellingen SHIMANO "Nexus" , 46 cm / M

Verk.prijs: € 4.199,95

Nu nieuw met riemaandrijving – voor geruisloos en onderhoudsarm rijden! De Conway "Cairon T 4.5" is een krachtige e-Trekkingfiets van lichtgewicht aluminium, uitgerust met een Bosch-middenmotor en een accucapaciteit van 625 Wh, die ondersteuning biedt tot 25 km/u. Met een wielmaat van 28" zorgt het fietsmodel voor uitstekende rijeigenschappen.De „Nexus“-naafversnelling van Shimano met 5 versnellingen en een riemaandrijving zorgt voor soepel en onderhoudsarm schakelen, terwijl de hydraulische schijfremmen zorgen voor optimale remkracht en veiligheid. De verende voorvork met een veerweg van 100 mm zorgt voor extra comfort en stabiliteit op oneffen wegen.Het toegestane totaalgewicht bedraagt 140 kg, wat de veelzijdigheid van de fiets onderstreept. Andere uitrustingskenmerken zijn spatborden, die de Fahrer bij verschillende weersomstandigheden beschermen, en de betrouwbare en gelijkmatig schijnende verlichting aan de voor- en achterzijde.

Stamgegevens

EAN	4251971156135
UVP	€ 4.199,95
WEEE-registratienummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Merk/Leverancier	CONWAY
Maateenheid:	STUK
Weight	28.1 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line CX
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Riemen
Accucapaciteit	625.0 Wh
Categorie	Trekking-fiets
Categorie E-bike	2
E-bike	ja

Frame-vorm	wave
Framehoogte	46 cm
Framemaat	M
Geslacht	dames
Hoofdkleur	grijs
Kleurnaam fabrikant	graphit grey matt
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	140 kg
Modelseries	Cairon
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	5-Gang SHIMANO "Nexus"
Schakelratio	1x 5-speed
Type schakelsysteem	naafversnelling
Uitrusting	Elektronische duwhulp , kettingscherm , ringslot , spatborden , verende voorvork , verende zadelpen
Veerweg voorvork	100 mm
Versnellingen	5-speed
Wielmaat	28 "
vrijgegeven voor aanhangers	nein
vrijgegeven voor kinderzitjes	nein

Specificaties

Accu	BOSCH "PowerTube 625", 625 Wh
Accu-slot	AXA Blok XXL
Achterlicht	AXA "Juno E-Bike", remlicht
Bagagedrager achterop	atranvelo "Maxi
Balhoofd	GLORIE WIEL ZS56/28.6 / EC56/40
Banden achterwiel	CONTINENTAL "Contact Cruiser", 50-622, Reflex
Banden voorwiel	CONTINENTAL "Contact Cruiser", 50-622, Reflex
Bracketset	BOSCH
Cranks	MIRANDA "Classic", 165 mm, voor Bosch Gen. 4, ISIS, Q:12, zwart
Derailleur-bevestigingshaak	CONWAY voor Cairon Belt (Z11), van mod. 25
Display	BOSCH "Kiox 300", 4-traps, afstandsbediening, duwhulp
Frame	Intube Bosch, Gen. 4, BES3, aluminium, Golf, 46 cm
Grepen	CONTEC "Tour Wing"
Ketting / riemen	GATES "CDX"
Kettingblad / riemschijf	Gates "CDX", 46 tanden, riemlijn 45,5 mm
Kettingscherm	CURANA "M+", 46 tanden
Koplamp	CONTEC "DLUX 50 E+", 50 lux
Laadapparaat	BOSCH 2 A
Motor	BOSCH "Performance Line CX", max. 85 Nm

Naaf achterwiel	SHIMANO "Nexus SG-C7000-5D", 5 versnellingen, middenvergrendeling
Naaf voorwiel	SHIMANO "HB-QC300", Center Lock, snelspanner
Pedalen	VP-ONDERDELEN "VPE-527
Rem achterwiel	TEKTRO schijfrem "HD-M280", hydraulisch, 2 zuiger, voor 1,8 mm remschijven
Remote	BOSCH "BRC3600", LED afstandsbediening
Remschijf achterwiel	TEKTRO "TR180-35", Ø 180 mm, middensluiting
Remschijf voorwiel	TEKTRO "TR180-35", Ø 180 mm, middensluiting
Rem voorwiel	TEKTRO "HD-M280", Posterhouder
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	MACH 1 "Plus"
Spatborden	curana "Apollo 65"
Standaad	URSUS "R90 - Mooi Plus".
Stuur	LEVELNINE "Trekking", 660 mm, Ø 31,8 mm
Systeem Interface	BOSCH "BRC3100"
Tandwiel / riemenschijf	Gates "CDX", 32 tanden
Velgen	RODI "Tryp 30", 32 Loch, geöst, Tubeless Ready
Versteller	SHIMANO "Nexus SL-C7000-5".
Voorbouw	LEVELNINE "Verstelbaar", 1 1/8", 31,8 mm stuurklem, 65 mm lang, zwart
Voorvork	RST "Blaze 32 MLO", 100 mm veerweg, snelspanner
Zadel	Selle Royal "Vivo Ergo", Matig breed
Zadelpen	ERGOTEC "SP-10.0", Ø 31,6 mm, 350 mm lang, 45 mm slag

More product images





