preview



EXCELSIOR Elektrische stadsfiets "Pearl Luxury" (#1)

wave, 28", grey blue matt, SHIMANO "Nexus", 5 versnellingen LL, 46 cm

Verk.prijs: € 3.199,00

Stamgegevens

EAN	4251971160309
UVP	€ 3.199,00
DST-Code	1A01
WEEE-registratienummer	DE92509320
Fedas-Code	157021
Bidex-Code	123010
SB-Artikel	Nee
Merk/Leverancier	EXCELSIOR
Maateenheid:	STUK
Weight	27.2 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Ketting
Accucapaciteit	625.0 Wh
Bosch Smart systeem	nee
Categorie	City-fiets
E-bike	ja
Frame-vorm	wave
Framehoogte	46 cm
Hoofdkleur	blauw
Kleurnaam fabrikant	grey blue matt
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	130 kg
Modelseries	Pearl

Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	SHIMANO "Nexus", 5-Gang LL
Soort artikel	Elektrische stadsfiets
Type schakelsysteem	naafversnelling
Uitrusting	Elektronische duwhulp , kettingscherm , ringslot , spatborden , systeem bagagedrager
Versnellingen	5-speed
Wielmaat	28 "

Specificaties

Accu	BOSCH "PowerTube 625", 625 Wh
Accu-slot	AXA
Achterlicht	CONTEC "CTL 335 E", 50 mm Lochabstand
Bagagedrager achterop	MASSLOAD "CL-660", MIK
Balhoofd	VP "VP-J305AM", 15 mm, 1 1/8-1,5"
Banden achterwiel	CONTINENTAL "Contact Urban", 50-622, schwarz-braun, Reflex
Banden voorwiel	CONTINENTAL "Contact Urban", 50-622, schwarz-braun, Reflex
Bracketset	BOSCH
Cranks	FSA "CK220", Gen.3, 170 mm
Display	BOSCH "Intuvia", 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Frame	Alu
Grepen	HERRMANS "Clik", 123/90 mm, dark brown
Ketting / riemen	KMC "e1 EPT"
Kettingblad / riemschijf	FSA "WB385", 38T.
Kettingscherm	HESLING "Move", schwarz matt
Koplamp	CONTEC "DLUX 50 E+"
Laadapparaat	BOSCH 2A
Motor	BOSCH "Performance Line",
Naaf achterwiel	SHIMANO "Nexus", 5-Gang LL
Naaf voorwiel	SHIMANO "Acera", QR, Center Lock
Pedalen	MARWI "SP-828"
Rem	SHIMANO "BR-MT200"
Remschijf achterwiel	SHIMANO "SM-RT30", 160 mm, Center Lock
Remschijf voorwiel	SHIMANO "SM-RT10", 180 mm, Center Lock
Ringslot	AXA "Block XXL", gleichschließend mit Akkuschloss
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	Niro, 2,00 mm
Spatborden	Alu
Standaad	URSUS "Wave", 40 mm Lochabstand
Stuur	ERGOTEC "Stuttgarter", Level 4, 31,8x630 mm, schwarz
Tandwiel / riemenschijf	SHIMANO, 27 T.

Velgen	MACH 1 "650 KARMA", 36 Loch
Versteller	SHIMANO "Nexus", 5-Gang
Voorbouw	ERGOTEC "Octopus 2", Ahead, Level 4, verstellbar, 31,8 mm Lenkerklemmung, 50 mm Erhöhung
Voorvork	Starrgabel Alu
Zadel	SELLE ROYAL "Essenza Plus Relaxed", dark brown
Zadelpen	ERGOTEC "Hook 2", 31,6x350 mm, Level 4