

# QiO Elektrische compactfiets "EINS+ P-5" (#1)

**unisex, 20", ice blue matt, 5-speed SHIMANO "Nexus" vrijloop, 48 cm**

## Verk.prijs: € 4.599,00

De QiO "EINS+ P-5" biedt je de allernieuwste technologie en gebruiksgemak in een elegant ontwerp. Met uitgebreide functies en verbeterde prestaties is dit de ideale keuze voor iedereen die waarde hecht aan kwaliteit en betrouwbaarheid. Deze compacte e-bike overtuigt met een maximaal toegestaan bestuurdersgewicht van 150 kg en een toegestaan totaal laadvermogen van 180 kg. Dankzij de Gates CDX-riem is de e-bike vrijwel onderhoudsvrij, en dus ideaal voor dagelijks gebruik en ontspannen tochten.Ervaar een snellere en soepelere rijervaring dankzij de nieuwste processors en geoptimaliseerde software. Geniet van meer onafhankelijkheid met de Bosch „Performance Line“-motor en een langere accuduur dankzij het 800 Wh sterke Powerpack. De intuïtieve interface en het ergonomische ontwerp maken de bediening eenvoudig en aangenaam. De bagagedrager „Fron Rack BEN“ is standaard geïntegreerd en rondt de functionaliteit smaakvol af.

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| **Leveranciersartikelnummer:** | 01723055 |
| **EAN** | 4251971164048 |
| **UVP** | € 4.599,00 |
| **Fedas-Code** | 159021 |
| **DST-Code** | 1A01 |
| **WEEE-registratienummer** | DE92509320 |
| **SB-Artikel** | Nee |
| **Bidex-Code** | 123040 |
| **Merk/Leverancier** | QiO |
| **Maateenheid:** | STUK |
| **Weight** | 26.9 kg |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Aandrijfsysteem** | BOSCH Performance Line |
| **Aandrijfvariant** | middenmotor |
| **Aandrijving** | Riemen |
| **Accucapaciteit** | 800.0 Wh |
| **Bosch Smart systeem** | ja |
| **Categorie** | Compact-fiets |
| **E-bike** | ja |

| | |
|---|---|
| **Frame-vorm** | unisex |
| **Framehoogte** | 48 cm |
| **Geslacht** | unisex |
| **Hoofdkleur** | blauw |
| **Kleurnaam fabrikant** | ice blue matt |
| **Materiaal** | aluminium |
| **Maximaal belastbaar gewicht** | 180 kg |
| **Modelseries** | EINS |
| **Motorvermogen** | 250 W |
| **Ondersteuning** | tot 25 km/h |
| **Remsysteem** | hydraulische schijfrem |
| **Schakelnaam** | 5-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf |
| **Type schakelsysteem** | naafversnelling |
| **Uitrusting** | Elektronische duwhulp , front bagagedrager , kettingscherm , lage instap , spatborden , systeem bagagedrager , verende zadelpen |
| **Versnellingen** | 5-speed |
| **Wielmaat** | 20 " |

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Accu** | BOSCH "Active Line Plus", max. 50 Nm |
| **Accu-slot** | ABUS accu-slot |
| **Achterlicht** | Busch + Müller "Dart E Brex ". |
| **Bagagedrager achterop** | "MIK HD 2.0" voor MIK Zijde |
| **Bagagedrager voorop** | QIO "Ben" |
| **Balhoofd** | TOKEN "TK255E-HJ04", IS52/40 / IS52/44 |
| **Banden achterwiel** | CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex |
| **Banden voorwiel** | CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex |
| **Bracketset** | BOSCH |
| **Cranks** | Stronglight "Magan 3B", 170 mm |
| **Derailleur-bevestigingshaak** | QIO schuifregelaar uitval |
| **Display** | BOSCH "Kiox 300", 4-traps, afstandsbediening, duwhulp |
| **Frame** | QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, aluminium, 49,5 cm |
| **Grepen** | HERRMANS "Nucore Town", wave |
| **Ketting / riemen** | GATES "CDX" |
| **Kettingblad / riemschijf** | Gates "CDX", 46 tanden, riemlijn 45,5 mm |
| **Kettingscherm** | CURANA "C+", 46 tanden |
| **Koplamp** | Busch + Müller "Briq-S E", 60 lux |
| **Laadapparaat** | BOSCH 4 A |
| **Motor** | BOSCH "Performance Line" motor, max. 75 Nm |
| **Naaf achterwiel** | SHIMANO "Nexus SG-C7000-5D", 5 versnellingen, middenvergrendeling |
| **Naaf voorwiel** | URSUS "RD30", centraalsluiting, snelspanner |
| **Pedalen** | UNION "SP-157", opvouwbaar |

| | |
|---|---|
| **Rem achterwiel** | TRP "C1.8 HD-EU817". |
| **Remgreep** | TRP HD-EU817 |
| **Remote** | BOSCH "BRC3600", LED afstandsbediening |
| **Remschijf achterwiel** | TRP "TR-25", Ø 160 mm, middensluiting |
| **Remschijf voorwiel** | TRP "TR-25", Ø 180 mm, middensluiting |
| **Rem voorwiel** | TRP "C1.8 HD-EU817", Posterhouder |
| **Sensor** | Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor |
| **Spaken** | DT-Swiss ELEMENTAL, schwarz |
| **Spatborden** | curana "Apollo Orbit 70" |
| **Standaad** | URSUS "R78 - King Mini". |
| **Stuur** | ergotec "Lady Town", 650 mm, Ø 31,8 mm, 30° backsweep |
| **Tandwiel / riemenschijf** | Gates "CDX", 28 tanden |
| **Velgen** | DT SWISS "U 663", 36 gaats, ooggeslepen, tubeless voorbereid |
| **Versteller** | SHIMANO "Nexus SL-C7000-5". |
| **Voorbouw** | BY.SCHULZ "Stuurpen SDS", 1 1/8", 31,8 mm stuurklem, 70 mm lang, hoek 7°, zwart |
| **Voorvork** | Aluminium, taps 1 1/4" - 1,5" |
| **Zadel** | SELLE ROYAL "Essenza Heavy Duty", matig breed |
| **Zadelpen** | by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, 400 mm lang, 30 mm slag, 12 mm offset |

## More product images

