

QiO Elektrische compactfiets "EINS+ P-5" (#1)

unisex, 20", ice blue matt, 5-speed SHIMANO "Nexus" terugtrap, 48 cm

Verk.prijs: € 4.599,00

De QiO "EINS+ P-5" biedt je de allernieuwste technologie en gebruiksgemak in een elegant ontwerp. Met uitgebreide functies en verbeterde prestaties is dit de ideale keuze voor iedereen die waarde hecht aan kwaliteit en betrouwbaarheid. Deze compacte e-bike overtuigt met een maximaal toegestaan bestuurdersgewicht van 150 kg en een toegestaan totaal laadvermogen van 180 kg. Dankzij de Gates CDX-riem is de e-bike vrijwel onderhoudsvrij, en dus ideaal voor dagelijks gebruik en ontspannen tochten.Ervaar een snellere en soepelere rijervaring dankzij de nieuwste processors en geoptimaliseerde software. Geniet van meer onafhankelijkheid met de Bosch „Performance Line“-motor en een langere accuduur dankzij het 800 Wh sterke Powerpack. De intuïtieve interface en het ergonomische ontwerp maken de bediening eenvoudig en aangenaam. De bagagedrager „Fron Rack BEN“ is standaard geïntegreerd en rondt de functionaliteit smaakvol af.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	01723139
EAN	4251971164123
UVP	€ 4.599,00
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
WEEE-registratienummer	DE92509320
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	123040
Merk/Leverancier	QiO
Maateenheid:	STUK
Weight	26.9 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Riemen
Accucapaciteit	800.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	Compact-fiets
E-bike	ja

Frame-vorm	unisex
Framehoogte	48 cm
Geslacht	unisex
Hoofdkleur	blauw
Kleurnaam fabrikant	ice blue matt
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	180 kg
Modelseries	EINS
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem , terugtraprem
Schakelnaam	5-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Type schakelsysteem	naafversnelling
Uitrusting	Elektronische duwhulp , front bagagedrager , kettingscherm , lage instap , spatborden , systeem bagagedrager , verende zadelpen
Versnellingen	5-speed
Wielmaat	20 "

Specificaties

Accu	BOSCH "Active Line Plus", max. 50 Nm
Accu-slot	ABUS accu-slot
Achterlicht	Busch + Müller "Dart E Brex ".
Bagagedrager achterop	"MIK HD 2.0" voor MIK Zijde
Bagagedrager voorop	QIO "Ben"
Balhoofd	TOKEN "TK255E-HJ04", IS52/40 / IS52/44
Banden achterwiel	CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex
Banden voorwiel	CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex
Bracketset	BOSCH
Cranks	Stronglight "Magan 3B", 170 mm
Derailleur-bevestigingshaak	QIO schuifregelaar uitval
Display	BOSCH "Kiox 300", 4-traps, afstandsbediening, duwhulp
Frame	QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, aluminium, 49,5 cm
Grepen	HERRMANS "Nucore Town", wave
Ketting / riemen	GATES "CDX"
Kettingblad / riemschijf	Gates "CDX", 46 tanden, riemlijn 45,5 mm
Kettingscherm	CURANA "C+", 46 tanden
Koplamp	Busch + Müller "Briq-S E", 60 lux
Laadapparaat	BOSCH 4 A
Motor	BOSCH "Performance Line" motor, max. 75 Nm
Naaf achterwiel	SHIMANO "Nexus SG-C7002-5CD", 5 versnellingen, 5-gaats
Naaf voorwiel	URSUS "RD30", centraalsluiting, snelspanner
Pedalen	UNION "SP-157", opvouwbaar

Rem achterwiel	TRP "C1.8 HD-EU817".
Remgreep	TRP HD-EU817
Remote	BOSCH "BRC3600", LED afstandsbediening
Remschijf achterwiel	TEKTRO "TR160-47", Ø 160 mm, 5-gaats
Remschijf voorwiel	TRP "TR-25", Ø 180 mm, middensluiting
Rem voorwiel	TRP "C1.8 HD-EU817", Posterhouder
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	DT-Swiss ELEMENTAL, schwarz
Spatborden	curana "Apollo Orbit 70"
Standaad	URSUS "R78 - King Mini".
Stuur	ergotec "Lady Town", 650 mm, Ø 31,8 mm, 30° backsweep
Tandwiel / riemenschijf	Gates "CDX", 28 tanden
Velgen	DT SWISS "U 663", 36 gaats, ooggeslepen, tubeless voorbereid
Versteller	SHIMANO "Nexus SL-C7000-5".
Voorbouw	BY.SCHULZ "Stuurpen SDS", 1 1/8", 31,8 mm stuurklem, 70 mm lang, hoek 7°, zwart
Voorvork	Aluminium, taps 1 1/4" - 1,5"
Zadel	SELLE ROYAL "Essenza Heavy Duty", matig breed
Zadelpen	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, 400 mm lang, 30 mm slag, 12 mm offset

More product images

