BRENNABOR

PREVIEW



# BRENNABOR Trekkingfiets "T-44" (#1)

**Diamant, 28", white / black, 2x8 versnellingen SHIMANO "Acera"., 60 cm / XL**

## Verk.prijs: € 999,00

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| **EAN** | 4251971162884 |
| **UVP** | € 999,00 |
| **Bidex-Code** | 102010 |
| **Fedas-Code** | 155011 |
| **SB-Artikel** | Nee |
| **DST-Code** | 1B00 |
| **Merk/Leverancier** | BRENNABOR |
| **Maateenheid:** | STUK |
| **Weight** | 18.5 kg |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Aandrijving** | Ketting |
| **Categorie** | Trekking-fiets |
| **E-bike** | nee |
| **Frame-vorm** | Diamant |
| **Framehoogte** | 60 cm |
| **Framemaat** | XL |
| **Geslacht** | unisex |
| **Hoofdkleur** | wit |
| **Kleurnaam fabrikant** | white / black |
| **Materiaal** | aluminium |
| **Maximaal belastbaar gewicht** | 130 kg |
| **Modelseries** | T-44 |
| **Remsysteem** | hydraulische schijfrem |
| **Schakelnaam** | 2x8-Gang SHIMANO "Acera" |
| **Schakelratio** | 2x 8-speed |

| | |
|---|---|
| **Secundaire kleur** | zwart |
| **Soort artikel** | Trekkingfiets |
| **Type schakelsysteem** | derailleurversnelling |
| **Uitrusting** | kettingscherm , naafdynamo , spatborden , verende voorvork |
| **Veerweg voorvork** | 75 mm |
| **Versnellingen** | 16-speed |
| **Wielmaat** | 28 " |

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Achterderailleur** | SHIMANO "Acera RD-M360" |
| **Achterlicht** | CONTEC "TL-135", Standlicht |
| **Bagagedrager achterop** | schwarz matt |
| **Balhoofd** | ZS44/28.6 / ZS44/30, 1 1/8" Gewinde, schwarz |
| **Banden achterwiel** | CONTINENTAL "Ride City", 47-622, Reflex |
| **Banden voorwiel** | CONTINENTAL "Ride City", 47-622, Reflex |
| **Bracketset** | THUN "Ibex", BSA-Gewinde, Achslänge 122,5 mm, 68 mm Gehäusebreite |
| **Crankstel** | SHIMANO "FC-TY501-2", 4-kant, 170 mm, 30/46 Z, 7/8-fach |
| **Derailleur-bevestigingshaak** | BRENNABOR für T-40, T-44, T-60, T-62, T-66, ab Mod. 2022 |
| **Dynamo** | SHIMANO "DH-3D37-QR", Center Lock |
| **Frame** | Brennabor Aluminium, Diamant, 60 cm |
| **Grepen** | CONTEC "Tour Wing Eco", 130 mm, schwarz |
| **Ketting / riemen** | KMC "Z8", 8-fach |
| **Kettingscherm** | HEBIE "0368", Kunststoff, Ø 23,0 cm, Länge 42,5 cm, schwarz matt |
| **Koplamp** | CONTEC "DLUX 30 N++", 30 Lux |
| **Naaf achterwiel** | Center Lock, 32 Loch, Schnellspanner, schwarz |
| **Naaf voorwiel** | SHIMANO "DH-3D37-QR", Center Lock, schwarz |
| **Pedalen** | UNION "SP-822" |
| **Rem achterwiel** | SHIMANO "BR-MT200", hydraulisch |
| **Remgreep** | SHIMANO "BL-MT200" |
| **Remschijf achterwiel** | SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, Center Lock |
| **Remschijf voorwiel** | SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, Center Lock |
| **Rem voorwiel** | SHIMANO "BR-MT200", hydraulisch, Post Mount, Adapter für 180 mm |
| **Spaken** | Niro, schwarz |
| **Spatborden** | SKS "A 56", Kunststoff, 56 mm, schwarz matt |
| **Standaad** | URSUS "90 - Mooi", Länge einstellbar, schwarz |
| **Stuur** | 680 mm, Ø 31,8 mm, schwarz |
| **Tandwiel / riemenschijf** | SHIMANO "Altus CS-HG31", 8-fach, 11-34 Z |
| **Velgen** | SCHÜRMANN "YAK DISC 21", 21-622, 32 Loch, Scheibe, Ösen, schwarz |
| **Versteller** | SHIMANO "Altus SL-M315-2L/SL-M315-8R", 2/8-fach |
| **Voorbouw** | Ø 25,4 mm, 31,8 mm Lenkerklemmung, 100 mm Schaftlänge, 90 mm Vorbaulänge, einstellbar, schwarz |
| **Voorderailleur** | Shimano "FD-TY606-L" |

| | |
|---|---|
| **Voorvork** | SR SUNTOUR Federgabel "SF15-NEX E25", 28", 63 mm Federweg, 1 1/8", 195 mm Schaft, Gewinde, Post Mount, schwarz matt |
| **Zadel** | SELLE ROYAL "Essenza Plus", Herren, moderat, schwarz |
| **Zadelpen** | ZOOM "SP-C255/ISO-M", Ø 30,4 mm, 350 mm lang, schwarz |