

# tern Elektrische compactfiets "Quick Haul P5i" (#1)

**unisex, 20", black / nimbus, 5-versnellingen SHIMANO "Nexus Inter-5E" stationair versnelling**

## Verk.prijs: € 3.499,00

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| **Leveranciersartikelnummer:** | 01730050 |
| **EAN** | 810067160858 |
| **UVP** | € 3.499,00 |
| **Fedas-Code** | 159021 |
| **DST-Code** | 1A01 |
| **WEEE-registratienummer** | DE92509320 |
| **SB-Artikel** | Nee |
| **Bidex-Code** | 123040 |
| **Merk/Leverancier** | tern |
| **Maateenheid:** | STUK |
| **Weight** | 23.5 kg |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Aandrijfsysteem** | BOSCH Performance Line |
| **Aandrijfvariant** | middenmotor |
| **Aandrijving** | Ketting |
| **Accucapaciteit** | 500.0 Wh |
| **Bosch Smart systeem** | nee |
| **Categorie** | Compact-fiets |
| **E-bike** | ja |
| **Frame-vorm** | unisex |
| **Geslacht** | unisex |
| **Hoofdkleur** | zwart |
| **Kleurnaam fabrikant** | black / nimbus |
| **Materiaal** | aluminium |
| **Maximaal belastbaar gewicht** | 160 kg |

| | |
|---|---|
| **Modelseries** | Quick Haul |
| **Motorvermogen** | 250 W |
| **Ondersteuning** | tot 25 km/h |
| **Remsysteem** | hydraulische schijfrem |
| **Schakelnaam** | 5-Gang SHIMANO "Nexus Inter-5E" Leerlauf |
| **Type schakelsysteem** | naafversnelling |
| **Uitrusting** | ringslot |
| **Versnellingen** | 5-speed |
| **Wielmaat** | 20 " |

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Accu** | BOSCH "Powerpack 500", Lithium-Ionen mit BMS, 500 Wh |
| **Achterlicht** | CONTEC "TL-335", 50 mm |
| **Andere** | Gewicht: 23,2 kg |
| **Bagagedrager achterop** | STANDWELL "SW-CA572B" |
| **Balhoofd** | FSA |
| **Banden achterwiel** | SCHWALBE "Big Apple" 55-406, Reflex |
| **Banden voorwiel** | SCHWALBE "Big Apple" 55-406, Reflex |
| **Bracketset** | BOSCH |
| **Cranks** | 170MM |
| **Crankstel** | SAMOX |
| **Display** | BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe |
| **Frame** | Alu 6061 |
| **Grepen** | VELO, VLG-1505-2D2,133mm/92mm, m. Klemmschelle, schw. |
| **Ketting / riemen** | KMC, Z1eHX |
| **Kettingblad / riemschijf** | 44 Z. |
| **Kettingscherm** | SKS "Chainblade", 46/48 Z., schw. |
| **Koplamp** | CONTEC "DLUX 50N++", 50 LUX |
| **Laadapparaat** | Bosch 2 Ah |
| **Motor** | BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Performance Line", 36 V, 250 W |
| **Naaf achterwiel** | SHIMANO "Nexus Inter 5E" LL |
| **Naaf voorwiel** | Shimano Disc |
| **Pedalen** | CONTEC "CP-030" |
| **Rem** | CLARKS "Clout" |
| **Remgreep** | CLARKS "Clout" |
| **Remschijf achterwiel** | 160 |
| **Remschijf voorwiel** | 180 |
| **Sensor** | Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor |
| **Spaken** | Niro |
| **Spatborden** | TERN |
| **Standaad** | STANDWELL "SW-RA024JD", verstellb., 40 mm |
| **Stuur** | PROMAX, HB-3188TP, schw. L=680, 31.8mm, Riser 50mm, P.G. 9° |

| | |
|---|---|
| **Tandwiel / riemenschijf** | SHIMANO, 27 Z. |
| **Velgen** | KINETIX Comp Disc |
| **Versteller** | SHIMANO "Inter5" |
| **Voorbouw** | BY.SCHULZ Speedlifter "Classic - T15" 1 1/8", PROMAX Vorbau "DA-205" alu, 31,8 X 90 |
| **Voorvork** | Starr, Stahl |
| **Zadel** | VELO, VL-6230 A |
| **Zadelpen** | PROMAX, SP-222, schw. 31.6x450 mm |