

VICTORIA Elektrische trekkingfiets "TRESALO 15" (#1)

wave, 28", airstream silver, 5-speed SHIMANO "Nexus" terugtrap, 56 cm / L

Verk.prijs: € 3.799,00

De Victoria TRESALO 15 met naafversnelling is een betrouwbare partner voor zowel dagelijks gebruik als fietstochten. De speciaal voor gebruik op e-bikes ontworpen Shimano "Nexus" 5-versnellingsnaaf is naar keuze verkrijgbaar met terugtraprem of vrijloop. Het slimme Bosch-systeem ondersteunt je eigen trapkracht meer dan voldoende dankzij de nieuwe Performance-motor en de "PowerTube 625"-accu.Het „Kiox 300“-kleurendisplay, dat ook in het donker uitstekend afleesbaar is, geeft interessante informatie over de route die je op dat moment rijdt. Mocht de beschikbare informatie niet voldoende zijn, dan kun je via de gratis eFlow-app extra functies opvragen. In combinatie met andere navigatie-apps, zoals Komoot of Strava, zorgt dit voor geheel nieuwe rijervaringen met de nieuwe fiets.De TRESALO-modellen met geïntegreerde PowerTube-accu's zijn door ons ontworpen met een stabiel en stijf frame. De zitpositie is – zoals je van een Victoria mag verwachten – eerder rechtop en comfortgericht dan overdreven sportief en gestrekt.Net als bij alle nieuwe ontwikkelingen van Victoria kan de in de onderbuis geïntegreerde accu naar boven worden verwijderd. Hierdoor is het niet nodig om de fiets op te vangen, zoals bij het naar beneden verwijderen van de accu. Gezien de grote capaciteit en het daarmee gepaard gaande gewicht van de accu raden we echter aan om de accu in de fiets op te laden, omdat dit simpelweg comfortabeler is.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	KHA250100
EAN	4251971165830
UVP	€ 3.799,00
WEEE-registratienummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Merk/Leverancier	VICTORIA
Maateenheid:	STUK
Weight	29.8 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Ketting
Accucapaciteit	625.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja

Categorie	Trekking-fiets
Draaimoment	75 Nm
E-bike	ja
Frame-vorm	wave
Framehoogte	56 cm
Framemaat	L
Geslacht	dames
Hoofdkleur	grijs
Kleurnaam fabrikant	airstream silver
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	140 kg
Modelseries	Tresalo
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem , terugtraprem
Schakelnaam	5-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Secundaire kleur	zwart
Type schakelsysteem	naafversnelling
Uitrusting	Elektronische duwhulp , kettingscherm , ringslot , spatborden , systeem bagagedrager , verende voorvork , verende zadelpen
Veerweg voorvork	63 mm
Versnellingen	5-speed
Wielmaat	28 "
vrijgegeven voor aanhangers	nein
vrijgegeven voor kinderzitjes	nein

Specificaties

Accu	BOSCH "Powertube 625", Lithium-Ionen mit BMS, 625 Wh
Achterlicht	CONTEC „TL-335 E-Stop“, mit Stoplicht
Bagagedrager achterop	MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7653A" MIK-System
Banden achterwiel	MAXXIS "Metropass", 50-622, Reflex
Banden voorwiel	MAXXIS "Metropass", 50-622, Reflex
Bracketset	BOSCH
Cranks	Miranda "PSI"
Derailleur-bevestigingshaak	Slider Dropout
Display	BOSCH, "Kiox 300" 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Frame	Bosch-Intube-Frame, Aluminium 6061
Grepen	CONTEC "Tour Wing"
Ketting / riemen	KMC "Z1eHX Narrow EPT"
Kettingblad / riemschijf	MIRANDA, 38T
Kettingscherm	HESLING "Move" Bosch Gen.3
Koplamp	CONTEC "Dlux 80 E+" 80 Lux

Laadapparaat	BOSCH 4 Ah
Motor	BOSCH "Performance", 36 V, 250 W
Naaf achterwiel	SHIMANO "Nexus" 8-speed. remnaaf
Naaf voorwiel	SHIMANO "HB-RM35" QR, Center Lock
Pedalen	UNION "SP-828", Alu, Antislip
Rem	SHIMANO "BR-MT200"
Remgreep	SHIMANO "BL-MT201"
Remschijf achterwiel	SHIMANO "SM-RTC60" 160mm
Remschijf voorwiel	SHIMANO "SM-RT30", 180mm, Center-Lock
Ringslot	CONTEC "Powerloc M AZ"
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	2,0 mm, Niro
Spatborden	CURANA "Apollo", 60mm, schwarz matt, Spoiler
Standaad	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar
Stuur	ERGOTEC "Riser Bar 50", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz
Tandwiel / riemenschijf	SHIMANO, 27 Z.
Velgen	MACH "630 KARMA Disc"
Versteller	SHIMANO "Nexus", 5-Gg.
Voorbouw	ERGOTEC "Sepia 50", Ø31,8 mm, verstellbar, schwarz, 110mm
Voorvork	SUNTOUR "SF19-NEX E25 NLO", einstellbar, Lockout, 63mm
Zadel	SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Relaxed
Zadelpen	ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu

More product images

