



CONWAY Elektrische MTB Full-Suspension "eWME 2.0" (#1)

Full Suspension, 29", alu raw matt, SHIMANO "Cues" met 10 versnellingen, 50 cm / XL

Verk.prijs € 3.999,95

De Conway "eWME 2.0" is je nieuwe partner voor spannende trails en uitdagende afdalingen, die veel rijplezier biedt met zijn krachtige aandrijving en doordachte geometrie. Met een stabiel 29" wiel en een gewicht van 25,8 kg is hij klaar voor elk trailavontuur. Aangedreven door de Shimano "Steps" middenmotor biedt de fiets ondersteuning tot 25 km/u en met zijn accu van 720 Wh ben je perfect uitgerust voor lange tochten. De 1x10 kettingaandrijving met versnellingen van Shimano zorgt ervoor dat je altijd de juiste versnelling vindt, of het nu gaat om steile beklimmingen of snelle afdalingen. De hydraulische Schijfremmen brengen je zelfs in de steilste afdalingen veilig tot stilstand. Met een veerweg van 160 mm in de vork en 155 mm in het frame is de "eWME 2.0" ideaal uitgerust om te genieten van all-mountain trails en singletracks en je een soepele rijervaring te bieden. De balhoofdbuishoek van 65° en de zithoek van 76° zorgen voor een ontspannen maar agressieve zithouding, terwijl de lengte van de liggende achtervork en de wielbasis zorgen voor stabiliteit en wendbaarheid.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	BK25HA0266
EAN	4251971168398
UVP	€ 3.999,95
Fedas-Code	154050
WEEE-registratienummer	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	121020
Merk/Leverancier	CONWAY
Maateenheid:	STUK
Weight	25.8 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	SHIMANO STEPS EP8
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Ketting
Accucapaciteit	720.0 Wh
Bovenbuis	645 mm
Categorie	Full Suspension

Categorie E-bike	3
E-bike	ja
Frame-vorm	Full Suspension
Framehoogte	50 cm
Framemaat	XL
Frame veerweg	155 mm
Geslacht	heren
Hoek stuurbuis	65.0 °
Hoofdkleur	zilver
Kleurnaam fabrikant	alu raw matt
Liggende achtervork	456 mm
Materiaal 1	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	130 kg
Modelseries	eWME
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Reach	492 mm
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	10-Gang SHIMANO "Cues"
Schakelratio	1x 10-speed
Stack	648 mm
Stuurbuis	125 mm
Type schakelsysteem	derailleurversnelling
Uitrusting	Elektronische duwhulp , demper , verende voorvork
Veerweg voorvork	160 mm
Versnellingen	10-speed
Voorbouw-lengte	35.0 mm
Wielbasis	1272 mm
Wielmaat	29 "
Zitbuis	500 mm
Zithoek	75.5 °
vrijgegeven voor aanhangers	nein
vrijgegeven voor kinderzitjes	nein

More product images



