

CONWAY Elektrische MTB Hardtail "Cairon S 2.0 625 SE" (#1)

Diamant, 29", shadowgrey metallic / desert matt, SHIMANO "Cues" met 9 versnellingen, 57 cm / XXL

Verk.prijs: € 3.649,95

Ben je op zoek naar een e-bike die zowel in het dagelijks leven als tijdens uitstapjes in de natuur een betrouwbare metgezel is? De "Cairon S 2.0 625 SE" biedt je de veelzijdigheid van een e-bike en brengt je moeiteloos naar je bestemming. Met zijn wendbare 27,5" of lichtlopende 29" wielen, levendige geometrie en een aangenaam rijgevoel zorgt hij voor veel rijplezier op elk terrein!Aangedreven door een Bosch middenmotor biedt de "Cairon S 2.0 625 SE" ondersteuning tot 25 km/u, terwijl de krachtige accu van 625 Wh je genoeg bereik geeft voor langere ritten. De 1x 9 derailleurversnellingen van Shimano zorgen voor eenvoudig en nauwkeurig schakelen, zodat je je volledig op de weg of het parcours kunt concentreren.De hydraulische Schijfremmen garanderen betrouwbare remkracht, ongeacht de omstandigheden. Met een veerweg van 120 mm biedt de fiets extra comfort op oneffen trails, terwijl de elektronische duwondersteuning je helpt de fiets moeiteloos te verplaatsen wanneer dat nodig is.Last but not least, het toegestane totaalgewicht van 130 kg maakt de "Cairon S 2.0 625 SE" robuust en veerkrachtig, waardoor hij ideaal is voor dagelijks gebruik en spontane uitstapjes.

Stamgegevens

EAN	4251971168961
UVP	€ 3.649,95
WEEE-registratienummer	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Artikel	Nee
Merk/Leverancier	CONWAY
Maateenheid:	STUK
Weight	24.6 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line CX
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Ketting
Accucapaciteit	625.0 Wh
Categorie	Hardtail
E-bike	ja
Frame-vorm	Diamant

Framehoogte	57 cm
Framemaat	XXL
Geslacht	heren
Hoofdkleur	grijs
Kleurnaam fabrikant	shadowgrey metallic / desert matt
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	130 kg
Modelseries	Cairon
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	9-Gang SHIMANO "Cues"
Schakelratio	1x 9-speed
Secundaire kleur	beige
Type schakelsysteem	derailleurversnelling
Uitrusting	Elektronische duwhulp , verende voorvork
Veerweg voorvork	120 mm
Versnellingen	9-speed
Wielmaat	29 "
vrijgegeven voor aanhangers	nein
vrijgegeven voor kinderzitjes	nein

Specificaties

Accu	BOSCH "PowerTube 625", 625 Wh
Accu-slot	AXA "Nieuw slot
Achterderailleur	SHIMANO keu RD-U4000
Achterlicht	CONTEC "TL-335 E"
Bagagedrager achterop	atranvelo "woon-werkverkeer Pro"
Balhoofd	GLORIEWIEL "SIT3 Strummer", ZS56/28.6 / ZS56/40
Banden achterwiel	SCHWALBE "Stoere Tom", 60-622
Banden voorwiel	SCHWALBE "Stoere Tom", 60-622
Bracketset	BOSCH
Cranks	MIRANDA "Classic", 165 mm, voor Bosch Gen. 4, ISIS, Q:12, zwart
Derailleur-bevestigingshaak	CONWAY "V1" voor Cairon snelspanner
Display	BOSCH "Kiox 300", 4-traps, afstandsbediening, duwhulp
Frame	Intube Bosch, Gen. 4, BES3, aluminium, diamant, 57 cm
Grepen	CONWAY "Sport", 130 mm, zwart
Ketting / riemen	SHIMANO "CN-LG500"
Kettingblad / riemschijf	MIRANDA, 36 tanden
Koplamp	CONTEC "DLUX 50 E+", 50 lux
Laadapparaat	BOSCH 4 A
Motor	BOSCH "Performance Line CX", max. 85 Nm

Naaf achterwiel	SHIMANO "Tourney TX FH-TX505", centrale vergrendeling, snelspanner
Naaf voorwiel	SHIMANO "Tourney TX HB-TX505", Center Lock, snelspanner
Pedalen	VP-ONDERDELEN "VPE-506
Rem achterwiel	TEKTRO schijfrem "HD-M280", hydraulisch, 2 zuiger, voor 1,8 mm remschijven
Remote	BOSCH "BRC3300", mini-afstandsbediening
Remschijf achterwiel	TEKTRO "TR180-35", Ø 180 mm, middensluiting
Remschijf voorwiel	TEKTRO "TR180-35", Ø 180 mm, middensluiting
Rem voorwiel	TEKTRO "HD-M280", Posterhouder
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	MACH 1
Spatborden	CONTEC "DLUX 50 E+", 50 lux
Standaad	URSUS "R81 - Golf achteraan".
Stuur	CONWAY 'HB-RB11L', 720 mm, Ø 31,8 mm, Rughoek 9°, Stijging 15 mm
Systeem Interface	BOSCH "BRC3100"
Tandwiel / riemenschijf	SHIMANO "keu CS-LG300", LINKGLIDE, 11-46 tanden
Velgen	RODI "Blackrock 25", 25-622, 32 gaats schijfrem, enkel oog, zwart
Versteller	SHIMANO "KEUEN SL-U4000".
Voorbouw	CONWAY, 1 1/8", 31,8 mm stuurklem, 100 mm lang, hoek 7°, zwart
Voorvork	RST "Blaze ML", 120 mm veerweg, snelspanner
Zadel	Selle Royal "Vivo", Sportief
Zadelpen	CONWAY, Ø 31,6 mm, 350 mm lang, 15 mm offset

More product images





