

pfautec Elektrische shoppingfiets "Tamo AP" (#1)

lage instap, 24 / 24", blaugrau matt, 7-versnellingen SHIMANO "Nexus" vrijloop, 45 cm

Verk.prijs: € 5.999,00

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	25-SHO-04-00001
EAN	4250632718804
UVP	€ 5.999,00
DST-Code	1Z03
Fedas-Code	159010
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	129090
Merk/Leverancier	pfautec
Maateenheid:	STUK
Weight	52 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Active Line Plus
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Ketting
Accucapaciteit	545.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	Driewielfiets met één wiel voor en twee wielen achter
Draaimoment	50 Nm
E-bike	ja
Frame-vorm	lage instap
Framehoogte	45 cm
Geslacht	unisex
Hoofdkleur	blauw
Kleurnaam fabrikant	blaugrau matt
Materiaal	staal

Maximaal belastbaar gewicht	162 kg
Modelseries	Tamo
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 22 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem , velgrem
Schakelnaam	7-Gang SHIMANO "Nexus" Freilauf
Secundaire kleur	grijs
Type schakelsysteem	naafversnelling
Uitrusting	fietsmand , kettingscherm , lage instap , spatborden , verende voorvork
Versnellingen	7-speed
Wielmaat	24 / 24 "

Specificaties

Accu	BOSCH "Powerpack 545", Lithium-Ionen mit BMS, 545 Wh
Achterlicht	Rücklicht für Gepäckträger 6V-12V
Bagagedrager achterop	Drahtkorb, grobmaschig
Balhoofd	ERGOTEC "A118SAC"
Banden achterwiel	SCHWALBE "Marathon Plus", 47-507, Reflex
Banden voorwiel	SCHWALBE "Marathon Plus", 47-507, Reflex
Bracketset	BOSCH
Cranks	MIRANDA, Alu, 170 mm
Display	BOSCH "Purion 200"
Frame	Stahl, extra tiefer Einstieg mit 4-Kantrohr
Grepen	HERRMANS "DD37"
Ketting / riemen	Kette 1/2" X 1/8" (Breite 7,9mm), Antirost und Kette 1/2" X 3/32" (Breite 6,7mm)
Kettingblad / riemschijf	38 Z.
Kettingscherm	Chainglider 38Z., schwarz
Koplamp	B&M "Upp", LED, 12V
Laadapparaat	4 Ah
Motor	BOSCH Mittelmotor "Active Line Plus", 36 V, 250 W
Naaf achterwiel	SHIMANO "Nexus" 7-Gg. Freilauf
Naaf voorwiel	Alu, gedichtet
Pedalen	MARWI "828", Alu, rutschfest
Rem achterwiel	Hydraulische Scheibenbremse, 2100mm (Twin)
Remgreep	SACCON "LK-1820", mit Feststellfunktion
Rem voorwiel	Hydraulische Scheibenbremse, 1200mm
Ringslot	ABUS 2 Teilig, für Smart System
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	BÜCHEL, 2,0 mm, Niro
Spatborden	SKS, Kunststoff
Stuur	ERGOTEC "Touring ", schwarz
Tandwiel / riemenschijf	Laserritzel 28 Zähne

Velgen	REMERX "Dragon L-719", Hohlkammer
Versteller	SHIMANO "Nexus", 3-speed.
Voorbouw	Ahead ergotec Crab 2 schwarz, Ø 25,4 mm
Voorvork	Federgabel 24", schwarz, Scheibenbremse & V-Brake
Zadel	WITTKOP "Liberty"
Zadelpen	Alu, Kerze, Ø 27,2 mm

More product images






