

VICTORIA Elektrische Urbanfiets "UTILYON 6" (#2)

wave, 29", anthracite grey, 11-speed SHIMANO "Deore XT", 52 cm / M

Verk.prijs: € 6.499,00

Wat wordt het? De zomerse tocht door de Alpen naar het Gardameer of liever een ontdekkingstocht langs het Mecklenburgse merengebied? Er zijn tal van indrukwekkende belevenissen op twee wielen, waarvoor je het juiste voertuig nodig hebt.Topografisch uitdagende routes? Van verharde wegen naar gematigd terrein en weerterug naar de weg? Wie niet weet wat hem onderweg te wachten staat, kan in ieder geval op zijn „UTILYON“ vertrouwen. Onbegaanbare routes, ongunstige omstandigheden en de verste bestemmingen zijn voor dit voertuig als het ware in het bloed.De „UTILYON 6“ is ontworpen als complete reistourfiets. Het bereik van de 1x11 „XT“-kettingversnelling biedt met 455 % een perfecte overbrenging voor steile beklimmingen (1,77 m overbrengingsverhouding in de eerste versnelling) en lange afdalingen (8,06 m overbrengingsverhouding in de elfde versnelling). Je eigen inspanning wordt aangevuld met de ondersteuning van het koppel van 85 Nm van de Bosch „Performance CX“-aandrijving, die dankzij de twee Accu's en een capaciteit van 1.475 wattuur niet snel „opraakt“.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	BK26HV9460
EAN	4251971181786
UVP	€ 6.499,00
DST-Code	1A01
WEEE-registratienummer	DE92509320
Fedas-Code	157021
Bidex-Code	123020
SB-Artikel	Nee
Merk/Leverancier	VICTORIA
Maateenheid:	STUK
Weight	37.4 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line CX
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Ketting
Accucapaciteit	1550.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	Urban fiets
Draaimoment	85 Nm

E-bike	ja
Frame-vorm	wave
Framehoogte	52 cm
Framemaat	M
Geslacht	dames
Hoofdkleur	grijs
Kleurnaam fabrikant	anthracite grey
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	180 kg
Modelseries	Utilyon
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	SRAM "GX", 11-Gang
Type schakelsysteem	derailleurversnelling
Uitrusting	Elektronische duwhulp , kettingscherm , spatborden , XXL-frame
Versnellingen	11-speed
Wielmaat	29 "
vrijgegeven voor aanhangers	ja
vrijgegeven voor kinderzitjes	ja

Specificaties

Accu	BOSCH "PowerTube 750 + PowerPack 800
Achterlicht	NANOCOB incl. Fender and Bosch Cable
Bagagedrager achterop	Massload MIK Utilion
Banden achterwiel	SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex
Banden voorwiel	SCHWALBE Al Grounder Perf, DD, RaceGuard, 60-622, Reflex
Bracketset	BOSCH
Cranks	FSA "CK-220", Gen.4, 170 mm
Display	BOSCH "Kiox 500"
Frame	Alu 6061, hydrogeformt, zulässiges Gesamtgewicht 180 kg
Grepen	CONTEC "Merge Trekking Ergo"
Ketting / riemen	SRAM
Kettingblad / riemschijf	FSA 42 Zähne
Kettingscherm	CURANA "Chainguard Utilion Gen.4"
Koplamp	CONTEC "Dlux 120 E+" 120 Lux
Laadapparaat	BOSCH 4 Ah
Motor	BOSCH BES3 "Performance Line CX", 36 V, 250 W
Naaf achterwiel	SHIMANO "FH-MT400-B", QR 15x148, Disc, Center Lock
Naaf voorwiel	SHIMANO "HB-MT400-B", QR 15x110, Disc, Center Lock
Pedalen	UNION "SP-828", Alu, Antislip
Rem achterwiel	SRAM DB8 Stealth

Remgreep	SRAM DB8 Stealth
Remote	BOSCH "BRC3100"
Remschijf achterwiel	SRAM DB Rotor Centerlock, 180mm
Remschijf voorwiel	SRAM DB Rotor Centerlock, 200mm
Rem voorwiel	SRAM DB8 Stealth
Ringslot	Contec "Powerloc XL AZ"
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	Niro, 2 mm, schwarz
Spatborden	CURANA " Orbis", 70mm, schwarz matt
Standaad	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar
Stuur	ERGOTEC " Rise Bar 50 Comfort", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz, Level 6
Systeem Interface	BOSCH BRC3300
Tandwiel / riemenschijf	SRAM Powerglide 1130 11-42
Velgen	MACH1 "Trucky 35" Disc
Versteller	SRAM SL GX
Voorbouw	ERGOTEC "Swell-R Ahead 70", Ø31,8 mm, 45 °, schwarz 120mm + 5mm Spacer
Voorvork	Suntour Mobie 35 Boost EQ 2CR-PCS DS 15, 100 mm
Zadel	SELLE ROYAL "Lookin HD Stonex", Moderate
Zadelpen	CANE CREEK, #SP6E316, Thudbuster ST, 31.6mmx375mm, Setback 0mm, Medium firm elastomer

More product images



