

VICTORIA Elektrische trekkingfiets "TRESALO 5" (#2)

Diamant, 28", slate grey, Shimano "Nexus" 5-versnellingen met terugtraprem, 54 cm / L

Verk.prijs: € 2.999,00

Allroad-e-bike voor dagelijks gebruik. De TRESALO 5 van VICTORIA is jouw ideale allrounder voor dagelijks gebruik, zowel in de stad als op het platteland. Uitgerust met StVZO-conforme LED-verlichting en SCHWALBE-banden met lekbescherming biedt hij veiligheid en duurzaamheid op al je routes. Dankzij de MIK-systeem-bagagedrager kun je eenvoudig tassen en manden bevestigen, wat zorgt voor flexibiliteit in het dagelijks leven.Comfort en gebruiksgemakDe Suntour-verende voorvork zorgt voor een comfortabel rijgevoel, ook op oneffen wegen. De verstelbare stuurpen en het gebogen stuur zorgen voor een ergonomische zitpositie die zich aanpast aan jouw rijstijl. De starre zadelpen garandeert een directe krachtoverbrenging, wat vooral bij het forenzen een voordeel is. De HTM-interface op de balhoofdset biedt de mogelijkheid om verschillende bagagedragers uit het Victoria-assortiment te bevestigen, wat het meenemen van kleinere spullen nog eenvoudiger maakt.Technische gegevensDe TRESALO 5 is uitgerust met een betrouwbare Nexus-naafversnelling met 5 versnellingen en Shimano-schijfremmen voor en achter – voor veilig remmen onder alle weersomstandigheden. De Bosch Performance-aandrijving in combinatie met de PowerTube 540-accu zorgt voor krachtige ondersteuning tijdens al je tochten. Het Purion 200-display toont je alle belangrijke informatie in één oogopslag. Alle bagagedragers zijn voorzien van een tweede, lager gelegen dwarsbalk waaraan fietstassen kunnen worden bevestigd.DoelgroepDe TRESALO 5 is je trouwe metgezel voor dagelijks gebruik als je op zoek bent naar een tijdloze, comfortabele e-bike die functionaliteit en rijplezier combineert. Ideaal voor dagelijkse en incidentele Fahrern die waarde hechten aan kwaliteit en een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Stamgegevens

EAN	4251971180383
UVP	€ 2.999,00
WEEE-registratienummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Merk/Leverancier	VICTORIA
Maateenheid:	STUK
Weight	28.5 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Ketting
Accucapaciteit	540.0 Wh

Bosch Smart systeem	ja
Categorie	Trekking-fiets
Categorie E-bike	2
Draaimoment	75 Nm
E-bike	ja
Frame-vorm	Diamant
Framehoogte	54 cm
Framemaat	L
Geslacht	heren
Hoofdkleur	grijs
Kleurnaam fabrikant	slate grey
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	140 kg
Modelseries	Tresalo
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem , terugtraprem
Schakelnaam	5-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt , Shimano "Nexus" 5-Gang Rücktritt
Schakelratio	1x 5-speed
Type schakelsysteem	naafversnelling
Uitrusting	Elektronische duwhulp , kettingscherm , spatborden , systeem bagagedrager , verende voorvork
Veerweg voorvork	63 mm
Versnellingen	5-speed
Wielmaat	28 "
vrijgegeven voor aanhangers	ja
vrijgegeven voor kinderzitjes	ja

Specificaties

Accu	BOSCH "PowerTube 540" 540Wh, BES3
Accu-slot	AXA
Achterlicht	AXA "Juno" E-Bike, 6-12V, 50mm
Andere	HTM 2.0 Aufnahme
Bagagedrager achterop	Gepäckträger MIK-HD HA018, Kindersitztauglich
Balhoofd	Prestine PT-1867C ZS56/28,5 ZS56/40
Banden achterwiel	SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS PunctureGuard, TwinSkin 50-622 B/B+RT
Banden voorwiel	SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS PunctureGuard, TwinSkin 50-622 B/B+RT
Bracketset	BOSCH
Cranks	Prowheel EB03 170mm ISIS
Display	BOSCH "Purion 200"
Frame	Bosch-Intube-Elektro-Trekking-Frame, Aluminium
Grepen	VELO VLG-1881D2 128mm/93,5mm
Ketting / riemen	KMC "e1 EPT" 1/2"x3/32"

Kettingblad / riemschijf	Esjot Bosch Gen.4, 38T , CL47,5, Direct Mount, KTL black, 3mm, 1/2" x 11/128" and 1/2" x 3/32" inkl. Spacer (805-300-2) 85Nm
Kettingscherm	SKS "CHAINBOW" 38T, Bosch BDU34
Koplamp	AXA "NXT 30" 30LUX
Laadapparaat	BOSCH 2 A, BES3
Motor	BOSCH "Drive Unit Performance" BES3
Naaf achterwiel	SHIMANO "Nexus SG-C7002-5CD", 5-Gang, Rücktrittbremse, 5-Loch, 36 Loch, schwarz
Naaf voorwiel	SHIMANO "HB-QC300" Center Lock, OLD:100mm, QR:133mm, 36H
Pedalen	MARWI "SP-180" Schwarz Matt
Rem	TEKTRO HD-T280 3-Finger
Remschijf achterwiel	TektroTR180-47 With 5 mounting bolts. ,180MM ,1.8MM Thickness ,2 PIECE 5-BOLT
Remschijf voorwiel	TEKTRO TR180-35 Round type design. Barrel. ,180MM ,1.8MM Thickness ,2 Piece Center Lock
Ringslot	AXA "ATLAS L"
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	2,0 mm, Niro
Spatborden	SKS "A65R" schwarz matt
Standaad	MASSLOAD "KA100" 40mm
Stuur	HL "BARBORE", 31,8mm, 640mm, Rise 21mm, Backsweep 35°, Schwarz
Tandwiel / riemenschijf	SHIMANO "CS-C7000", 27 Zähne
Velgen	RODI "BlackRock 23" 28", 23-622, 36 Loch
Versteller	SHIMANO "Nexus SL-C7000-5", 5-Gang
Voorbouw	HL Barbore 31.8mm, EXT 90mm, with Faceplatemount sandblasted anodized black
Voorvork	SF24-NEX-E25 DS 700C 140KG Type2 63mm
Zadel	VELO "VL-6568", 185mm
Zadelpen	HL "SP-C255", 31,6mm, 400mm, 15mm Offset, Black