

VICTORIA Elektrische trekkingfiets "AVYON 5" (#2)

Diamant, 27,5", slate grey matt, 5-versnellingen SHIMANO "Nexus" vrijloop, 58 cm / XL

Verk.prijs: € 3.999,00

Allroad-e-bike voor avonturiers. De AVYON 5 is de ideale allroad-e-bike voor avonturiers die op zoek zijn naar afwisseling en dynamiek. Met zijn moderne uitrusting en robuuste Maxxis Rekon-buitenbanden is hij klaar voor spontane uitstapjes over stads- en bospaden. De StVZO-conforme verlichting van Busch&Müller zorgt voor veiligheid. De MIK-System-bagagedrager biedt ruimte aan al je avontuurlijke spullen.Comfort en functionaliteitDe RockShox Recon Silver RL-verende voorvork met 100 mm veerweg overwint moeiteloos oneffen trails en zorgt voor een comfortabel rijgevoel. De verstelbare stuurpen en het 680 mm brede, gebogen stuur zorgen voor een ergonomische zitpositie. De Ergotec-zadelpen en de krachtige Shimano-schijfremmen garanderen rijplezier en controle in elke situatie.Technische gegevensDe AVYON 5 is uitgerust met een Nexus 5-versnellingsnaaf en hydraulische Shimano-schijfremmen. De Performance Line PX-aandrijving en de PowerTube 600-accu bieden betrouwbare ondersteuning. Het Bosch Purion 200-display geeft alle belangrijke rijgegevens weer en maakt van elke rit een belevenis.DoelgroepDe AVYON 5 is je avontuurlijke metgezel als je op zoek bent naar een moderne, veelzijdige e-bike die je motiveert om de wereld op jouw manier te ontdekken. Ervaar vrijheid en rijplezier op elk terrein met de nieuwste technologie.Overbrengingsbereik: 263 %

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	KHA261025
EAN	4251971179486
UVP	€ 3.999,00
WEEE-registratienummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Merk/Leverancier	VICTORIA
Maateenheid:	STUK
Weight	28.7 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line PX
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Ketting
Accucapaciteit	600.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja

Categorie	SUV
Categorie E-bike	2
Draaimoment	90 Nm
E-bike	ja
Frame-vorm	Diamant
Framehoogte	58 cm
Framemaat	XL
Geslacht	heren
Hoofdkleur	grijs
Kleurnaam fabrikant	slate grey matt
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	140 kg
Modelseries	Avyon
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	5-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf
Schakelratio	1x 5-speed
Soort artikel	Elektrische trekkingfiets
Type schakelsysteem	naafversnelling
Uitrusting	Elektronische duwhulp , kettingscherm , spatborden , systeem bagagedrager , verende voorvork
Veerweg voorvork	100 mm
Versnellingen	5-speed
Wielmaat	27,5 "
vrijgegeven voor aanhangers	ja
vrijgegeven voor kinderzitjes	ja

Specificaties

Accu	BOSCH "PowerTube 600" 600 Wh
Achterlicht	Büchel "Nano COB", integriert im Schutzblech
Achterwielspatbord	CURANA "Orbit", 65 mm, schwarz matt, Nano COB
Bagagedrager achterop	MIK HD
Balhoofd	FSA "55R"
Banden achterwiel	MAXXIS "Metropass AT", 61-584
Banden voorwiel	MAXXIS "Metropass AT", 61-584
Bracketset	BOSCH
Cranks	FSA 170 mm, ISIS
Display	BOSCH "Purion 200"
Frame	Bosch-Intube-Elektro-Trekking-Frame, Aluminium
Grepen	HERRMANS "Nucore Grip Town Peak"
Ketting / riemen	KMC "Z1eHX EPT Narrow"
Kettingblad / riemschijf	ESJOT 42 T.

Kettingscherm	CURANA "C-Lite Chainguard" M+, Avyon, Schwarz
Koplamp	AXA "NXT", 80 Lux
Laadapparaat	BOSCH 4 A, BES3
Motor	BOSCH "Performance Line PX/Sport" BES3
Naaf achterwiel	SHIMANO "Nexus SG-C7000-5D", 5-Gang, Leerlauf, Center Lock, 36 Loch, schwarz
Naaf voorwiel	SHIMANO "HB-TC500-15" Center Lock, 15x110mm, 36H
Pedalen	MARWI "SP-828" Victoria Logo, Schwarz
Rem achterwiel	SHIMANO "BL-M4100(R)/BR-MT410(R)" SM-MA-F180P2, Resin Pad
Remschijf achterwiel	SHIMANO "SM-RT30", 180 mm CenterLock
Remschijf voorwiel	SHIMANO "SM-RT30", 203 mm, CenterLock
Rem voorwiel	SHIMANO "BL-M4100 / BR-MT410", hydraulisch, Post Mount, Adapter für 180 mm
Ringslot	ABUS "4750" XL
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	2,0 mm, Niro, schwarz
Spatbord voorwiel	CURANA "Orbit", 65 mm, schwarz matt
Standaad	URSUS "R97 IC invisible Connect"
Stuur	SATORI "WIEN", 31,8mm, 680mm, Rise 20°, Backsweep 15°
Tandwiel / riemenschijf	SHIMANO "CS-C7000", 27 Zähne
Velgen	RODI "BlackRock 25" 27,5", 25-584, 36 Loch, Schwarz
Versteller	SHIMANO "Nexus SL-C7000-5", 5-Gang
Voorbouw	SATORI "Hatchback", 31,8 mm, 110 mm
Voorvork	ROCKSHOX "Recon Silver RL" 100 mm, 27"
Zadel	SELLE ROYAL "Explora", Moderate
Zadelpen	ERGOTEC "HOOK", 31,6mm, 400mm, 15mm, Schwarz