

VICTORIA Elektrische trekkingfiets "TRESALO 8" (#1)

Diamant, 28", slate grey matt, 10-versnellingen SHIMANO "Cues", 50 cm / M

Verk.prijs: € 3.999,00

SUV-e-bike voor alle routes. De Tresalo 8 van Victoria is de perfecte crossover-e-bike voor veelzijdig gebruik in de stad en in de natuur. Dankzij de complete uitrusting volgens de Duitse verkeersregels (StVZO) en de SCHWALBE-banden met lekbescherming ben je verzekerd van veiligheid en betrouwbaarheid op elk terrein. De MIK-System-bagagedrager is ideaal om je tassen, manden of kinderzitjes veilig te vervoeren.Comfort en functionaliteitDe Suntour-verende voorvork met steekas zorgt voor een comfortabele rit op oneffen wegen. Dankzij de in hoek verstelbare stuurpen en het gebogen stuur kun je genieten van een ergonomische en comfortabele zitpositie. De 40 lux LED-verlichting aan de voorkant zorgt ook in het donker voor een duidelijk zicht. Via de HTM-interface op de balhoofdbuis kun je verschillende bagagedragers uit het Victoria-assortiment bevestigen, wat het meenemen van kleinere spullen nog eenvoudiger maakt.Technische gegevensDe Tresalo 8 is uitgerust met een Shimano-kettingversnelling met 10 versnellingen en Shimano-schijfremmen, die zorgen voor nauwkeurig schakelen en veilig remmen. De Bosch PX-aandrijving en de krachtige PowerTube 800-accu ondersteunen je krachtig. Het Kiox 300-display geeft je alle relevante rijgegevens in één oogopslag. Alle bagagedragers hebben een tweede, lager geplaatste dwarsbalk waaraan fietstassen kunnen worden bevestigd.DoelgroepDe Tresalo 8 is je comfortabele en handige metgezel voor dagelijks gebruik en tochten, als je waarde hecht aan een uitgebalanceerde combinatie van functionaliteit en rijplezier.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	KHA261063
EAN	4251971180918
UVP	€ 3.999,00
WEEE-registratienummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Merk/Leverancier	VICTORIA
Maateenheid:	STUK
Weight	27.9 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line PX
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Ketting
Accucapaciteit	800.0 Wh

Bosch Smart systeem	ja
Categorie	Trekking-fiets
Categorie E-bike	2
Draaimoment	90 Nm
E-bike	ja
Frame-vorm	Diamant
Framehoogte	50 cm
Framemaat	M
Geslacht	heren
Hoofdkleur	grijs
Kleurnaam fabrikant	slate grey matt
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	140 kg
Modelseries	Tresalo
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	10-Gang SHIMANO "Cues"
Schakelratio	1x 10-speed
Type schakelsysteem	derailleurversnelling
Uitrusting	Elektronische duwhulp , kettingscherm , spatborden , systeem bagagedrager , verende voorvork
Veerweg voorvork	63 mm
Versnellingen	10-speed
Wielmaat	28 "
vrijgegeven voor aanhangers	ja
vrijgegeven voor kinderzitjes	ja

Specificaties

Accu	BOSCH "PowerTube 800" 800Wh, BES3
Accu-slot	AXA
Achterderailleur	SHIMANO "Deore RD-M5130" 10/11-Fach
Achterlicht	AXA "Juno" E-Bike, 6-12V, 50mm
Andere	HTM 2.0 Aufnahme
Bagagedrager achterop	Gepäckträger MIK-HD HA018, Kindersitztauglich
Balhoofd	Prestine PT-1867C ZS56/28,5 ZS56/40
Banden achterwiel	SCHWALBE ENERGIZER PLUS Perf, GreenGuard, TwinSkin, 55-622 B/B+RT
Banden voorwiel	SCHWALBE ENERGIZER PLUS Perf, GreenGuard, TwinSkin, 55-622 B/B+RT
Bracketset	BOSCH
Cranks	Prowheel EB03 170mm ISIS
Display	BOSCH "Kiox 300", 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Frame	Bosch-Intube-Elektro-Trekking-Frame, Aluminium
Grepen	Contec "MERGE Trekking Ergo", Left long, Right long, with G-Link

Ketting / riemen	KMC "e-Glide EPT"
Kettingblad / riemschijf	Esjot Bosch Gen.4, 38T NW , CL50, Direct Mount, KTL black, 3mm, 1/2" x 11/128" and 1/2" x 3/32" inkl. Spacer (805-300-2) 85Nm
Kettingscherm	SKS "CHAINBLADE" 38T, Bosch BDU34
Koplamp	AXA "NXT 60" 60 LUX
Laadapparaat	BOSCH 2 A, BES3
Motor	BOSCH "Performance Line PX/Sport" BES3
Naaf achterwiel	SHIMANO "FH-TC500-HM" 8-11-Fach, 12x142mm, Center Lock, 32H
Naaf voorwiel	SHIMANO "HB-M6010" Center Lock, OLD:100mm, QR15mm, 32H
Pedalen	MARWI "SP-180" Schwarz Matt
Rem achterwiel	SHIMANO BL-MT402-3A, BR-MT410
Remgreep	SHIMANO BL-MT402-3A
Remote	BOSCH "BRC3600", LED Remote
Remschijf achterwiel	SHIMANO SM-RT54 180mm
Remschijf voorwiel	SHIMANO SM-RT54 180mm
Rem voorwiel	SHIMANO BL-MT402-3A, BR-MT410
Ringslot	AXA "ATLAS L"
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	2,0 mm, Niro
Spatborden	SKS "A65R" schwarz matt
Standaad	MASSLOAD "KA100" 40mm
Stuur	ERGOTEC "Riser Bar 50", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz
Tandwiel / riemenschijf	SHIMANO "Cues CS-LG400", LINKGLIDE, 10-fach, 11-43 Zähne
Velgen	RODI "BlackRock 23" 28", 23-622, 32 Loch
Versteller	SHIMANO "Deore SL-M5130", 10-fach, mit Ganganzeige
Voorbouw	HL Barbore 31.8mm, EXT 90mm, with Faceplatemount sandblasted anodized black
Voorvork	SUNTOUR "SF19-NEX-E25C NLO", einstellbar, Lockout, 63mm Travel, Tapered, DISC, QR15 700C
Zadel	SELLE ROYAL "Essenza" with embossed corners
Zadelpen	ERGOTEC SPS-405 alloy 31.6x350mm anod. Bk