

VICTORIA Elektrische SUV "AVYON 6" (#2)

Diamant, 27,5", marble grey, 10-versnellingen SHIMANO "Deore", 58 cm / XL

Verk.prijs: € 4.299,00

Een avontuurlijke e-bike voor alle terreinen. De AVYON 6 is je perfecte allroad-metgezel als je zowel op asfalt als op lichte offroad-routes wilt rijden. Met een robuuste uitrusting, waaronder de RockShox Recon Silver RL-verende voorvork, bedwing je moeiteloos oneffen paden en geniet je van rijplezier op elke ondergrond. De Busch&Müller-verlichting met 150 lux en geïntegreerd grootlicht zorgt voor optimaal zicht en veiligheid tijdens je ritten in het donker.Comfort en functionaliteitDe verstelbare stuurpen en het 680 mm brede, gebogen stuur bieden je een comfortabele en individuele zitpositie, terwijl de Ergotec-zadelpen extra comfort garandeert. Met de MIK-systeembagagedrager kun je tassen of manden veilig bevestigen, perfect voor spontane uitstapjes of langere reizen.Technische gegevensUitgerust met een Shimano Deore-achterderailleur met 10 versnellingen en Shimano-schijfremmen (203 mm voor, 180 mm achter) garandeert de AVYON 6 nauwkeurig schakelen en krachtige remprestaties. De Performance Line PX-aandrijving en de PowerTube 800-accu bieden je betrouwbare ondersteuning tijdens al je tochten. Het Kiox 500-display geeft je in één oogopslag alle belangrijke rijgegevens weer.DoelgroepDe AVYON 6 is je ideale metgezel als je de vrijheid en veelzijdigheid van een moderne e-bike wilt ervaren, die is gebouwd voor avonturen buiten de gebaande paden. Met zijn sportieve ontwerp en betrouwbare techniek is hij perfect voor iedereen die houdt van spontaniteit en dynamiek en daarbij geen concessies wil doen aan comfort en kwaliteit.Overbrengingsbereik: 327 %Slaglengte: 2,34 tot 7,65 m.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	BK26HV8030
EAN	4251971179561
UVP	€ 4.299,00
WEEE-registratienummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Merk/Leverancier	VICTORIA
Maateenheid:	STUK
Weight	28.7 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line PX
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Ketting
Accucapaciteit	800.0 Wh

Bosch Smart systeem	ja
Categorie	SUV
Categorie E-bike	2
Draaimoment	90 Nm
E-bike	ja
Frame-vorm	Diamant
Framehoogte	58 cm
Framemaat	XL
Geslacht	heren
Hoofdkleur	grijs
Kleurnaam fabrikant	marble grey
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	140 kg
Modelseries	Avyon
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	10-Gang SHIMANO "Deore"
Schakelratio	1x 10-speed
Type schakelsysteem	derailleurversnelling
Uitrusting	Elektronische duwhulp , kettingscherm , spatborden , systeem bagagedrager , verende voorvork
Veerweg voorvork	100 mm
Versnellingen	10-speed
Wielmaat	27,5 "
vrijgegeven voor aanhangers	ja
vrijgegeven voor kinderzitjes	ja

Specificaties

Accu	BOSCH "PowerTube 800" 800 Wh
Achterderailleur	SHIMANO "Deore RD-M5130-GS", LINKGLIDE, mittellanger Käfig
Achterlicht	Büchel "Nano COB", integriert im Schutzblech
Achterwielspatbord	CURANA "Orbit", 65 mm, schwarz matt, Nano COB
Bagagedrager achterop	MIK HD
Balhoofd	FSA "55R"
Banden achterwiel	MAXXIS "Rekon", 61-584, Reflex
Banden voorwiel	MAXXIS "Rekon", 61-584, Reflex
Bracketset	BOSCH
Cranks	FSA 170 mm, ISIS
Derailleur-bevestigingshaak	UDH
Display	BOSCH "Kiox 500"
Frame	Bosch-Intube-Elektro-Trekking-Frame, Aluminium
Grepen	HERRMANS "Nucore Grip Town Peak"

Ketting / riemen	SHIMANO "CN-LG500"
Kettingblad / riemschijf	FSA 38 T.
Kettingscherm	CURANA "C-Lite Chainguard" M+, Avyon, Schwarz
Koplamp	BUSCH & MÜLLER "Lumotec IQ-XS highbeam", 100 Lux
Laadapparaat	BOSCH 4 A, BES3
Motor	BOSCH "Performance Line PX/Sport" BES3
Naaf achterwiel	SHIMANO "FH-TC600-HM-B" 8/9/10-Fach, MTB 11-Fach, Center Lock, 12x148mm, 36H
Naaf voorwiel	SHIMANO "HB-M8110-B" Deore XT, Center Lock, 15x110mm, 36H
Pedalen	MARWI "SP-828" Victoria Logo, Schwarz
Rem achterwiel	SHIMANO "BL-M4100-BR-MT420(R)" SM-MA-F180P/P2, Resin Pad
Remote	BOSCH "Mini Remote" 22,2 mm
Remschijf achterwiel	SHIMANO "SM-RT30", 180 mm CenterLock
Remschijf voorwiel	SHIMANO "SM-RT30", 203 mm, CenterLock
Rem voorwiel	SHIMANO "BL-MT4100(L)/BR-MT420(F)" SM-MA-F180, Resin Pad
Ringslot	ABUS "4750" XL
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	2,0 mm, Niro, schwarz
Spatbord voorwiel	CURANA "Orbit", 65 mm, schwarz matt
Standaad	URSUS "R97 IC invisible Connect"
Stuur	SATORI "WIEN", 31,8mm, 680mm, Rise 20°, Backsweep 15°
Systeem Interface	BOSCH "BRC3100"
Tandwiel / riemenschijf	SHIMANO "CS-LG400-10", 11-43 Zähne
Velgen	RODI "BlackRock 25" 27,5", 25-584, 36 Loch, Schwarz
Versteller	SHIMANO "Deore SL-M5130-R10", LINKGLIDE, 10-fach
Voorbouw	SATORI "Hatchback", 31,8 mm, 110 mm
Voorvork	ROCKSHOX "Recon RL" 100 mm, 27,5"
Zadel	SELLE ROYAL "Explora", Moderate
Zadelpen	LIMOTEC "B3", 31,6 mm, Dropper-Post, Travel 40+60 mm, 345 mm, Schwarz